



BANCOS DE VESTUÁRIO
BENCHES
BANCS POUR VESTIAIRES
BANCOS DE VESTIÁRIO

BANCOS EN ACERO


STEEL BENCHES / BANCS EN ACIER / BANCOS EM AÇO



BANC-H-1000
COD: 79100
12kg · 0,19m³



BANC-H-1500
COD: 79150
18kg · 0,28m³



BANC-H-2000
COD: 79200
24kg · 0,37m³

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES / CARACTERISTICAS



RAL 7035

Estándar: Gris RAL 7035.
Standard: Grey RAL 7035.
Standard: Gris RAL 7035.
Padrão: Cinza RAL 7035.



Microtexturado.
Microtextured.
Microtexturé.
Microtexturado.



Gran resistencia.
High resistance.
Très résistant.
Muito resistente.



Chasis en tubo de acero.
Steel tube chassis.
Châssis en tube d'acier.
Construção em tubo de aço soldado.



No es recomendable para espacios húmedos.
Not recommended for wet spaces.
Pas recommandé pour les environnements humides.
Nao é recomendável para lugares com humidade.

OPCIONES / OPTIONS / OPTIONS / OPÇÕES



Fijación a suelo.
Floor fixing.
Fixation au sol.
Fixação piso.



Contera regulable en altura.
Adjustable end cap.
Pieds réglables en hauteur.
Pés reguláveis.

COLORES OPCIONALES CHASIS / OPTIONAL CHASSIS COLOURS / COULEURS POUR CHÂSSIS EN OPTION / CORES CHASSI OPCIONAIS



RAL 9010 RAL 9001 RAL 1017 RAL 1021 RAL 2004 RAL 4010 RAL 3017 RAL 3000 RAL 3005 RAL 4005 RAL 6029 RAL 6034 RAL 5015 RAL 5023 RAL 5010 RAL 8025 RAL 7035 RAL 9006 RAL 7036 RAL 7016 RAL 9005



BANCOS EN MADERA Y ACERO

WOODEN AND STEEL BENCHES / BANCS EN BOIS ET ACIER / BANCOS EM MADEIRA E AÇO



BANCOS EN MADERA Y ACERO


WOODEN AND STEEL BENCHES

BANCS EN BOIS ET ACIER

BANCOS EM MADEIRA E AÇO

Travesaño de refuerzo.

Reinforcement crossbar.
Barre transversale de renfort.
Barra de reforço.



Rigidez

Rigidity/Rigidité/Rigidez



CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES / CARACTERISTICAS



RAL 7035

Estándar: Gris RAL 7035.

Standard: Grey RAL 7035.
Standard: Gris RAL 7035.
Padrão: Cinza RAL 7035.



Chasis en tubo de acero.

Steel tube chassis.
Châssis en tube d'acier.
Construção em tubo de aço soldado.




No es recomendable para espacios húmedos.

Not recommended for wet spaces.
Pas recommandé pour les environnements humides.
Nao é recomendável para lugares com humidade.



Contera regulable en altura.

Adjustable end cap.
Pieds réglables en hauteur.
Pés reguláveis.



Se sirve desmontado.

Delivered disassembled.
Fourni démonté.
Fornecemos tubo desmontado.



Listones de pino barnizado.

Varnished pine wood slats.
Lattes en pin verni.
Assento de pinheiro envernizado.



Perchas de zamak de triple gancho.

Triple zamak hooks.
Crochets en zamak.
Ganchos triplos de zamak.



Tubos de 30 x 30 mm.

Tubes of 30 x 30 mm.
Tubes de 30 x 30 mm.
Tubos 30 x 30 mm.



Gran resistencia.

High resistance.
Très résistant.
Muito resistente.



Fácil montaje.

Easy assembly.
Montage facile.
Facil montagem.



Microtexturado.

Microtextured.
Microtexturé.
Microtexturado.

OPCIONES / OPTIONS / OPTIONS / OPÇÕES



Fijación a suelo.

Floor fixing.
Fixation au sol.
Fixação piso.



Opción repisa zapatero.

Shoe rack option.
Option lattes repose-chaussures.
Opção sapateiro.

COLORES OPCIONALES CHASIS / OPTIONAL CHASSIS COLOURS / COULEURS POUR CHÂSSIS EN OPTION / CORES CHASSI OPCIONAIS



RAL 9010	RAL 9001	RAL 1017	RAL 1021	RAL 2004	RAL 4010	RAL 3017	RAL 3000	RAL 3005	RAL 4005	RAL 6029	RAL 6034	RAL 5015	RAL 5023	RAL 5010	RAL 8025	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7036	RAL 7016	RAL 9005
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

BANCOS EN MADERA Y ACERO

WOODEN AND STEEL BENCHES / BANCS EN BOIS ET ACIER / BANCOS EM MADEIRA E AÇO



BANC-MINI



BANC-1-1500



BANC-1-2000



BANC-2-1500



BANC-3-1500-DC




BANC-4-1500




BANCOS EN MADERA Y ACERO

WOODEN AND STEEL BENCHES / BANCS EN BOIS ET ACIER / BANCOS EM MADEIRA E AÇO


SERIE BANC-1




BANC-MINI
COD: 79004
8kg · 0,11m³



BANC-1-1000
COD: 79010
9,5kg · 0,16m³




BANC-1-1500
COD: 79001
14kg · 0,23m³




BANC-1-2000
COD: 97020
18kg · 0,31m³


SERIE BANC-2




BANC-2-1000
COD: 79012
16kg · 0,23m³ · 4




BANC-2-1500
COD: 79013
24kg · 0,3m³ · 7




BANC-2-2000
COD: 79014
29kg · 0,31m³ · 9



BANC-2-1000-DC
COD: 79212
28kg · 0,46m³ · 8



BANC-2-1500-DC
COD: 79213
42kg · 0,6m³ · 14




BANC-2-2000-DC
COD: 79214
52kg · 0,62m³ · 18


SERIE BANC-3




BANC-3-1000
COD: 79022
21,5kg · 0,28m³ · 4




BANC-3-1500
COD: 79023
28,5kg · 0,36m³ · 7




BANC-3-2000
COD: 79024
33,5kg · 0,45m³ · 9



BANC-3-1000-DC
COD: 79222
37kg · 0,48m³ · 8




BANC-3-1500-DC
COD: 79223
51kg · 0,62m³ · 14




BANC-3-2000-DC
COD: 79224
61kg · 0,64m³ · 18


SERIE BANC-4



BANC-4-1000
COD: 79300
11,5kg · 0,34m³



BANC-4-1500
COD: 79325
16,5kg · 0,51m³




BANC-4-2000
COD: 79350
20,5kg · 0,68m³

BANCOS EN MELAMINA


MELAMINE BENCHES / BANCS EN MÉLAMINE / BANCOS A MADEIRA DE TOLA



BANC-ME-1000
COD: 79008 · 12kg · 0,19m³



BANC-ME-1500
COD: 79009 · 16,5kg · 0,29m³



BANC-ME-2000
COD: 79011 · 20,5kg · 0,38m³

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES / CARACTERISTICAS



Chasis en tubo de acero.
Steel tube chassis.
Fabriqué en tube d'acier.
Construção em tubo de aço soldado.



Lamas de melamina de 19 mm.
Panels in melamine of 19 thickness.
Lattes en mélamine de 19 mm.
Lamas de madeira de tola de 19 mm.



Microtexturado.
Microtextured.
Microtexturé.
Microtexturado.



Contera regulable en altura.
Adjustable end cap.
Pieds avec capuchons en plastique
avec réglage en hauteur.
Pés reguláveis.



No es recomendable para espacios húmedos.
Not recommended for wet spaces.
Pas recommandé pour les environnements humides.
Nao é recomendável para lugares com humidade.




Fácil montaje.
Easy assembly.
Montage facile.
Facil montagem.

OPCIONES / OPTIONS / OPÇÕES



Fijación a suelo.
Floor fixing.
Fixation au sol.
Fixação piso.

COLORES OPCIONALES CHASIS / OPTIONAL CHASSIS COLOURS / COULEURS POUR CHÂSSIS EN OPTION / CORES CHASSI OPCIONAIS



COLORES OPCIONALES MELAMINA / OPTIONAL MELAMINE COLOURS / COULEURS MÉLAMINE OPTION / CORES MADEIRA DE TOLA OPCIONAIS





BANCOS EN FENÓLICO

HPL BENCHES / BANCS EN STRATIFIÉ MASSIF / BANCOS EM FORMICA



BANC-PARED-1500-FEN



BANC-1-1000-FEN



BANC-1-1000-FEN
Con repisa zapatero/with shoe rack
Avec étagère pour chaussures/Com sapateiro.



BANC-1-1000-FEN-INOX



BANC-1-1500-FEN



BANC-2-1000-FEN



BANC-2-1500-FEN



BANC-3-1500-FEN-DC


SERIE BANC-PARED



BANC-PARED-1000-FEN
COD: 79510
9kg · 0,13m³




BANC-PARED-1500-FEN
COD: 79511
15kg · 0,2m³




BANC-PARED-2000-FEN
COD: 79512
21kg · 0,26m³


SERIE BANC-1



BANC-1-1000-FEN
COD: 79501
12kg · 0,16m³




BANC-1-1500-FEN
COD: 79502
18kg · 0,27m³




BANC-1-2000-FEN
COD: 79503
24kg · 0,33m³


SERIE BANC-2




BANC-2-1000-FEN
COD: 79504
24kg · 0,23m³ · 5 ↓




BANC-2-1500-FEN
COD: 79505
32kg · 0,30m³ · 8 ↓




BANC-2-2000-FEN
COD: 79506
37kg · 0,31m³ · 10 ↓



BANC-2-1000-FEN-DC
COD: 79554
48kg · 0,46m³ · 10 ↓




BANC-2-1500-FEN-DC
COD: 79555
64kg · 0,6m³ · 16 ↓




BANC-2-2000-FEN-DC
COD: 79556
74kg · 0,62m³ · 20 ↓


SERIE BANC-3




BANC-3-1000-FEN
COD: 79507
31,5kg · 0,23m³ · 5 ↓




BANC-3-1500-FEN
COD: 79508
38,5kg · 0,30m³ · 8 ↓




BANC-3-2000-FEN
COD: 79509
43,5kg · 0,31m³ · 10 ↓



BANC-3-1000-FEN-DC
COD: 79557
63kg · 0,46m³ · 10 ↓



BANC-3-1500-FEN-DC
COD: 79558
77kg · 0,6m³ · 16 ↓



BANC-3-2000-FEN-DC
COD: 79559
87kg · 0,62m³ · 20 ↓



SERIE BANC-1-INOX



BANC-1-1000-FEN-INOX
COD: 79500
12kg · 0,16m³




BANC-1-1500-FEN-INOX
COD: 79515
18kg · 0,24m³




BANC-1-2000-FEN-INOX
COD: 79520
24kg · 0,33m³


SERIE BANC-2-INOX




BANC-2-1000-FEN-INOX
COD: 79521
24kg · 0,23m³ · 5 ↓




BANC-2-1500-FEN-INOX
COD: 79522
32kg · 0,30m³ · 8 ↓




BANC-2-2000-FEN-INOX
COD: 79523
37kg · 0,31m³ · 10 ↓



BANC-2-1000-DC-FEN-INOX
COD: 70825
28kg · 0,46m³ · 8 ↓




BANC-2-1500-DC-FEN-INOX
COD: 70826
42kg · 0,6m³ · 14 ↓




BANC-2-2000-DC-FEN-INOX
COD: 70827
52kg · 0,62m³ · 18 ↓


SERIE BANC-3-INOX




BANC-3-1000-FEN-INOX
COD: 79524
31,5kg · 0,23m³ · 5 ↓




BANC-3-1500-FEN-INOX
COD: 79525
38,5kg · 0,30m³ · 8 ↓




BANC-3-2000-FEN-INOX
COD: 79526
43,5kg · 0,31m³ · 10 ↓



BANC-3-1000-DC-FEN-INOX
COD: 70823
63kg · 0,46m³ · 10 ↓



BANC-3-1500-DC-FEN-INOX
COD: 70824
77kg · 0,6m³ · 16 ↓



BANC-3-2000-DC-FEN-INOX
COD: 70809
87kg · 0,62m³ · 20 ↓



CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES / CARACTERISTICAS



Fabricado en PVC.
Manufactured in PVC.
Fabriqué en PVC.
Fabricação em PVC.



Se sirve desmontado.
Delivered disassembled.
Fourni démonté.
Fornecemos tubo desmontado.



Fácil montaje.
Easy assembly.
Montage facile.
Facil montagem.



Tubos de 55 x 55 mm.
Tubes of 55 x 55 mm.
Tubes de 55 x 55 mm.
Tubos 55 x 55 mm.



Recomendado para ambientes húmedos. Resistente al agua.
Recommended for wet areas. Waterproof.
Recommandé pour les environnements humides.
Recomendado para lugares com humidade. Resistente al água.

COLORES / COLOURS / COULEURS / CORES


TUBO / TUBE / TUBE / TUBO



GRIS



AZUL



BLANCO

TAPONES / CAPS / BOUCHONS / TAMPA



NEGRO



MARRÓN



AZUL



BANC-PARED-PVC-2000



BANC-1-PVC-1000



BANC-1-PVC-1000-DC




BANC-3-PVC-1500



BANC-3-PVC-2000-DC




SERIE BANC-PARED



BANC-PARED-PVC-1000

COD: 79114


10kg · 0,12m³



BANC-PARED-PVC-1500

COD: 79115

12kg · 0,18m³




BANC-PARED-PVC-2000

COD: 79116

15kg · 0,24m³


SERIE BANC-1



BANC-1-PVC-1000

COD: 79101


8kg · 0,20m³



BANC-1-PVC-1500

COD: 79102


10kg · 0,30m³



BANC-1-PVC-2000

COD: 79103


13kg · 0,41m³



BANC-1-PVC-1000-DC

COD: 79111


15kg · 0,37m³



BANC-1-PVC-1500-DC

COD: 79112

18kg · 0,55m³




BANC-1-PVC-2000-DC

COD: 79113

24kg · 0,73m³


SERIE BANC-3



BANC-3-PVC-1000

COD: 79131


17kg · 0,3m³ · 4 ⚡



BANC-3-PVC-1500

COD: 79132


22kg · 0,45m³ · 6 ⚡



BANC-3-PVC-2000

COD: 79133


28kg · 0,61m³ · 8 ⚡



BANC-3-PVC-1000-DC

COD: 79162


32kg · 0,5m³ · 8 ⚡



BANC-3-PVC-1500-DC

COD: 79164

39kg · 0,75m³ · 12 ⚡



BANC-3-PVC-2000-DC

COD: 79166

52kg · 1,02m³ · 16 ⚡

COLGADORES, PERCHEROS Y REPISAS

WALL COAT HOOKS / PATERES / CABIDES

ACERO / STEEL / ACIER / AÇO



COLG-4-400
COD: 79950



COLG-5-600
COD: 79955



COLG-6-900
COD: 79960

MADERA Y ACERO / WOODEN AND STEEL / BOIS ET ACIER / MADEIRA E AÇO




COLG-1-1000
COD: 79910




COLG-2-1500
COD: 79915




COLG-3-2000
COD: 79920



REP-MAD-1000
COD: 79911 · 7kg · 0,11m³



REP-MAD-1500
COD: 79916 · 10kg · 0,16m³



REP-MAD-2000
COD: 79921 · 13kg · 0,22m³

COLGADORES, PERCHEROS Y REPISAS

WALL COAT HOOKS / PATERES / CABIDES

FENÓLICO / HPL / STRATIFIÉ MASSIF / FORMICA




PER-FEN-1000
COD: 79930 · 3kg · 0,009m³




PER-FEN-1500
COD: 79931 · 5kg · 0,013m³




PER-FEN-2000
COD: 79932 · 8kg · 0,018m³



REP-FEN-1000
COD: 79940 · 8kg · 0,11m³



REP-FEN-1500
COD: 79941 · 11kg · 0,16m³



REP-FEN-2000
COD: 79942 · 14kg · 0,22m³

COLORES OPCIONALES FENÓLICO / OPTIONAL HPL COLOURS / COULEURS STRATIFIÉ MASSIF OPTION / CORES FORMICA OPCIONAIS

																		
Blanco F-085	Gris claro F-0074	Crema F-0851	Amarillo F-0010	Naranja F-0011	Rosa F-0232	Rojo F-0210	Verde claro F-0725	Verde oscuro F-6901	Turquesa F-2478	Burdeos F-0318	Azul claro F-0718	Azul oscuro F-0717	Aluminio F-0193	Gris oscuro F-0077	Negro F-0080	Madera Clara FM-100	Madera oscura FM-200	Wengue FF-405





MESAS Y BANCOS PARA COMEDOR

TABLES AND BENCHES FOR DINING ROOMS / TABLES ET BANCS POUR SALLE À MANGER / MESAS E BANCOS PARA SALA



CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES / CARACTERISTICAS



Gran resistencia.
High resistance.
Très résistant.
Muito resistente.



Fácil limpieza.
Easy cleaning.
Nettoyage facile.
Fácil limpeza.



Sin montaje.
Without assembly.
Sans montage.
Sem montagem.



Tubos de 30 x 30 mm.
Tubes of 30 x 30 mm.
Tubes de 30 x 30 mm.
Tubos 30 x 30 mm.



Plegable.
Foldable.
Pliant.
Plegavel.



Fácil montaje.
Easy assembly.
Montage facile.
Fácil montagem.

CHASIS EN ACERO INOXIDABLE / STRUCTURE MADE OF STAINLESS STEEL STRUCTURE EN ACIER INOXYDABLE / ESTRUTURA EM AÇO INOX



Estructura en acero inoxidable AISI 304.
Structure made of stainless steel AISI 304.
Structure en acier inoxydable AISI 304.
Estrutura em aço inox AISI 304.



Tornillería en acero inoxidable.
Screws in stainless steel.
Visserie en acier inoxydable.
Parafusos em aço inox.

CHASIS EN TUBO DE ACERO / STEEL TUBE CHASSIS / STRUCTURE EN TUBE D'ACIER SOUDÉ / ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO SOLDADO



Chasis en tubo de acero.
Steel tube chassis.
Châssis en tube d'acier.
Construção em tubo de aço soldado.




RAL 7035

Estándar: Gris RAL 7035.
Standard: Grey RAL 7035.
Standard: Gris RAL 7035.
Padrão: Cinza RAL 7035.



Microtexturado.
Microtextured.
Microtexturé.
Microtexturado.



LAMAS FENÓLICAS / HPL SLATS / LATTES EN STRATIFIÉ COMPACT / LAMAS EM FENÓLICO




Tablero compacto de resinas fenólicas.
HPL panel, made of phenolic resins.
Stratifié compact.
Resinas fenólicas.

**Resistente al agua / Waterproof /
Imperméable à l'eau / Resistente al água**



Lamas de tablero fenólico de 12 mm de espesor.
Seats made of HPL slats of 12 mm thickness.
Lattes en stratifié compact épaisseur 12 mm
Assento em fenólico de 12 mm de espessura.



LAMAS MELAMINA / MELAMINE SLATS / LATTES EN MÉLAMINE / LAMAS EM MADEIRA DE TOLA



Lamas de melamina de 19 mm.
Panels in melamine of 19 thickness.
Lattes en mélamine de 19 mm.
Lamas de madeira de tola de 19 mm.

**Resistente al agua / Waterproof /
Imperméable à l'eau / Resistente al água**




MESAS Y BANCOS PARA COMEDOR





TABLES AND BENCHES FOR DINING ROOMS / TABLES ET BANCS POUR SALLE À MANGER / MESAS E BANCOS PARA SALA


ACERO FENÓLICO
STEEL HPL
ACIER STRATIFIÉ COMPACT
AÇO FENÓLICO



MB-HF12




MB-HF16




INOX FENÓLICO
INOX HPL
INOX STRATIFIÉ COMPACT
INOX FENÓLICO




MB-IF12





MB-IF16




ACERO MELAMINA
STEEL MELAMINE
ACIER MÉLAMINE
AÇO MADEIRA DE TOLA



MB-HM12




MB-HM16



INOX MELAMINA
INOX MELAMINE
INOX MÉLAMINE
INOX MADEIRA DE TOLA



MB-IM12



MB-IM16

