

TAQUILLAS NO METÁLICAS
NON-METALLIC LOCKERS
VESTIAIRES NON MÉTALLIQUES
ARMÁRIOS NÃO METÁLICOS



TAQUILLAS NO METÁLICAS

NON-METALLIC LOCKERS / VESTIAIRES NON MÉTALLIQUES / CACIFOS NÃO METÁLICOS



TAQUILLAS MELAMINA HIDRÓFUGA
HYDROPHOBIC MELAMINE LOCKERS /
VESTIAIRES MÉLAMINE HYDROFUGE /
CACIFOS MELAMINA HIDRÓFUGA



TAQUILLAS FENÓLICAS CON PERFILERÍA
HPL LOCKERS WITH ALUMINIUM PROFILE /
VESTIAIRES EN STRATIFIÉ AVEC PROFILS /
CACIFOS DE RESINAS FENÓLICAS COM PERFILARIA DE ALUMÍNIO



TAQUILLAS FENÓLICAS
HPL LOCKERS /
CASIERS EN STRATIFIÉ /
CACIFOS DE RESINAS FENÓLICAS



Ambiente
Environment/Environnement/Ambiente



Húmedo
Wet
Humide
Úmido



Extremadamente húmedo
Extremely wet
Extrêmement humide
Extremadamente úmido



Extremadamente húmedo
Extremely wet
Extrêmement humide
Extremadamente úmido

Acabado / Finish/Finition/Acabamento

Laterales
Side panel/Latéral/Lateral


Melamina
Melamine
Mélamine
Melamina



Fenólico
HPL
Stratifié
Resinas fenólicas



Fenólico
HPL
Stratifié
Resinas fenólicas



**Puertas / Doors/
Portes / Portas**

A elegir
To choose
Pour choisir
Para escolher


Melamina / Melamine /
Mélamine / Melamina
Melamina hidrófuga / Hydrophobic melamine /
Mélamine hydrofuge / Melamina hidrófuga
Fenólico / HPL /
Stratifié / Resinas fenólicas



Fenólico
HPL
Stratifié
Resinas fenólicas



Fenólico
HPL
Stratifié
Resinas fenólicas



**Acabado puertas/Door finishing/
Finition des portes/Acabamento de portas**



Canteado en PVC
PVC-Edged
Finitions en PVC
Finição em PVC



Cantos redondeados
Rounded edges
Bords arrondis
Arestas arredondadas



Cantos redondeados
Rounded edges
Bords arrondis
Arestas arredondadas

Trasera
Back panel/Partie arrière /Reforço



Tablex perforado
Perforated tablex
Tablex perforé
Tablex perfurado



Fenólico ranurado
Grooved HPL
Phénolique rainuré
Resinas fenólicas ranurado



Fenólico ranurado
Grooved HPL
Phénolique rainuré
Resinas fenólicas ranurado



Opcional / Optional/En option/Opcional

Divisoria Serie V-40

Divider/Séparation industrie salissante/Divisor



Dureza
Rigidity/Rigidité/Rigidez



TAQUILLAS FENÓLICAS

HPL LOCKERS / VESTIAIRES EN STRATIFIÉ / CACIFOS DE RESINAS FENÓLICAS

TAQUILLAS FENÓLICAS CON PERFILERÍA / HPL LOCKERS WITH ALUMINIUM PROFILE / VESTIAIRES EN STRATIFIÉ AVEC PROFILS / CACIFOS DE RESINAS FENÓLICAS COM PERFILARIA DE ALUMÍNIO



SERIE FVP

1 Puerta
Door
Porte
Porta



SERIE FTP

2 Puertas
Doors
Portes
Portas



SERIE FMP

3 Puertas
Doors
Portes
Portas



SERIE FCP

4 Puertas
Doors
Portes
Portas



SERIE FPP

5 Puertas
Doors
Portes
Portas



SERIE FBP

6 Puertas
Doors
Portes
Portas



SERIE FZP

8 Puertas
Doors
Portes
Portas



SERIE FLP

2 Puertas en forma de L
L-shaped doors
Portes en forme de L
Portas em L

TAQUILLAS FENÓLICAS / HPL LOCKERS / CASIERS EN STRATIFIÉ / CACIFOS DE RESINAS FENÓLICAS



SERIE FV

1 Puerta
Door
Porte
Porta



SERIE FT

2 Puertas
Doors
Portes
Portas



SERIE FM

3 Puertas
Doors
Portes
Portas



SERIE FC

4 Puertas
Doors
Portes
Portas



SERIE FP

5 Puertas
Doors
Portes
Portas



SERIE FB

6 Puertas
Doors
Portes
Portas



SERIE FZ

8 Puertas
Doors
Portes
Portas



SERIE FL

2 Puertas en forma de L
L-shaped doors
Portes en forme de L
Portas em L



SERIE FLH

2 Puertas en forma de L
L-shaped doors
Portes en forme de L
Portas em L

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES / CARACTERISTICAS



Estándar: Cuerpo blanco y puerta a elegir.
Standard: White body and door to choose.
Standard: Corps blanc et portes selon choix.
Padrão: Corpo branco e porta para escolher.



Sin montaje.
Without assembly.
Sans montage.
Sem montagem.



Pata regulable en altura.
Adjustable end cap in height.
Pieds réglables en hauteur.
Pés reguláveis em altura.



Material de gran resistencia, hidrófugo, ignífugo y antibacteriano.
Material of great resistance, hydrophobic, fire resistant and antibacterial.
Matériel très résistant, hydrofuge, ignifuge et antibactérien.
Material muito resistente, hidrófugo, ignífugo e antibacteriano.



Placa de numeración incluida.
Numeration plate included.
Plaque de numérotation inclus.
Placa de numeração inclusa.



Fácil limpieza.
Easy cleaning.
Nettoyage facile.
Fácil limpeza.



Tornillería y bisagras en acero inoxidable.
Screws and hinges in stainless steel.
Visserie et charnières en acier inoxydable.
Parafusos e dobradiças em aço inox.




Cerradura de resbalón con bombillo extraíble y llave maestra.
Latch operated lock with removable cylinder and master key.
Serrure à fermeture par glissement avec cylindre extractible et clé passe.
Fechadura de segurança com possibilidade de tirar o cilindro e chave mestre.

TAQUILLAS FENÓLICAS CON PERFILERÍA /
HPL LOCKERS WITH ALUMINIUM PROFILE /
VESTIAIRES EN STRATIFIÉ AVEC PROFILS /
CACIFOS DE RESINAS FENÓLICAS COM PERFILARIA DE ALUMÍNIO



Perfilería de aluminio.
Aluminum profiles.
Profils en aluminium.
Perfis de alumínio.

SISTEMAS DE APERTURA / OPENING SYSTEM / SYSTÈMES D'OUVERTURE / SISTEMA DE ABERTURA



Pomo en poliamida / metálico.
Padlockable polyamide Lock / metallic Lock.
Serrure à porte cadenas en polyamide/métallique
Fechadura de cadeado em poliamida / metal.



Cerradura de combinación y llave de emergencia.
Manual combination lock with emergency key.
Serrure à combinaison de 4 chiffres et clé de secours.
Fechadura de combinação e chave de emergência.



Tirador metálico.
Metal handle.
Poignée en métal.
Cabo de metal.



Monedero con moneda retornable/con cajetín depósito.
Coin-operated Lock with coin-return/collect box.
Monnayeur avec monnaie retournable/tirelire.
Moedeiro moeda retornável/caixinha.



Cerraduras de proximidad.
RFID Locks.
Serrures de proximité.
Fechaduras de proximidade.



Cerraduras electrónicas de combinación de 4 dígitos.
Electronic combination locks of 4 digits.
Serrures électroniques à combinaison de 4 chiffres.
Fechaduras electrónicas, combinação de 4 dígitos.

OPCIONES / OPTIONS / OPTIONS / OPÇÕES



Retenedor de puerta a 90°.
Door opening limiter 90°.
Dispositif de retenue de la porte a 90°.
Retentor para porta a 90 graus.



Zócalo fenólico.
HPL socle.
Socle en stratifié.
Base de fenólica.



Sobretecho inclinado.
Slope Top.
Toit incliné.
Sobreteto com inclinação.



Lateral embellecedor.
Decorative end panel.
Enjoliveur latéral.
Lateral de feição.



Pulsera de nylon.
Nylon bracelet.
Bracelet en nylon.
Pulseira de náilon.



Pulsera elástica.
Elastic Bracelet.
Bracelet élastique.
Pulseira elástica.




Cierre para candado.
Closing for padlock.
Fermeture pour cadenas.
Fechadura para cadeado.

COLORES OPCIONALES PUERTAS / OPTIONAL DOOR COLOURS / COULEURS OPTIONNELS POUR LES PORTES / CORES DE PORTAS OPCIONAIS

Blanco F-085	Gris claro F-0074	Crema F-0851	Amarillo F-0010	Naranja F-0011	Rosa F-0232	Rojo F-0210	Verde claro F-0725	Verde oscuro F-6901	Turquesa F-2478	Burdeos F-0318	Azul claro F-0718	Azul oscuro F-0717	Aluminio F-0193	Gris oscuro F-0077	Negro F-0080	Madera Clara FM-100	Madera oscura FM-200	Wengue FF-405

Detalles constructivos/Construction details/
Détails de la construction/Detalhes de construção



Perfilería de aluminio/Aluminum profiles/
Profils en aluminium/Perfis de alumínio

Trasera/Back panel/Partie arrière /Reforço



Fenólico ranurado/Grooved HPL/
Phénolique rainuré/Resinas fenólicas ranhurado

Cerraduras/Locks/Serrures/Fechaduras



Cerradura de resbalón/ Latch operated lock /
Serrure à fermeture par glissement /Fechadura de segurança.



Interior **SERIE FPV**

Opciones /Options/Options /Opções



Perfilería de aluminio / Aluminum profiles /
Profils en aluminium / Perfis de alumínio.



TAQUILLAS FENÓLICAS
HPL LOCKERS /
CASIERS EN STRATIFIÉ /
CACIFOS DE RESINAS FENÓLICAS



TAQUILLAS FENÓLICAS CON PERFILERÍA
HPL LOCKERS WITH ALUMINIUM PROFILE /
VESTIAIRES EN STRATIFIÉ AVEC PROFILS /
CACIFOS DE RESINAS FENÓLICAS COM PERFILARIA DE ALUMÍNIO






TAQUILLAS FENÓLICAS

HPL LOCKERS / VESTIAIRES EN STRATIFIÉ / CACIFOS DE RESINAS FENÓLICAS

SERIE FVP
SERIE FV



FVP-30/1

COD: 53501 · 31kg · 0,28m³

FV-30/1

COD: 53001 · 43,6kg · 0,27m³




FVP-30/2

COD: 53502 · 55kg · 0,54m³

FV-30/2

COD: 53101 · 74,05kg · 0,54m³




FVP-30/3

COD: 53509 · 79kg · 0,80m³

FV-30/3

COD: 53102 · 104,3kg · 0,81m³




FVP-30/4

COD: 53601 · 104kg · 1,07m³

FV-30/4

COD: 53103 · 134,85kg · 1,07m³




FVP-40/1

COD: 53505 · 37kg · 0,37m³

FV-40/1

COD: 53002 · 49kg · 0,36m³




FVP-40/2

COD: 53506 · 66kg · 0,72m³

FV-40/2

COD: 53112 · 84,85kg · 0,71m³




FVP-40/3

COD: 53602 · 96kg · 1,07m³

FV-40/3

COD: 53113 · 120,8kg · 1,06m³

SERIE FTP
SERIE FT




FTP-30/1

COD: 53511 · 32kg · 0,28m³

FT-30/1

COD: 53011 · 44,1kg · 0,27m³




FTP-30/2

COD: 53512 · 56kg · 0,54m³

FT-30/2

COD: 53120 · 75,05kg · 0,54m³




FTP-30/3

COD: 53519 · 81kg · 0,80m³

FT-30/3

COD: 53121 · 105,8kg · 0,81m³




FTP-30/4

COD: 53605 · 106kg · 1,07m³

FT-30/4

COD: 53122 · 136,85kg · 1,07m³



FTP-40/1

COD: 53515 · 37kg · 0,37m³

FT-40/1

COD: 53012 · 49,5kg · 0,36m³




FTP-40/2

COD: 53516 · 67kg · 0,72m³

FT-40/2

COD: 53123 · 85,85kg · 0,71m³




FTP-40/3

COD: 53606 · 97kg · 1,07m³

FT-40/3

COD: 53124 · 122,3kg · 1,06m³

SERIE FMP
SERIE FM




FMP-30/1

COD: 53531 · 34kg · 0,28m³

FM-30/1

COD: 53031 · 47kg · 0,27m³




FMP-30/2

COD: 53532 · 62kg · 0,54m³

FM-30/2

COD: 53131 · 80kg · 0,54m³




FMP-30/3

COD: 53539 · 89kg · 0,80m³

FM-30/3

COD: 53132 · 114kg · 0,81m³




FMP-30/4

COD: 53609 · 116kg · 1,07m³

FM-30/4

COD: 53133 · 148kg · 1,07m³




FMP-40/1

COD: 53535 · 40kg · 0,37m³

FM-40/1

COD: 53032 · 53kg · 0,36m³




FMP-40/2

COD: 53536 · 74kg · 0,72m³

FM-40/2

COD: 53134 · 93kg · 0,71m³




FMP-40/3

COD: 53610 · 108kg · 1,07m³

FM-40/3

COD: 53135 · 133kg · 1,06m³

SERIE FCP
SERIE FC




FCP-30/1

COD: 53521 · 37kg · 0,28m³

FC-30/1

COD: 53021 · 50kg · 0,27m³




FCP-30/2

COD: 53522 · 67kg · 0,54m³

FC-30/2

COD: 53141 · 86kg · 0,54m³




FCP-30/3

COD: 53529 · 97kg · 0,80m³

FC-30/3

COD: 53142 · 122kg · 0,81m³




FCP-30/4

COD: 53613 · 127kg · 1,07m³

FC-30/4

COD: 53143 · 158kg · 1,07m³




FCP-40/1

COD: 53525 · 44kg · 0,37m³

FC-40/1

COD: 53022 · 56kg · 0,36m³




FCP-40/2

COD: 53526 · 81kg · 0,72m³

FC-40/2

COD: 53144 · 99kg · 0,71m³



FCP-40/3

COD: 53614 · 118kg · 1,07m³








FC-40/3

COD: 53145 · 143kg · 1,06m³








TAQUILLAS FENÓLICAS

HPL LOCKERS / VESTIAIRES EN STRATIFIÉ / CACIFOS DE RESINAS FENÓLICAS








SERIE FPP SERIE FP

						
FPP-30/1 COD: 53551 · 40kg · 0,28m ³	FPP-30/2 COD: 53552 · 73kg · 0,54m ³	FPP-30/3 COD: 53559 · 105kg · 0,80m ³	FPP-30/4 COD: 53617 · 138kg · 1,07m ³	FPP-40/1 COD: 53565 · 47kg · 0,37m ³	FPP-40/2 COD: 53566 · 88kg · 0,72m ³	FPP-40/3 COD: 53618 · 128kg · 1,07m ³
FP-30/1 COD: 53051 · 52kg · 0,27m ³	FP-30/2 COD: 53151 · 91kg · 0,54m ³	FP-30/3 COD: 53152 · 130kg · 0,81m ³	FP-30/4 COD: 53153 · 169kg · 1,07m ³	FP-40/1 COD: 53052 · 60kg · 0,36m ³	FP-40/2 COD: 53154 · 106kg · 0,71m ³	FP-40/3 COD: 53155 · 153kg · 1,06m ³















SERIE FBP SERIE FB

						
FBP-30/1 COD: 53561 · 42kg · 0,28m ³	FBP-30/2 COD: 53562 · 78kg · 0,54m ³	FBP-30/3 COD: 53569 · 113kg · 0,80m ³	FBP-30/4 COD: 53621 · 149kg · 1,07m ³	FBP-40/1 COD: 53575 · 51kg · 0,37m ³	FBP-40/2 COD: 53576 · 94kg · 0,72m ³	FBP-40/3 COD: 53622 · 139kg · 1,07m ³
FB-30/1 COD: 53061 · 55kg · 0,27m ³	FB-30/2 COD: 53161 · 96kg · 0,54m ³	FB-30/3 COD: 53162 · 138kg · 0,81m ³	FB-30/4 COD: 53163 · 180kg · 1,07m ³	FB-40/1 COD: 53062 · 63kg · 0,36m ³	FB-40/2 COD: 53164 · 113kg · 0,71m ³	FB-40/3 COD: 53165 · 164kg · 1,06m ³

SERIE FZP SERIE FZ

						
FZP-30/1 COD: 53581 · 48kg · 0,28m ³	FZP-30/2 COD: 53582 · 89kg · 0,54m ³	FZP-30/3 COD: 53589 · 129kg · 0,80m ³	FZP-30/4 COD: 53625 · 170kg · 1,07m ³	FZP-40/1 COD: 53585 · 57kg · 0,37m ³	FZP-40/2 COD: 53586 · 108kg · 0,72m ³	FZP-40/3 COD: 53626 · 159kg · 1,07m ³
FZ-30/1 COD: 53081 · 60kg · 0,27m ³	FZ-30/2 COD: 53171 · 107kg · 0,54m ³	FZ-30/3 COD: 53172 · 154kg · 0,81m ³	FZ-30/4 COD: 53173 · 201kg · 1,07m ³	FZ-40/1 COD: 53082 · 70kg · 0,36m ³	FZ-40/2 COD: 53174 · 127kg · 0,71m ³	FZ-40/3 COD: 53175 · 184kg · 1,06m ³

SERIE FLP/FL SERIE FLH

													
FLP-30/1 COD: 53541 · 38kg · 0,28m ³		FLP-30/2 COD: 53542 · 70kg · 0,54m ³		FLP-30/3 COD: 53549 · 101kg · 0,80m ³		FLP-30/4 COD: 53629 · 132kg · 1,07m ³		FLP-40/1 COD: 53545 · 44kg · 0,36m ³		FLP-40/2 COD: 53546 · 80kg · 0,71m ³		FLP-40/3 COD: 53630 · 117kg · 1,05m ³	
FL-30/1 COD: 53041 · 51kg · 0,27m ³		FL-30/2 COD: 53181 · 92kg · 0,54m ³		FL-30/3 COD: 53182 · 134kg · 0,81m ³		FL-30/4 COD: 53183 · 175kg · 1,07m ³		FL-40/1 COD: 53042 · 56kg · 0,36m ³		FL-40/2 COD: 53184 · 103kg · 0,71m ³		FL-40/3 COD: 53185 · 150kg · 1,06m ³	
FLH-30/1 COD: 21000		FLH-30/2 COD: 21001		FLH-30/3 COD: 21002		FLH-30/4 COD: 21003		FLH-40/1 COD: 21004		FLH-40/2 COD: 21005		FLH-40/3 COD: 21006	

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES / CARACTERISTICAS


 Espesores. Thicknesses. Épaisseurs. Espessura.	HPL Cabinas fabricadas en tablero de compacto fenólico. Cubicles manufactured with HPL panels, made of phenolic resins.. Cabines fabriqués en stratifié compact. Cabines construídos em resinas fenólicas.
 Cantos redondeados. Rounded edges. Bords arrondis. Cantos redondeados.	INOX Tornillería y bisagras en acero inoxidable. Screws and hinges in stainless steel. Visserie et charnières en acier inoxydable. Parafusos e dobradiças em aço inox.
 Pata regulable en altura. Adjustable end cap in height. Pieds réglables en hauteur. Pés reguláveis em altura.	 Material de gran resistencia, hidrófugo, ignífugo y antibacteriano. Material of great resistance, hydrophobic, fire resistant and antibacterial. Matériel très résistant, hydrofuge, ignifuge et antibactérien. Material muito resistente, hidrófugo, ignífugo e antibacteriano.
 Fácil limpieza. Easy cleaning. Nettoyage facile. Fácil limpeza.	 Recomendado para ambientes húmedos. Resistente al agua. Recommended for humid environments. Water resistant. Indiqué pour des endroits avec de l'humidité. Résistant à l'eau. Recomendado para lugares com humidade. Resistente al água.



OPCIONES / OPTIONS / OPTIONS / OPÇÕES

INOX
Stainless steel.
Inox.
Inox.

COLORES STANDARD / STANDARD COLOURS / COULEURS STANDARD / CORES STANDARD

																		
Blanco F-085	Gris claro F-0074	Crema F-0851	Amarillo F-0010	Naranja F-0011	Rosa F-0232	Rojo F-0210	Verde claro F-0725	Verde oscuro F-6901	Turquesa F-2478	Burdeos F-0318	Azul claro F-0718	Azul oscuro F-0717	Aluminio F-0193	Gris oscuro F-0077	Negro F-0080	Madera Clara FM-100	Madera oscura FM-200	Wengue FF-405

Detalles constructivos/Construction details/
Détails de la construction/Detalhes de construção



HPL-CUBICLES / CABINES SANITAIRES EN STRATIFIÉ / CABINES DE RESINAS FENÓLICAS

CABINAS FENÓLICAS

