

TECHNISCHES DATENBLATT
SPEZIALSCHLISSFÄCHER

PUTZSCHRANK

by  **MEGABLOK**





CHARAKTERISTIKEN

Hergestellt aus kaltlaminiertem Stahlblech, Qualität DC01, gemäß der europäischen Norm EN 10130, mit einem Kohlenstoffgehalt unter 0,12%.

Metallstärke von 0,6 mm.

Vorbehandlung, vor der Pulverbeschichtung, durch Passivierung und Entfettung mittels amorpher Phosphatierung. Ofentrocknung während 15 Minuten bei 180°C.


Epoxid-Polyester pulverbeschichtet mittels robotisierter Kabinen.

Korpus und Tür in Grau RAL 7035 Mikrostrukturiert, Mindeststärke 50 Mikron.

Tür mit Verstärkung und Lüftungsrosette.


Verchromtes Zylinderschloss mit zwei Benutzerschlüsseln.

Inklusive Hängekasten und Garderobe.






FARBEN



SCHLÖSSER



KOMBINATIONEN UND MAßE



AL-1
COD: 42000

NÜTZLICHE BOHRUNG (mm)

MODELL	NÜTZLICHE BOHRUNG (mm)		
	HÖHE	BREITE	FONDS
AL-1	1.692/490	432/225	473