



FICHA TÉCNICA
CHARGING BOXES

SERIE 6P y 12P

by  **MEGABLOK**





CHARGING **BOX 6P**



CHARGING **BOX 12P**

CARACTERÍSTICAS

Consignas metálicas en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0,8 mm.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Cuerpo y puertas pintados en gris RAL 7035 liso. Espesor mínimo de 50 micras.

Cerradura de cilindro cromada con dos llaves.

Estructura soldada.


Bisagras autocierre.

Conectadas a la corriente.

Cables USB.



COLORES



OPCIONES




MEDIDAS INTERIORES (mm)

| MODELO | ALTO | ANCHO | HUECO DE LA PUERTA | FONDO |
|------------------|--------|--------|--------------------|-------|
| CHARGING BOX 6P | 105,20 | 296,40 | 86x229,80 | 184 |
| CHARGING BOX 12P | 105,20 | 296,40 | 86x229,80 | 184 |


DIMENSIONES Y MEDIDAS

CHARGING BOX 12P



CHARGING BOX 12P
COD: 34008 • 12 puertas

CHARGING BOX 6P



CHARGING BOX 6P
COD: 34000 • 6 puertas