


TECHNISCHES DATENBLATT
UMKLEIDEKABINENBÄNKE

PVC-BÄNKE

by  **MEGABLOK**





BANC-PARED-PVC-2000



BANC-1-PVC-1000



BANC-1-PVC-1000-DC



BANC-3-PVC-1500



BANC-3-PVC-1500-DC



CHARAKTERISTIKEN

Hergestellt aus 100% Thermoplast (PVC).

Schläuche von 55 mm x 55 mm.

Widerstandsfähig gegen Temperaturen zwischen -40° C und 80° C.

Unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Wasser und Reinigungsmittel.

Glatte, nicht poröse Oberfläche. Leicht mit Wasser und Seife zu reinigen.


Ungiftiges und recycelbares Material.

Stabile, hochfeste Struktur: 200 kg pro m/linear.

Abgerundete Kanten ohne Ränder. Anpassbar und erweiterbar mit neuen Elementen.

Farbkombinationen sind mit verschiedenfarbigen Steckern möglich.

FARBEN DER RÖHRE



REF 01

REF 02

REF 03

FARBSTOFFE




REF 01

REF 02


REF 03




KOMBINATIONEN UND MAßE




BANC-PARED-PVC-1000
COD: 79114 · 10kg · 0,12m³




BANC-PARED-PVC-1500
COD: 79115 · 12kg · 0,18m³




BANC-PARED-PVC-2000
COD: 79116 · 15kg · 0,24m³




BANC-1-PVC-1000
COD: 79101 · 8kg · 0,2m³




BANC-1-PVC-1500
COD: 79102 · 10kg · 0,3m³




BANC-1-PVC-2000
COD: 79103 · 13kg · 0,41m³




BANC-1-PVC-1000-DC
COD: 79111 · 15kg · 0,37m³




BANC-1-PVC-1500-DC
COD: 79112 · 18kg · 0,55m³




BANC-1-PVC-2000-DC
COD: 79113 · 24kg · 0,73m³




BANC-3-PVC-1000
COD: 79131 · 17kg · 0,3m³ · 4 ↓




BANC-3-PVC-1500
COD: 79132 · 22kg · 0,45m³ · 6 ↓




BANC-3-PVC-2000
COD: 79133 · 28kg · 0,61m³ · 8 ↓



BANC-3-PVC-1000-DC
COD: 79162 · 32kg · 0,5m³ · 8 ↓



BANC-3-PVC-1500-DC
COD: 79164 · 39kg · 0,75m³ · 12 ↓



BANC-3-PVC-2000-DC
COD: 79166 · 52kg · 1,02m³ · 16 ↓