

TECHNISCHES DATENBLATT  
**ECO GARDEROBENSCHRÄNKE**

SERIES V, T, M, C, P, B, Z, L

by  **MEGABLOK**





SERIE **ECOV**



SERIE **ECOT**



SERIE **ECOM**



SERIE **ECOC**




SERIE **ECOP**



SERIE **ECOB**



SERIE **ECOZ**



SERIE **ECOL**



## CHARAKTERISTIKEN

Hergestellt aus kaltlaminiertem Stahlblech, Qualität DC01, gemäß der europäischen Norm EN 10130, mit einem Kohlenstoffgehalt unter 0,12%.

Metallstärke von 0,6 mm.

Vorbehandlung, vor der Pulverbeschichtung, durch Passivierung und Entfettung mittels amorpher Phosphatierung. Ofentrocknung während 15 Minuten bei 180°C.

Epoxid-Polyester pulverbeschichtet mittels robotisierter Kabinen.

Anfang- und Folgeschrank Bausystem.

Einfacher Aufbau. Beliebig erweiterbar.

## Seiten, Decken, Sockel und Trennwände

Pulverbeschichtet, in lichtgrau RAL 7035. Mindestbeschichtungsstärke von 50 Mikro metern.

## Türen

Lackiert in blau RAL 5010 oder grau RAL 7035, mikrostrukturierte Oberfläche.

Mindestdicke 50 Mikrometer.

Doppelt umlaufende Faltung.

Kanten ohne scharfe Kanten und verdeckte Scharniere.

Mit Ausweishalter.

Mit Lüftungsrosetten bei den Modellen ECOV-ECOT-ECOM und ECOC.

Verchromtes Zylinderschloss mit zwei Benutzerschlüsseln.

L-Form mit zwei Flügeltüren, eine lange und eine kurze (Serie ECOL).

## Rückwand, Tablett und Kleiderstange

Hergestellt aus verzinktem Stahl der Qualität DX51D gemäß EN-10346.

Ablage mit voller Tiefe und Bügelstange in der Serie ECOV.

Aufhänger für Kleiderbügel in der Serie ECOT.






## FARBEN



RAL  
9010



RAL  
9001



RAL  
1017



RAL  
1021



RAL  
2004



RAL  
4010



RAL  
3017



RAL  
3000



RAL  
3005



RAL  
4005



RAL  
6029



RAL  
6034



RAL  
5015



RAL  
5023



RAL  
5010



RAL  
8025



RAL  
7035



RAL  
9006



RAL  
7036



RAL  
7016



RAL  
9005

## SCHLÖSSER



Standard



Polyamid Drehriegel-  
verschluss für  
Vorhangschlösser



Metallischer Drehriegel-  
verschluss für  
Vorhangschlösser 1



Metallischer Drehriegel-  
verschluss für  
Vorhangschlösser 2



Metallgriff



Münzschloß  
(Pfandschloß,  
Münzrückgabe)



Münzschloß (Kas-  
sierschloß, mit  
Münzsammelbox)



Manuelles Kombina-  
tionschloß



NEXT 1



NEXT 2



SOLA



VERSA MINI



TELEC



ELOCK



PROXI 2



PROXI 3



VERSA MINI

## OPTIONEN



Briefkastenschlitz



Schrägdach



Aufsatzschrank



Seitliche Zierblende



Regulierbare PVC  
Füße




Galvanisierte Füße



Edelstahl-Sockel-  
blende



Antibakterielle  
Epoxid-Pulverbesch-  
ichtung



Spiegel



Nylonarmband



Elastisches Spira-  
larmband




Senkrechte  
Verstärkung und  
Handtuch-Haltering




# KOMBINATIONEN UND MAßE


## SERIE ECOV




**ECOV-25/1**  
COD: 82501  
16,7kg · 0,22m<sup>3</sup>




**ECOV-25/2**  
COD: 82502  
27,9kg · 0,45m<sup>3</sup>




**ECOV-25/3**  
COD: 82503  
39,1kg · 0,67m<sup>3</sup>




**ECOV-25/4**  
COD: 82504  
50,3kg · 0,9m<sup>3</sup>




**ECOV-30/1**  
COD: 83001  
19kg · 0,27m<sup>3</sup>




**ECOV-30/2**  
COD: 83002  
30,2kg · 0,54m<sup>3</sup>




**ECOV-30/3**  
COD: 83003  
46kg · 0,81m<sup>3</sup>




**ECOV-30/4**  
COD: 83004  
59,5kg · 1,08m<sup>3</sup>



**ECOV-40/1**  
COD: 84001  
20,3kg · 0,36m<sup>3</sup>




**ECOV-40/2**  
COD: 84002  
35,1kg · 0,72m<sup>3</sup>




**ECOV-40/3**  
COD: 84003  
49,9kg · 1,08m<sup>3</sup>


## SERIE ECOT




**ECOT-25/1**  
COD: 82511  
18,4kg · 0,22m<sup>3</sup>




**ECOT-25/2**  
COD: 82512  
31,3kg · 0,45m<sup>3</sup>




**ECOT-25/3**  
COD: 82513  
44,2kg · 0,67m<sup>3</sup>




**ECOT-25/4**  
COD: 82514  
57,1kg · 0,9m<sup>3</sup>




**ECOT-30/1**  
COD: 83011  
19,1kg · 0,27m<sup>3</sup>




**ECOT-30/2**  
COD: 83012  
33,2kg · 0,54m<sup>3</sup>




**ECOT-30/3**  
COD: 83013  
47,3kg · 0,81m<sup>3</sup>




**ECOT-30/4**  
COD: 83014  
61,4kg · 1,08m<sup>3</sup>



**ECOT-40/1**  
COD: 84011  
23kg · 0,36m<sup>3</sup>



**ECOT-40/2**  
COD: 84012  
41kg · 0,72m<sup>3</sup>




**ECOT-40/3**  
COD: 84013  
59kg · 1,08m<sup>3</sup>




# KOMBINATIONEN UND MAßE

## SERIE ECOM




## SERIE ECOC






# KOMBINATIONEN UND MAßE

## SERIE ECOP




**ECOP-25/1**  
COD: 82621  
21,7kg · 0,22m<sup>3</sup>




**ECOP-25/2**  
COD: 82622  
38,4kg · 0,45m<sup>3</sup>




**ECOP-25/3**  
COD: 82623  
55,1kg · 0,67m<sup>3</sup>




**ECOP-25/4**  
COD: 82624  
71,8kg · 0,9m<sup>3</sup>




**ECOP-30/1**  
COD: 83621  
23,4kg · 0,27m<sup>3</sup>




**ECOP-30/2**  
COD: 83062  
40,9kg · 0,54m<sup>3</sup>




**ECOP-30/3**  
COD: 83063  
58,4kg · 0,81m<sup>3</sup>




**ECOP-30/4**  
COD: 83064  
75,9kg · 1,08m<sup>3</sup>



**ECOP-40/1**  
COD: 84061  
27,1kg · 0,36m<sup>3</sup>




**ECOP-40/2**  
COD: 84062  
48,3kg · 0,72m<sup>3</sup>




**ECOP-40/3**  
COD: 84063  
69,5kg · 1,08m<sup>3</sup>


## SERIE ECOB




**ECOB-25/1**  
COD: 82721  
22,6kg · 0,22m<sup>3</sup>




**ECOB-25/2**  
COD: 82722  
40,2kg · 0,45m<sup>3</sup>




**ECOB-25/3**  
COD: 82723  
57,8kg · 0,67m<sup>3</sup>




**ECOB-25/4**  
COD: 82724  
75,4kg · 0,9m<sup>3</sup>




**ECOB-30/1**  
COD: 83721  
24,5kg · 0,27m<sup>3</sup>




**ECOB-30/2**  
COD: 83722  
44kg · 0,54m<sup>3</sup>




**ECOB-30/3**  
COD: 83723  
63,5kg · 0,81m<sup>3</sup>




**ECOB-30/4**  
COD: 83724  
83kg · 1,08m<sup>3</sup>



**ECOB-40/1**  
COD: 84721  
28,1kg · 0,36m<sup>3</sup>



**ECOB-40/2**  
COD: 84722  
51,2kg · 0,72m<sup>3</sup>




**ECOB-40/3**  
COD: 84723  
74,3kg · 1,08m<sup>3</sup>



# KOMBINATIONEN UND MAßE


## SERIE ECOZ



**ECOZ-25/1**

COD: 82581


24,4kg · 0,22m<sup>3</sup>



**ECOZ-25/2**

COD: 82582


43,8kg · 0,45m<sup>3</sup>



**ECOZ-25/3**

COD: 82583


63,2kg · 0,67m<sup>3</sup>



**ECOZ-25/4**

COD: 82584


82,6kg · 0,9m<sup>3</sup>



**ECOZ-30/1**

COD: 83821


26,7kg · 0,27m<sup>3</sup>



**ECOZ-30/2**

COD: 83822


48,4kg · 0,54m<sup>3</sup>



**ECOZ-30/3**

COD: 83823


70,1kg · 0,81m<sup>3</sup>



**ECOZ-30/4**

COD: 83824


91,8kg · 1,08m<sup>3</sup>



**ECOZ-40/1**

COD: 84821

30,9kg · 0,36m<sup>3</sup>



**ECOZ-40/2**

COD: 84822

56,8kg · 0,72m<sup>3</sup>




**ECOZ-40/3**

COD: 84823

82,7kg · 1,08m<sup>3</sup>


## SERIE ECOL



**ECOL-30/1**

COD: 35301


24,4kg · 0,27m<sup>3</sup>



**ECOL-30/2**

COD: 35302


42,9kg · 0,54m<sup>3</sup>



**ECOL-30/3**

COD: 35303


61,3kg · 0,81m<sup>3</sup>



**ECOL-30/4**

COD: 35304


79,8kg · 1,08m<sup>3</sup>



**ECOL-40/1**

COD: 35401


28,1kg · 0,36m<sup>3</sup>



**ECOL-40/2**

COD: 35402

50,2kg · 0,72m<sup>3</sup>



**ECOL-40/3**

COD: 35403

72,3kg · 1,08m<sup>3</sup>





## KOMBINATIONEN UND MAßE

### NÜTZLICHE BOHRUNG (mm)

| MODELL | 250   |        |       | 300           |             |       | 400           |             |       |
|--------|-------|--------|-------|---------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------|
|        | HÖHE  | BREITE | FONDS | HÖHE          | BREITE      | FONDS | HÖHE          | BREITE      | FONDS |
| ECOV   | 1.724 | 183    | 451   | 1.724         | 233         | 451   | 1.724         | 333         | 451   |
| ECOT   | 847   | 183    | 451   | 847           | 233         | 451   | 847           | 333         | 451   |
| ECOM   | 554   | 183    | 451   | 554           | 233         | 451   | 554           | 333         | 451   |
| ECOC   | 408   | 183    | 451   | 408           | 233         | 451   | 408           | 333         | 451   |
| ECOP   | 320   | 183    | 451   | 320           | 233         | 451   | 320           | 333         | 451   |
| ECOB   | 262   | 183    | 451   | 262           | 233         | 451   | 262           | 333         | 451   |
| ECOZ   | 189   | 183    | 451   | 189           | 233         | 451   | 189           | 333         | 451   |
| ECOL   | -     | -      | -     | 1.158/<br>263 | 110/<br>234 | 451   | 1.158/<br>263 | 159/<br>334 | 451   |

## EMBALAGEM EM PACOTE

Die Garderobenschränke werden einzeln mit Plastik und Karton verpackt.

Die Bauanleitung befindet sich in der Packung mit den Anfangsschrank.

Die beträgt 1.850 mm und die Breite 530 mm.

Die Packungsstärke kann je nach Modell variieren (mind. 40 mm – max. 80 mm).

