FICHA TÉCNICA

TAQUILLAS FENÓLICAS

SERIES V, T, M, C, P, B, Z y L

by MEGABLOK





SERIE **FV**
1 puerta por columna



SERIE **FT**
2 puertas por columna



SERIE **FM**
3 puertas por columna



SERIE **FC**
4 puertas por columna



SERIE **FP**
5 puertas por columna



SERIE **FB**
6 puertas por columna



SERIE **FZ**
8 puertas por columna

SERIE **FL**
2 puertas en **L**

SERIE **FLH**
2 puertas en **L**

CARACTERÍSTICAS

Envolvente

Fabricadas en tablero compacto de resinas fenólicas.

Material rígido, hidrófugo, antibacteriano e idóneo para zonas húmedas.

Altamente resistente al desgaste, por lo que resulta ideal para aplicaciones con un elevado índice de utilización y limpieza frecuente.

Núcleo de color negro.

Acorde alas normativas europeas EN 438-1 y EN 438-2.

Densidad 1450 Kg/m3 según DIN 53479.

Absorción del agua menor al 3%.

Tablero de 10 mm de grosor en techo, laterales, suelo y separadores.

Puertas

Tablero de 12 mm de grosor en puertas.

Cantos redondeados.

Trasera

Trasera de fenólico ranurado de 4 mm totalmente enmarcada.

Complementos

Cerradura de resbalón con bombillo extraíble y llave maestra. Con dos llaves de usuario.

Patas en PVC regulables de 150 mm.

Barra portaperchas de aluminio con dos ganchos colgador en a.b.s. (Modelos FV, FT y FL).

Bandeja superior de 10mm espesor (Modelo FV).

Tornillería en acero inoxidable A2. Bisagras de cazoleta con doble cincado y triple regulación.

Placas de numeración incluidas.

Patas en PVC de 150mm regulables en altura.

Una bisagra con freno por cada puerta.

No precisa mantenimiento.

Fácil limpieza

La superficie no porosa repele la suciedad. Se puede limpiar con facilidad, bien con detergentes químicos normales o con productos desinfectantes, ante los cuales el material es inalterable. En caso de limpiar grafitis se puede utilizar un disolvente orgánico sin riesgo de alteración de color. Resistente a residuos alimentarios y a tintes, ya que no afectan ni a las propiedades ni a la apariencia del compacto fenólico.

La lana de acero o productos similares, no están recomendados, puesto que pueden arañar la superficie y crear picaduras de corrosión. Ponga especial cuidado en el uso de materiales que contengan cloruros, pues están contraindicados ya que causan oxidación. El ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado tampoco están recomendados. Nunca use limpiadores de acero común para acero inoxidable.

COLORES

Cuerpo

Blanco
M-060

Puertas

Blanco
F-085

Gris claro
F-0074

Crema
F-0851

Amarillo
F-0010

Naranja
F-0011

Rosa
F-0232

Rojo
F-0210

Verde claro
F-0725

Verde oscuro
F-6901

Turquesa
F-2478

Burdeos
F-0318

Azul claro
F-0718

Azul oscuro
F-0717

Aluminio
F-0193

Gris oscuro
F-0077

Negro
F-0080

Madera Clara
FM-100

Madera oscura
FM-200

Wengue
FF-405

CERRADURAS

Estándar: Cerradura de llave

Pomo en poliamida

Pomo metálico 1

Pomo metálico 2

Tirador metálico

Monedero (moneda retornable)

Monedero + cajetín depósito

Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos NEXT 1

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos NEXT 2

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos SOLA

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos VERSA MINI

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELEC

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos ELOCK

Cerradura de proximidad PROXI 2

Cerradura de proximidad PROXI 3

Cerradura de proximidad VERSA MINI

OPCIONES

Ranura buzón

Sobretecho inclinado

Zócalo fenólico

Lateral embellecedor

Pulsera de nylon

Pulsera de plástico

Retenedor de puerta a 90º

COMBINACIONES Y MEDIDAS

SERIE **FV**



FV-30/1
COD: 53001
43,6kg · **0,27**m³



FV-30/2
COD: 53101
74,05kg · **0,54**m³



FV-30/3
COD: 53102
104,3kg · **0,81**m³



FV-30/4
COD: 53103
134,85kg · **1,07**m³



FV-40/1
COD: 53002
49kg · **0,36**m³



FV-40/2
COD: 53112
84,85kg · **0,71**m³



FV-40/3
COD: 53113
120,8kg · **1,06**m³

SERIE **FT**



FT-30/1
COD: 53011
44,1kg · **0,27**m³



FT-30/2
COD: 53120
75,05kg · **0,54**m³



FT-30/3
COD: 53121
105,8kg · **0,81**m³



FT-30/4
COD: 53122
136,85kg · **1,07**m³



FT-40/1
COD: 53012
49,5kg · **0,36**m³



FT-40/2
COD: 53123
85,85kg · **0,71**m³



FT-40/3
COD: 53124
122,3kg · **1,06**m³

A la profundidad de los vestuarios, hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido:
Puerta fenólica: 12 mm de espesor.

COMBINACIONES Y MEDIDAS

SERIE **FM**



FM-30/1
COD: 53031
47kg · 0,27m³



FM-30/2
COD: 53131
80kg · 0,54m³



FM-30/3
COD: 53132
114kg · 0,81m³



FM-30/4
COD: 53133
148kg · 1,07m³



FM-40/1
COD: 53032
53kg · 0,36m³



FM-40/2
COD: 53134
93kg · 0,71m³



FM-40/3
COD: 53135
133kg · 1,06m³

SERIE **FC**



FC-30/1
COD: 53021
50kg · 0,27m³



FC-30/2
COD: 53141
86kg · 0,54m³



FC-30/3
COD: 53142
122kg · 0,81m³



FC-30/4
COD: 53143
158kg · 1,07m³



FC-40/1
COD: 53022
56kg · 0,36m³



FC-40/2
COD: 53144
99kg · 0,71m³



FC-40/3
COD: 53145
143kg · 1,06m³

A la profundidad de los vestuarios, hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido:
Puerta fenólica: 12 mm de espesor.

COMBINACIONES Y MEDIDAS

SERIE FP



FP-30/1
COD: 53051
52kg · **0,27**m³



FP-30/2
COD: 53151
91kg · **0,54**m³



FP-30/3
COD: 53152
130kg · **0,81**m³



FP-30/4
COD: 53153
169kg · **1,07**m³



FP-40/1
COD: 53052
60kg · **0,36**m³



FP-40/2
COD: 53154
106kg · **0,71**m³



FP-40/3
COD: 53155
153kg · **1,06**m³

SERIE FB



FB-30/1
COD: 53061
55kg · **0,27**m³



FB-30/2
COD: 53161
96kg · **0,54**m³



FB-30/3
COD: 53162
138kg · **0,81**m³



FB-30/4
COD: 53163
180kg · **1,07**m³



FB-40/1
COD: 53062
63kg · **0,36**m³



FB-40/2
COD: 53164
113kg · **0,71**m³



FB-40/3
COD: 53165
164kg · **1,06**m³

A la profundidad de los vestuarios, hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido:
Puerta fenólica: 12 mm de espesor.

COMBINACIONES Y MEDIDAS

SERIE **FZ**



FZ-30/1
COD: 53081
60kg · **0,27**m³



FZ-30/2
COD: 53171
107kg · **0,54**m³



FZ-30/3
COD: 53172
154kg · **0,81**m³



FZ-30/4
COD: 53173
201kg · **1,07**m³



FZ-40/1
COD: 53082
70kg · **0,36**m³



FZ-40/2
COD: 53174
127kg · **0,71**m³



FZ-40/3
COD: 53175
184kg · **1,06**m³

SERIE **FL**



FL-30/1
COD: 53041
51kg · **0,27**m³



FL-30/2
COD: 53181
92kg · **0,54**m³



FL-30/3
COD: 53182
134kg · **0,81**m³



FL-30/4
COD: 53183
175kg · **1,07**m³



FL-40/1
COD: 53042
56kg · **0,36**m³



FL-40/2
COD: 53184
103kg · **0,71**m³



FL-40/3
COD: 53185
150kg · **1,06**m³

A la profundidad de los vestuarios, hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido:
Puerta fenólica: 12 mm de espesor.

COMBINACIONES Y MEDIDAS

SERIE **FLH**



FLH-30/1
COD: 21000



FLH-30/2
COD: 21001



FLH-30/3
COD: 21002



FLH-30/4
COD: 21003



FLH-40/1
COD: 21004



FLH-40/2
COD: 21005



FLH-40/3
COD: 21006