

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
VESTIAIRES ECO PRO
SÉRIES V, T, M, C, P, B, Z et L

MEGABLOK





SÉRIES



SÉRIE ECOV PRO
1 porte par colonne



SÉRIE ECOT PRO
2 portes par colonne



SÉRIE ECOM PRO
3 portes par colonne



SÉRIE ECOC PRO
4 portes par colonne



SÉRIE ECOP PRO
5 portes par colonne



SÉRIE ECOB PRO
6 portes par colonne



SÉRIE ECOZ PRO
8 portes par colonne



SÉRIE ECOL PRO
8 portes en forme de L



CARACTÉRISTIQUES

Fabriqués en tôle d'acier laminé à froid qualité DC01, selon la norme européenne EN10130 avec un contenu en carbone inférieur à 0.12%.

Epaisseur de 0.6 mm.

Traitement avant passage en peinture de passivation, dégraissage avec phosphatation d'acide.

Séché au four à 180°C pendant 15 minutes.

Peintes avec peinture en poudre Epoxy par moyen de cabines robotisés.

Système de vestiaire initial + modules additionnels.

Montage facile, extensible à volonté (Vis inclus).

Acier 100% recyclable.

Latéraux, Toits, Socles, et Séparations

Latéraux, Toits, Socles, et Séparations Peints en gris RAL 7035 micro-texturé. Épaisseur minimum 50 microns.

Portes métalliques

Portes peintes en bleu RAL 5010 micro-texturé o gris RAL 7035.

Micro-texturé épaisseur minimum 50 microns.

Double pliage sur le périmètre.

Bords sans arêtes coupantes et charnières occultes.

Porte étiquette.

Avec rosettes d'aération sur les séries ECOV-ECOT-ECOM, ECOC, ECOP, ECOB et ECOZ.

Serrures à cylindre chromé incluses deux clés.

Porte avec renfort longitudinal dans les modèles ECOV et ECOT-40.

Forme en L moyennant deux portes battantes, une longue et une courte (série ECOL).

Portes en mélamine

Portes en mélamine o mélamine hydrofuge d'un dessin à deux faces, épaisseur 19 mm. Chants en PVC de la même couleur que la porte.

Portes en résine phénolique

Fabriquées en panneau compact en résine phénolique, épaisseur 12 mm.

Portes en méthacrylate

Porte en méthacrylate transparent, épaisseur 10 mm.

Fonds, séparation verticale, tablettes et tringle porte cintres

Fonds, séparation verticale, tablettes et tringle porte cintres.

Tablette avec tringle porte cintres dans la série ECOV.

Tringle porte cintres dans la série ECOT.



Intérieur **ECOV PRO**



Intérieur **ECOT PRO**



COULEURS MÉTALLIQUES



RAL 9010
Blanc pur
Código HEX: #f1ecef



RAL 9001
Blanc crème
Código HEX: #e9e0d2



RAL 1017
Jaune safran
Código HEX: #f6a950



RAL 1021
Jaune colza
Código HEX: #f6b600



RAL 2004
Orange pur
Código HEX: #e25303



RAL 4010
Magenta
Código HEX: #bc4077



RAL 3017
Rose
Código HEX: #cb555d



RAL 3000
Rouge
Código HEX: #a72920



RAL 3005
Rouge vin
Código HEX: #59191f



RAL 4005
Lilas bleuté
Código HEX: #76689a



RAL 6029
Vert menthe
Código HEX: #006f3d



RAL 6034
Turquoise pastel
Código HEX: #7aacac



RAL 5015
Bleu ciel
Código HEX: #007cb0




RAL 5023
Bleu lointain
Código HEX: #42698c



RAL 5010
Bleu gentiane
Código HEX: #004f7c



RAL 8025
Beige pâle
Código HEX: #755847



RAL 7035
Gris lumineux
Código HEX: #c5c7c4




RAL 9006
Blanc aluminium
Código HEX: #a1a1a0



RAL 7036
Gris platine
Código HEX: # 979392



RAL 7016
Gris anthracite
Código HEX: #383e42




RAL 9005
Noir intense
Código HEX: #0e0e10




COULEURS MÉLAMINE

COULEURS MÉLAMINE HYDROFUGE



BLANC
M-060
NCS Code: S 0500-N



GRIS CLAIR
M-34W
NCS Code: S 1502-B



ROUGE
M-172
NCS Code: S1580-Y90R




BLEU FONCÉ
M-55C
NCS Code: S 4050-R80B



GRIS FONCÉ
M-4AT
NCS Code: 7502-B

COULEURS MÉLAMINE



CRÈME
M-183
NCS Code: S 0804-Y50R



JAUNE
M-22G



ORANGE
M-28G
NCS Code: S 0580-Y50R



ROSE
M-35W
NCS Code: S 1060-R30B



VERT
M-023
NCS Code: S 1060-G40Y



BLEU CLAIR
M-U522
NCS Code: S 1030-R80B



ALUMINIUM
M-72E



NOIR
M-231
NCS Code: 9000N



HÊTRE
MM-240



ACACIA
M-50D



CHÊNE CALEDORIAN
M-515




CHÊNE JOPLIN
M-17N



CHÊNE AZABACHE
M-75V



FRÊNE TAIGA
M-18N




CIMENT APOLLO
M-99Q



CIMENT TEIDE
M-06F




COULEURS PHÉNOLIQUES



BLANC
F-085
NCS Code: S 0502-G50Y



GRIS CLAIR
F-0074
NCS Code: S 2500-N



CRÈME
F-0851
NCS Code: S 0505-Y30R



JAUNE
F-0010
NCS Code: S 0580-Y10R



ORANGE
F-0011
NCS Code: S 0570-Y40R



ROSE
F-0232
NCS Code: S 1060-R20B




ROUGE
F-0210
NCS Code: S 0580-Y90R



VERT CLAIR
F-0725
NCS Code: S 1060-G60Y



VERT FONCÉ
F-6921
NCS Code: S 2060-G30Y



TURQUOISE
F-2478
NCS Code: S 3050-B30G



BORDEAUX
F-0318
NCS Code: S 4050-R



BLEU CLAIR
F-0718
NCS Code: S 1030-R90B



BLEU FONCÉ
M-0717
NCS Code: 2060-R90B



ALUMINIUM
F-0193
LRV - 47.2



GRIS FONCÉ
F-0077
NCS Code: S 7005-R50B



NOIR
F-0080
NCS Code: S 9000-N




BOIS CLAIR
FM-100




BOIS FONCÉ
FM-200




SERRURES



Serrure à clé
Pour porte métallique




À clé
Pour porte en mélamine
Pour porte phénolique
Pour porte en méthacrylate




Poignée cadenassable en polyamide
Pour porte métallique



Poignée métallique 1
Pour porte métallique



Poignée métallique 2
Pour porte métallique
Pour porte en mélamine
Pour porte phénolique
Pour porte en méthacrylate



Poignée en métal
Pour porte métallique
Pour porte en mélamine
Pour porte phénolique
Pour porte en méthacrylate



Monnayeur (monnaie réversible)
Pour porte métallique
Pour porte en mélamine
Pour porte phénolique
Pour porte en méthacrylate




Serrure à combinaison et clef de sécurité
Pour porte métallique
Pour porte en mélamine
Pour porte phénolique
Pour porte en méthacrylate



Serrure à combinaison et clef de sécurité
Pour porte métallique
Pour porte en mélamine
Pour porte phénolique
Pour porte en méthacrylate



TELEC
Serrure électronique à combinaison
Pour porte métallique
Pour porte en mélamine
Pour porte phénolique
Pour porte en méthacrylate




PROXI
Serrure électronique de proximité
Pour porte métallique
Pour porte en mélamine
Pour porte phénolique
Pour porte en méthacrylate



TELOCK
Serrure électronique à combinaison
Pour porte métallique
Pour porte en mélamine
Pour porte phénolique
Pour porte en méthacrylate




SOLOCK
Serrure électronique à combinaison
Pour porte métallique
Pour porte en mélamine
Pour porte phénolique
Pour porte en méthacrylate




FYLOCK
Serrure électronique
Pour porte métallique
Pour porte en mélamine
Pour porte phénolique
Pour porte en méthacrylate




OPTIONS




Rainure pour boîte à lettres




Toit incliné
Couleur RAL 7035




Casier en réhausse
Corps en RAL 7035 et porte grise RAL 7035 ou RAL 5010




Latéral de finition
Couleur RAL 7035




Séparation verticale
Série ECOV-40




Miroir




Pieds réglables en PVC



Pieds en acier peint




Pieds en acier galvanisé
avec embout réglable




Socle
Acier galvanisé, acier galvanisé peint et acier inoxydable




De la peinture antibactérienne




Bracelet élastique
Avec possibilité de numérotation




Étagère supplémentaire



Porte en mélamine
ECOT, ECOM, ECOC, ECOP,
ECOB et ECOZ



Porte phénolique
ECOT, ECOM, ECOC, ECOP,
ECOB et ECOZ












Porte en méthacrylate
ECOT, ECOM, ECOC, ECOP,
ECOB et ECOZ












COMBINAISONS ET MESURES

SÉRIE ECOV PRO

 ECOV-25/1 PRO 16,7kg . 0,22m ³	 ECOV-25/2 PRO 27,9kg . 0,45m ³	 ECOV-25/3 PRO 39,1kg . 0,67m ³	 ECOV-25/4 PRO 50,3kg . 0,9m ³	 ECOV-30/1 PRO 19kg . 0,27m ³	 ECOV-30/2 PRO 30,2kg . 0,54m ³
 ECOV-30/3 PRO 46kg . 0,81m ³	 ECOV-30/4 PRO 59,5kg . 1,08m ³	 ECOV-40/1 PRO 20,3kg . 0,36m ³	 ECOV-40/2 PRO 35,1kg . 0,72m ³	 ECOV-40/3 PRO 49,9kg . 1,08m ³	


SÉRIE ECOT PRO

 ECOT-25/1 PRO 18,4kg . 0,22m ³	 ECOT-25/2 PRO 31,3kg . 0,45m ³	 ECOT-25/3 PRO 44,2kg . 0,67m ³	 ECOT-25/4 PRO 57,1kg . 0,9m ³	 ECOT-30/1 PRO 19,1kg . 0,27m ³	 ECOT-30/2 PRO 33,2kg . 0,54m ³
 ECOT-30/3 PRO 47,3kg . 0,81m ³	 ECOT-30/4 PRO 61,4kg . 1,08m ³	 ECOT-40/1 PRO 23kg . 0,36m ³	 ECOT-40/2 PRO 41kg . 0,72m ³	 ECOT-40/3 PRO 59kg . 1,08m ³	




COMBINAISONS ET MESURES


SÉRIE ECOM PRO




ECOM-25/1 PRO
19,9kg . 0,22m³




ECOM-25/2 PRO
33,8kg . 0,45m³




ECOM-25/3 PRO
47,7kg . 0,67m³




ECOM-25/4 PRO
61,6kg . 0,9m³




ECOM-30/1 PRO
21,2kg . 0,27m³




ECOM-30/2 PRO
36,4kg . 0,54m³




ECOM-30/3 PRO
51,6kg . 0,81m³




ECOM-30/4 PRO
66,8kg . 1,08m³



ECOM-40/1 PRO
24,2kg . 0,36m³




ECOM-40/2 PRO
42,4kg . 0,72m³




ECOM-40/3 PRO
60,6kg . 1,08m³


SÉRIE ECOC PRO




ECOC-25/1 PRO
20,8kg . 0,22m³




ECOC-25/2 PRO
35,6kg . 0,45m³




ECOC-25/3 PRO
50,4kg . 0,67m³




ECOC-25/4 PRO
65,2kg . 0,9m³




ECOC-30/1 PRO
22,3kg . 0,27m³




ECOC-30/2 PRO
38,6kg . 0,54m³




ECOC-30/3 PRO
54,9kg . 0,81m³




ECOC-30/4 PRO
71,2kg . 1,08m³



ECOC-40/1 PRO
25,7kg . 0,36m³



ECOC-40/2 PRO
45,4kg . 0,72m³




ECOC-40/3 PRO
65,1kg . 1,08m³




COMBINAISONS ET MESURES


SÉRIE ECOP PRO




ECOP-25/1 PRO
21,7kg . 0,22m³




ECOP-25/2 PRO
38,4kg . 0,45m³




ECOP-25/3 PRO
55,1kg . 0,67m³




ECOP-25/4 PRO
71,8kg . 0,9m³




ECOP-30/1 PRO
23,4kg . 0,27m³




ECOP-30/2 PRO
40,9kg . 0,54m³




ECOP-30/3 PRO
58,4kg . 0,81m³




ECOP-30/4 PRO
75,9kg . 1,08m³



ECOP-40/1 PRO
27,1kg . 0,36m³




ECOP-40/2 PRO
48,3kg . 0,72m³




ECOP-40/3 PRO
69,5kg . 1,08m³


SÉRIE ECOB PRO




ECOB-25/1 PRO
22,6kg . 0,22m³




ECOB-25/2 PRO
40,2kg . 0,45m³




ECOB-25/3 PRO
57,8kg . 0,67m³




ECOB-25/4 PRO
75,4kg . 0,9m³




ECOB-30/1 PRO
24,5kg . 0,27m³




ECOB-30/2 PRO
44kg . 0,54m³



ECOB-30/3 PRO
63,5kg . 0,81m³




ECOB-30/4 PRO
83kg . 1,08m³



ECOB-40/1 PRO
28,1kg . 0,36m³



ECOB-40/2 PRO
51,2kg . 0,72m³




ECOB-40/3 PRO
74,3kg . 1,08m³




COMBINAISONS ET MESURES


SÉRIE ECOZ PRO




ECOZ-25/1 PRO
24,4kg . 0,22m³




ECOZ-25/2 PRO
43,8kg . 0,45m³




ECOZ-25/3 PRO
63,2kg . 0,67m³




ECOZ-25/4 PRO
82,6kg . 0,9m³




ECOZ-30/1 PRO
26,7kg . 0,27m³




ECOZ-30/2 PRO
48,4kg . 0,54m³




ECOZ-30/3 PRO
70,1kg . 0,81m³




ECOZ-30/4 PRO
91,8kg . 1,08m³



ECOZ-40/1 PRO
30,9kg . 0,36m³



ECOZ-40/2 PRO
56,8kg . 0,72m³




ECOZ-40/3 PRO
82,7kg . 1,08m³


SÉRIE ECOL PRO



ECOL-30/1 PRO
24,4kg . 0,27m³




ECOL-30/2 PRO
42,9kg . 0,54m³




ECOL-30/3 PRO
61,3kg . 0,81m³




ECOL-30/4 PRO
79,8kg . 1,08m³



ECOL-40/1 PRO
28,1kg . 0,36m³



ECOL-40/2 PRO
50,2kg . 0,72m³



ECOL-40/3 PRO
72,3kg . 1,08m³



DIMENSIONS INTÉRIEURES

250

300

400

H x L x P

H x L x P

H x L x P

ECOV	1.724x183x451 mm	1.724x233x451 mm	1.724x333x451 mm
-------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

ECOT	847x183x451 mm	847x233x451 mm	847x333x451 mm
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

ECOM	554x183x451 mm	554x233x451 mm	554x333x451 mm
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

ECOC	408x183x451 mm	408x233x451 mm	408x333x451 mm
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

ECOP	320x183x451 mm	320x233x451 mm	320x333x451 mm
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

ECOB	262x183x451 mm	262x233x451 mm	262x333x451 mm
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

ECOZ	189x183x451 mm	189x233x451 mm	189x333x451 mm
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

ECOL	1.158/263x110/234 x451 mm	1.158/263x159/334 x451 mm
-------------	--------------------------------------	--------------------------------------



EMBALLAGE EN PACK

Les casiers sont emballés individuellement dans un emballage en carton, à l'aide de feuillards d'emballage recyclés et recyclables.

L'emballage de départ contient des instructions de montage.

Les dimensions de l'emballage sont les suivantes : 1.850 mm de haut x 530 mm de long x 65 mm d'épaisseur, selon le modèle.






POSE DES PIEDS

PIEDS EN PVC



25/1 PRO





25/2 PRO




25/3 PRO




25/4 PRO





30/1 PRO





30/2 PRO



30/3 PRO





30/4 PRO





40/1 PRO



40/2 PRO



40/3 PRO






POSE DES PIEDS

PIEDS EN ACIER



25/1 PRO





25/2 PRO



25/3 PRO




25/4 PRO




30/1 PRO





30/2 PRO




30/3 PRO





30/4 PRO





40/1 PRO



40/2 PRO



40/3 PRO





FIXATION MURALE

Recommandation d'installation

Il est recommandé de fixer le casier au mur afin de garantir sa stabilité et d'éviter tout risque de basculement lors de son utilisation.

Selectionner les vis, rondelles et chevilles les plus adaptées en fonction du type de mur sur lequel l'armoire sera fixée.

Quincaillerie non incluse.

