

FICHA TÉCNICA  
**TAQUILLAS ECÓ PRO**  
SERIES V, T, M, C, P, B, Z y L



# SERIES



**SERIE ECOV PRO**  
1 puerta por columna



**SERIE ECOT PRO**  
2 puertas por columna



**SERIE ECOM PRO**  
3 puertas por columna



**SERIE ECOC PRO**  
4 puertas por columna



**SERIE ECOP PRO**  
5 puertas por columna



**SERIE ECOB PRO**  
6 puertas por columna



**SERIE ECOZ PRO**  
8 puertas por columna



**SERIE ECOL PRO**  
2 puertas en L por columna

# CARACTERÍSTICAS

Fabricadas en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0.6 mm.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Sistema de inicial y extensiones.

Sencillo montaje. Ampliable a voluntad. (Incluye tornillería).

Acero 100% reciclable.

## Laterales, techos, zócalos y separadores

Pintados en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

## Puertas metálicas

Pintadas en azul RAL 5010 o gris RAL 7035, acabado microtexturado.

Espesor mínimo de 50 micras.

Doble plegado perimetral.

Bordes sin aristas cortantes y bisagras ocultas.

Con tarjetero identificador.

Con rosetas de ventilación en los modelos ECOV-ECOT-ECOM, ECOC, ECOP, ECOB y ECOZ.

Cerradura de cilindro cromada, con dos llaves de usuario.

Puerta con refuerzo longitudinal en el modelo ECOV y en la ECOT-40.

Forma de L mediante dos puertas batientes, una larga y una corta (serie ECOL).

## Puertas en melamina

Puertas en melamina o melamina hidrófuga de diseño a dos caras de 19 mm de espesor. Canteado en PVC del mismo color que la puerta.

## Puertas fenólicas

Fabricadas en tablero compacto de resinas fenólicas de 12 mm de espesor.

## Puertas en metacrilato

Puerta en metacrilato transparente de 10 mm de grosor.

## Fondos, bandejas y colgador

Fabricados en acero galvanizado de calidad DX51D según norma EN-10346.

Bandeja de fondo completo y barra porta perchas en la serie ECOV.

Colgador para perchas en la serie ECOT.



Interior **ECOV PRO**



Interior **ECOT PRO**

# COLORES METÁLICOS

## COLORES ESTÁNDAR



**RAL 5010**  
Azul genciana  
Código HEX: #004f7c



**RAL 7035**  
Gris luminoso  
Código HEX: #c5c7c4

## GRUPO 1




**RAL 9010**  
Blanco puro  
Código HEX: #f1ece1




**RAL 3000**  
Rojo  
Código HEX: #a72920



**RAL 6034**  
Turquesa pastel  
Código HEX: #7aacac




**RAL 7016**  
Gris antracita  
Código HEX: #383e42



**RAL 9005**  
Negro intenso  
Código HEX: #0e0e10

## GRUPO 2



**RAL 9001**  
Blanco crema  
Código HEX: #e9e0d2



**RAL 1017**  
Amarillo azafrán  
Código HEX: #f6a950



**RAL 1021**  
Amarillo colza  
Código HEX: #f6b600



**RAL 2004**  
Naranja puro  
Código HEX: #e25303



**RAL 3017**  
Rosa  
Código HEX: #cb555d



**RAL 3005**  
Rojo vino  
Código HEX: #59191f



**RAL 4005**  
Lila azulado  
Código HEX: #76689a



**RAL 6029**  
Verde menta  
Código HEX: #006f3d



**RAL 5015**  
Azul celeste  
Código HEX: #007cb0



**RAL 5023**  
Azul lejanía  
Código HEX: #42698c




**RAL 9006**  
Aluminio blanco  
Código HEX: #a1a1a0




**RAL 7036**  
Gris platino  
Código HEX: #979392

# COLORES MELAMINA

## COLORES MELAMINA HIDRÓFUGA



**BLANCO**  
M-060




**GRIS CLARO**  
M-34W



**ROJO**  
M-172




**AZUL OSCURO**  
M-55C



**GRIS OSCURO**  
M-4AT

## COLORES MELAMINA



**CREMA**  
M-183




**AMARILLO**  
M-22G



**NARANJA**  
M-28G



**VERDE**  
M-023



**AZUL CLARO**  
M-U522



**ALUMINIO**  
M-72E



**NEGRO**  
M-231




**HAYA**  
MM-240



**ACACIA**  
M-50D



**ROBLE CALEDORIAN**  
M-515




**ROBLE JOPLIN**  
M-17N




**ROBLE AZABACHE**  
M-75V



**FRESNO TAIGA**  
M-18N



**CEMENTO APOLO**  
M-99Q




**CEMENTO TEIDE**  
M-06F




# COLORES FENÓLICOS




**BLANCO**  
F-085



**GRIS CLARO**  
F-0074



**AZUL OSCURO**  
M-0717




**GRIS OSCURO**  
F-0077




**ROJO**  
F-0210




**CREMA**  
F-0851



**AMARILLO**  
F-0010



**NARANJA**  
F-0011




**VERDE CLARO**  
F-0725




**VERDE BOSQUE**  
F-0591




**TURQUESA MINERAL**  
F-0876




**BURDEOS**  
F-0318



**AZUL CLARO**  
F-0718



**ALUMINIO**  
F-0193




**NEGRO**  
F-0080



**MADERA CLARA**  
FM-100



**MADERA OSCURA**  
FM-200



**ROBLE CENIZA**  
F-3235



**CEMENTO ROCA**  
F-0026



**CEMENTO TIERRA**  
F-0027




**CHOCOLATE**  
F-0863


# CERRADURAS



**Cerradura de llave**  
Para puerta metálica




**Cerradura de resbalón**  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato




**Pomo poliamida**  
Para puerta metálica



**Pomo metálico tuerca**  
Para puerta metálica



**Pomo metálico**  
Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



**Tirador metálico**  
Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato




**Monedero (moneda retornable)**  
Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato




**Monedero + cajetín depósito**  
Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



**Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia**  
Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



**TELEC**  
**Cerradura electrónica de combinación**  
Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



**PROXI**  
**Cerradura electrónica de proximidad**  
Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



**TELOCK**  
**Cerradura electrónica de combinación**  
Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



**SOLOCK**  
**Cerradura electrónica de combinación**  
Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato


# OPCIONES



Ranura buzón




Sobretecho inclinado  
Color RAL 7035



Altillo  
Cuerpo en RAL 7035 y puerta  
gris RAL 7035 o RAL 5010




Lateral embellecedor  
Color RAL 7035




Divisoria vertical  
Serie ECOV-40




Espejo



Patas regulables PVC



Patas acero pintado




Patas acero galvanizado  
con contera regulable




Zócalo  
Acero galvanizado, acero  
pintado o acero inoxidable




Pintura antibacteriana




Pulsera elástica  
Con posibilidad  
de numeración




Bandejas adicionales



Puerta en melamina  
ECOT, ECOM, ECOC, ECOP,  
ECOB y ECOZ



Puerta fenólica  
ECOT, ECOM, ECOC, ECOP,  
ECOB y ECOZ




Puerta en metacrilato  
ECOT, ECOM, ECOC, ECOP,  
ECOB y ECOZ




# COMBINACIONES Y MEDIDAS


## SERIE ECOV PRO




**ECOV-25/1 PRO**  
16,7kg · 0,22m<sup>3</sup>




**ECOV-25/2 PRO**  
27,9kg · 0,45m<sup>3</sup>




**ECOV-25/3 PRO**  
39,1kg · 0,67m<sup>3</sup>




**ECOV-25/4 PRO**  
50,3kg · 0,9m<sup>3</sup>




**ECOV-30/1 PRO**  
19kg · 0,27m<sup>3</sup>




**ECOV-30/2 PRO**  
30,2kg · 0,54m<sup>3</sup>




**ECOV-30/3 PRO**  
46kg · 0,81m<sup>3</sup>




**ECOV-30/4 PRO**  
59,5kg · 1,08m<sup>3</sup>



**ECOV-40/1 PRO**  
20,3kg · 0,36m<sup>3</sup>




**ECOV-40/2 PRO**  
35,1kg · 0,72m<sup>3</sup>




**ECOV-40/3 PRO**  
49,9kg · 1,08m<sup>3</sup>


## SERIE ECOT PRO




**ECOT-25/1 PRO**  
18,4kg · 0,22m<sup>3</sup>




**ECOT-25/2 PRO**  
31,3kg · 0,45m<sup>3</sup>




**ECOT-25/3 PRO**  
44,2kg · 0,67m<sup>3</sup>




**ECOT-25/4 PRO**  
57,1kg · 0,9m<sup>3</sup>




**ECOT-30/1 PRO**  
19,1kg · 0,27m<sup>3</sup>




**ECOT-30/2 PRO**  
33,2kg · 0,54m<sup>3</sup>




**ECOT-30/3 PRO**  
47,3kg · 0,81m<sup>3</sup>




**ECOT-30/4 PRO**  
61,4kg · 1,08m<sup>3</sup>



**ECOT-40/1 PRO**  
23kg · 0,36m<sup>3</sup>



**ECOT-40/2 PRO**  
41kg · 0,72m<sup>3</sup>




**ECOT-40/3 PRO**  
59kg · 1,08m<sup>3</sup>




# COMBINACIONES Y MEDIDAS


## SERIE **ECOM PRO**




**ECOM-25/1 PRO**  
19,9kg . 0,22m<sup>3</sup>




**ECOM-25/2 PRO**  
33,8kg . 0,45m<sup>3</sup>




**ECOM-25/3 PRO**  
47,7kg . 0,67m<sup>3</sup>




**ECOM-25/4 PRO**  
61,6kg . 0,9m<sup>3</sup>




**ECOM-30/1 PRO**  
21,2kg . 0,27m<sup>3</sup>




**ECOM-30/2 PRO**  
36,4kg . 0,54m<sup>3</sup>




**ECOM-30/3 PRO**  
51,6kg . 0,81m<sup>3</sup>




**ECOM-30/4 PRO**  
66,8kg . 1,08m<sup>3</sup>



**ECOM-40/1 PRO**  
24,2kg . 0,36m<sup>3</sup>




**ECOM-40/2 PRO**  
42,4kg . 0,72m<sup>3</sup>




**ECOM-40/3 PRO**  
60,6kg . 1,08m<sup>3</sup>


## SERIE **ECOC PRO**




**ECOC-25/1 PRO**  
20,8kg . 0,22m<sup>3</sup>




**ECOC-25/2 PRO**  
35,6kg . 0,45m<sup>3</sup>




**ECOC-25/3 PRO**  
50,4kg . 0,67m<sup>3</sup>




**ECOC-25/4 PRO**  
65,2kg . 0,9m<sup>3</sup>




**ECOC-30/1 PRO**  
22,3kg . 0,27m<sup>3</sup>




**ECOC-30/2 PRO**  
38,6kg . 0,54m<sup>3</sup>




**ECOC-30/3 PRO**  
54,9kg . 0,81m<sup>3</sup>




**ECOC-30/4 PRO**  
71,2kg . 1,08m<sup>3</sup>



**ECOC-40/1 PRO**  
25,7kg . 0,36m<sup>3</sup>



**ECOC-40/2 PRO**  
45,4kg . 0,72m<sup>3</sup>




**ECOC-40/3 PRO**  
65,1kg . 1,08m<sup>3</sup>




# COMBINACIONES Y MEDIDAS


## SERIE **ECOP PRO**



**ECOP-25/1 PRO**  
21,7kg · 0,22m<sup>3</sup>




**ECOP-25/2 PRO**  
38,4kg · 0,45m<sup>3</sup>




**ECOP-25/3 PRO**  
55,1kg · 0,67m<sup>3</sup>



**ECOP-25/4 PRO**  
71,8kg · 0,9m<sup>3</sup>




**ECOP-30/1 PRO**  
23,4kg · 0,27m<sup>3</sup>




**ECOP-30/2 PRO**  
40,9kg · 0,54m<sup>3</sup>




**ECOP-30/3 PRO**  
58,4kg · 0,81m<sup>3</sup>




**ECOP-30/4 PRO**  
75,9kg · 1,08m<sup>3</sup>



**ECOP-40/1 PRO**  
27,1kg · 0,36m<sup>3</sup>




**ECOP-40/2 PRO**  
48,3kg · 0,72m<sup>3</sup>




**ECOP-40/3 PRO**  
69,5kg · 1,08m<sup>3</sup>


## SERIE **ECOB PRO**




**ECOB-25/1 PRO**  
22,6kg · 0,22m<sup>3</sup>




**ECOB-25/2 PRO**  
40,2kg · 0,45m<sup>3</sup>




**ECOB-25/3 PRO**  
57,8kg · 0,67m<sup>3</sup>



**ECOB-25/4 PRO**  
75,4kg · 0,9m<sup>3</sup>




**ECOB-30/1 PRO**  
24,5kg · 0,27m<sup>3</sup>




**ECOB-30/2 PRO**  
44kg · 0,54m<sup>3</sup>



**ECOB-30/3 PRO**  
63,5kg · 0,81m<sup>3</sup>




**ECOB-30/4 PRO**  
83kg · 1,08m<sup>3</sup>



**ECOB-40/1 PRO**  
28,1kg · 0,36m<sup>3</sup>



**ECOB-40/2 PRO**  
51,2kg · 0,72m<sup>3</sup>




**ECOB-40/3 PRO**  
74,3kg · 1,08m<sup>3</sup>




# COMBINACIONES Y MEDIDAS


## SERIE ECOZ PRO




**ECOZ-25/1 PRO**  
24,4kg · 0,22m<sup>3</sup>




**ECOZ-25/2 PRO**  
43,8kg · 0,45m<sup>3</sup>




**ECOZ-25/3 PRO**  
63,2kg · 0,67m<sup>3</sup>




**ECOZ-25/4 PRO**  
82,6kg · 0,9m<sup>3</sup>




**ECOZ-30/1 PRO**  
26,7kg · 0,27m<sup>3</sup>




**ECOZ-30/2 PRO**  
48,4kg · 0,54m<sup>3</sup>




**ECOZ-30/3 PRO**  
70,1kg · 0,81m<sup>3</sup>



**ECOZ-30/4 PRO**  
91,8kg · 1,08m<sup>3</sup>



**ECOZ-40/1 PRO**  
30,9kg · 0,36m<sup>3</sup>




**ECOZ-40/2 PRO**  
56,8kg · 0,72m<sup>3</sup>




**ECOZ-40/3 PRO**  
82,7kg · 1,08m<sup>3</sup>


## SERIE ECOL PRO




**ECOL-30/1 PRO**  
24,4kg · 0,27m<sup>3</sup>




**ECOL-30/2 PRO**  
42,9kg · 0,54m<sup>3</sup>



**ECOL-30/3 PRO**  
61,3kg · 0,81m<sup>3</sup>




**ECOL-30/4 PRO**  
79,8kg · 1,08m<sup>3</sup>



**ECOL-40/1 PRO**  
28,1kg · 0,36m<sup>3</sup>



**ECOL-40/2 PRO**  
50,2kg · 0,72m<sup>3</sup>



**ECOL-40/3 PRO**  
72,3kg · 1,08m<sup>3</sup>

# HUECO ÚTIL

## 250

## 300

## 400

Alto x Ancho x Fondo

Alto x Ancho x Fondo

Alto x Ancho x Fondo

**ECOV** 1.724x183x451 mm 1.724x233x451 mm 1.724x333x451 mm

**ECOT** 847x183x451 mm 847x233x451 mm 847x333x451 mm

**ECOM** 554x183x451 mm 554x233x451 mm 554x333x451 mm

**ECOC** 408x183x451 mm 408x233x451 mm 408x333x451 mm

**ECOP** 320x183x451 mm 320x233x451 mm 320x333x451 mm

**ECOB** 262x183x451 mm 262x233x451 mm 262x333x451 mm

**ECOZ** 189x183x451 mm 189x233x451 mm 189x333x451 mm

**ECOL** 1.158/263x110/234 x451 mm 1.158/263x159/334 x451 mm

# EMBALAJE EN PACK

Las taquillas se embalan de forma individual en un pack de cartón, y usando fleje reciclado y reciclable para embalar.

El pack inicial contiene las instrucciones de montaje.

Las dimensiones del pack son: 1.850 mm alto x 530 mm largo x 65 mm de grosor dependiendo del modelo.









# COLOCACIÓN DE PATAS

## PATAS DE ACERO



**25/1 PRO**





**25/2 PRO**



**25/3 PRO**




**25/4 PRO**





**30/1 PRO**





**30/2 PRO**




**30/3 PRO**




**30/4 PRO**





**40/1 PRO**



**40/2 PRO**



**40/3 PRO**



# SUJECCIÓN A PARED

## Recomendación de instalación

Se aconseja fijar la taquilla a la pared para garantizar su estabilidad y prevenir posibles vuelcos durante el uso.

Seleccionar los tornillos, arandelas y tacos más adecuados en función de la pared a la que se vaya a anclar.

Herrajes no incluidos.

