

TECHNISCHES DATENBLATT  
**METALLSCHLÄSSER**

CHASSIS-BAUREIHE

by  **MEGABLOK**



## CHARAKTERISTIKEN

Hergestellt aus 1,5 mm dickem Stahlrohr.

Lackiert in RAL 7035 Mikrostruktur grau.

Mindestdicke 50 Mikrometer.

Kiefernholzleisten (90 mm breit x 16 mm dick) mit Polyurethanlack beschichtet.


Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit FSC-Kontrollzertifikat.

Endkappen aus PVC.

Rohre aus 30x30 mm Stahlrohr.

Schuhregal aus Stahlrohr 20x10 mm.

## FARBEN



## KOMPATIBEL MIT




**ECO GARDEROBENSCHRÄNKE**  
by **MEGABLOK**



**MEHRZWECKSCHRÄNKE**  
by **MEGABLOK**

## MASSNAHMEN



## OPTION UNTERTISCHSCHRANK



Hergestellt aus kaltlaminiertem Stahlblech, Qualität DC01, gemäß der europäischen Norm EN 10130, mit einem Kohlenstoffgehalt unter 0,12%. Metallstärke von 0,6 mm.

Vorbehandlung, vor der Pulverbeschichtung, durch Passivierung und Entfettung mittels amorpher Phosphatierung.

Ofentrocknung während 15 Minuten bei 180°C.

Lackiert in blau RAL 5010 oder grau RAL 7035, mikrostrukturierte Oberfläche.

Mit Lüftungsrosetten.

Verchromtes Zylinderschloss mit zwei Benutzerschlüsseln.

Doppelt umlaufende Faltung.

Kanten ohne scharfe Kanten und verdeckte Scharniere.

