TECHNISCHES DATENBLATT

MEHRTÜRIGE SCHLIESSFÄCHER

STV SERIES

by MEGABLOK

SERIE **STV2**

SERIE **STV3**

SERIE **STV4**

SERIE **STV5**

SERIE **STV6**

SERIE **STV8**

CHARAKTERISTIKEN

Hergestellt aus kaltlaminiertem Stahlblech, Qualität DC01, gemäß der europäischen Norm EN 10130, mit einem Kohlenstoffgehalt unter 0,12%.

Metallstärke von 0,6 mm.

Vorbehandlung, vor der Pulverbeschichtung, durch Passivierung und Entfettung mittels amorpher Phosphatierung.

Ofentrocknung während 15 Minuten bei 180°C.

Epoxid-Polyester pulverbeschichtet mittels robotisierter Kabinen.

Körper

Lackiert in Grau RAL 7035 Mikrostrukturiert. Mindestdicke 50 Mikron.

Türen

Lackiert in blau RAL 5010 oder grau RAL 7035, mikrostrukturierte Oberfläche.

Mindestdicke 50 Mikrometer.

Gerahmt, eine Taste öffnet den gesamten Rahmen.

Verdeckte Scharniere.

Mit Ausweishalter.

Verchromtes Zylinderschloss mit zwei Benutzerschlüsseln.

Reinigung

Es kann leicht mit neutralen, nicht aggressiven Reinigungsmitteln wie Glasreinigern, Allzweckreinigern usw. und einem weichen Tuch gereinigt werden. Stahlwolle oder ähnliche Produkte werden nicht empfohlen, da sie die Oberfläche verkratzen und Korrosionslöcher verursachen können. Verwenden Sie keine chloridhaltigen Mittel, da diese Rost verursachen und somit kontraindiziert sind. Salzsäure oder Eisenprodukte sind bei längerem Kontakt ebenfalls nicht zu empfehlen.

SEHR WICHTIG: Nach der Verwendung des Produkts muss es gründlich abgetrocknet werden (mit einem weichen Tuch), da Feuchtigkeit zu Korrosion an den Metallschränken führt.

FARBEN

RAL 9010 | RAL 9001 | RAL 1017 | RAL 1021 | RAL 2004 | RAL 4010 | RAL 3017 | RAL 3000 | RAL 3005 | RAL 4005 | RAL 6029

RAL 6034 | RAL 5015 | RAL 5023 | RAL 5010 | RAL 8025 | RAL 7035 | RAL 9006 | RAL 7036 | RAL 7016 | RAL 9005

SCHLÖSSER

Standard

Polyamid Drehriegel-verschluß für Vorhangschlösser

Metallischer Drehrie-gelverschluß für Vorhangschlösser 1

Metallischer Drehrie-gelverschluß für Vorhangschlösser 2

Metallgriff

Münzschloß (Pfandschloß, Münzrückgabe)

Münzschloß (Kas-sierschloß, mit Münzsammelbox)

Manuelles Kombina-tionsschloß

TELEC

PROXI 2

TELOCK

SOLOCK

FYLOCK

OPTIONEN

Briefkastenschlitz

Schrägdach

Aufsatzschrank

Beine aus Stahl

Antibakterielle Epoxid-Pulverbeschi-chtung

Spiegel

Nylonarmband

Elastisches Spira-larmband

KOMBINATIONEN UND MAßE

SERIE **STV2**



STV2-40/1
COD: 44821
25kg · **0,29**m³



STV2-40/2
COD: 44822
45kg · **0,57**m³



STV2-40/3
COD: 44823
65kg · **1,08**m³

SERIE **STV3**



STV3-40/1
COD: 44831
25,9kg · **0,29**m³

STV3-40/2
COD: 44832
45,8kg · **0,57**m³



STV3-40/3
COD: 44833
65,7kg · **1,08**m³

SERIE **STV4**



STV4-40/1
COD: 44841
28kg · **0,29**m³



STV4-40/2
COD: 44842
50kg · **0,57**m³

STV4-40/3
COD: 44843
69kg · **1,08**m³

KOMBINATIONEN UND MAßE

SERIE **STV5**



STV5-40/1
COD: 44851
29kg · **0,29**m³

STV5-40/2
COD: 44852
52kg · **0,57**m³

STV5-40/3
COD: 44853
72kg · **1,08**m³

SERIE **STV6**



STV6-40/1
COD: 44861
30kg · **0,29**m³



STV6-40/2
COD: 44862
54kg · **0,57**m³



STV6-40/3
COD: 44863
78kg · **1,08**m³

SERIE **STV8**



STV8-40/1
COD: 44881
31kg · **0,29**m³

STV8-40/2
COD: 44882
56kg · **0,57**m³



STV8-40/3
COD: 44883
81kg · **1,08**m³

KOMBINATIONEN UND MAßE

	NÜTZLICHE BOHRUNG (mm)		
	400		
MODELL	HÖHE	BREITE	FONDS
STV2	834	250	473
STV3	550	250	473
STV4	408	250	473
STV5	323	250	473
STV6	266	250	473
STV8	195	250	473