

TECHNISCHES DATENBLATT  
**MEHRTÜRIGE SCHLIESSFÄCHER**

STV SERIES

by  **MEGABLOK**





SERIE **STV2**



SERIE **STV3**



SERIE **STV4**



SERIE **STV5**



SERIE **STV6**



SERIE **STV8**



## CHARAKTERISTIKEN

Hergestellt aus kaltlaminiertem Stahlblech, Qualität DC01, gemäß der europäischen Norm EN 10130, mit einem Kohlenstoffgehalt unter 0,12%.

Metallstärke von 0,6 mm.

Vorbehandlung, vor der Pulverbeschichtung, durch Passivierung und Entfettung mittels amorpher Phosphatierung. Ofentrocknung während 15 Minuten bei 180°C.

Epoxid-Polyester pulverbeschichtet mittels robotisierter Kabinen.

### Körper

Lackiert in Grau RAL 7035 Mikrostrukturiert. Mindestdicke 50 Mikron.

### Türen

Lackiert in blau RAL 5010 oder grau RAL 7035, mikrostrukturierte Oberfläche.

Mindestdicke 50 Mikrometer.

Gerahmt, eine Taste öffnet den gesamten Rahmen.

Verdeckte Scharniere.

Mit Ausweishalter.

Verchromtes Zylinderschloss mit zwei Benutzerschlüsseln.

### Reinigung

Es kann leicht mit neutralen, nicht aggressiven Reinigungsmitteln wie Glasreinigern, Allzweckreinigern usw. und einem weichen Tuch gereinigt werden. Stahlwolle oder ähnliche Produkte werden nicht empfohlen, da sie die Oberfläche verkratzen und Korrosionslöcher verursachen können. Verwenden Sie keine chloridhaltigen Mittel, da diese Rost verursachen und somit kontraindiziert sind. Salzsäure oder Eisenprodukte sind bei längerem Kontakt ebenfalls nicht zu empfehlen.

**SEHR WICHTIG:** Nach der Verwendung des Produkts muss es gründlich abgetrocknet werden (mit einem weichen Tuch), da Feuchtigkeit zu Korrosion an den Metallschränken führt.





## FARBEN



RAL  
9010



RAL  
9001



RAL  
1017



RAL  
1021



RAL  
2004



RAL  
4010



RAL  
3017



RAL  
3000



RAL  
3005



RAL  
4005



RAL  
6029



RAL  
6034



RAL  
5015



RAL  
5023



RAL  
5010



RAL  
8025



RAL  
7035



RAL  
9006



RAL  
7036



RAL  
7016



RAL  
9005

## SCHLÖSSER



Standard



Polyamid Drehriegel-  
verschluss für  
Vorhangschlösser



Metallischer Drehriegel-  
verschluss für  
Vorhangschlösser 1



Metallischer Drehriegel-  
verschluss für  
Vorhangschlösser 2



Metallgriff



Münzschloß  
(Pfandschloß,  
Münzrückgabe)



Münzschloß (Kas-  
sierschloß, mit  
Münzsammelbox)



Manuelles Kombi-  
nationschloß



NEXT 1



NEXT 2



SOLA



VERSA MINI



TELEC



ELOCK



PROXI 2



PROXI 3



VERSA MINI



Schloss mit Verrie-  
gelung

## OPTIONEN



Briefkastenschlitz



Schrägdach



Aufsatzschrank



Beine aus Stahl



Antibakterielle  
Epoxid-Pulverbeschichtung



Spiegel






Nylonarmband




Elastisches Spira-  
larmband




# KOMBINATIONEN UND MAßE



## SERIE STV3



**STV3-40/1**  
COD: 44831  
25,9kg · 0,29m<sup>3</sup>




**STV3-40/2**  
COD: 44832  
45,8kg · 0,57m<sup>3</sup>




**STV3-40/3**  
COD: 44833  
65,7kg · 1,08m<sup>3</sup>

## SERIE STV4



**STV4-40/1**  
COD: 44841  
28kg · 0,29m<sup>3</sup>



**STV4-40/2**  
COD: 44842  
50kg · 0,57m<sup>3</sup>




**STV4-40/3**  
COD: 44843  
69kg · 1,08m<sup>3</sup>



# KOMBINATIONEN UND MAßE


## SERIE STV5



**STV5-40/1**  
COD: 44851  
29kg · 0,29m<sup>3</sup>




**STV5-40/2**  
COD: 44852  
52kg · 0,57m<sup>3</sup>



**STV5-40/3**  
COD: 44853  
72kg · 1,08m<sup>3</sup>

## SERIE STV6



**STV6-40/1**  
COD: 44861  
30kg · 0,29m<sup>3</sup>




**STV6-40/2**  
COD: 44862  
54kg · 0,57m<sup>3</sup>



**STV6-40/3**  
COD: 44863  
78kg · 1,08m<sup>3</sup>


## SERIE STV8



**STV8-40/1**  
COD: 44881  
31kg · 0,29m<sup>3</sup>



**STV8-40/2**  
COD: 44882  
56kg · 0,57m<sup>3</sup>



**STV8-40/3**  
COD: 44883  
81kg · 1,08m<sup>3</sup>



## KOMBINATIONEN UND MAßE

### NÜTZLICHE BOHRUNG (mm)

| MODELL | NÜTZLICHE BOHRUNG (mm) |        |       |
|--------|------------------------|--------|-------|
|        | HÖHE                   | BREITE | FONDS |
| STV2   | 834                    | 250    | 473   |
| STV3   | 550                    | 250    | 473   |
| STV4   | 408                    | 250    | 473   |
| STV5   | 323                    | 250    | 473   |
| STV6   | 266                    | 250    | 473   |
| STV8   | 195                    | 250    | 473   |