

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CASIERS VISITABLES

SÉRIE STV

























SÉRIE STV4 4 porte par colonne



SÉRIE STV5 5 porte par colonne



SÉRIE STV6 6 porte par colonne



SÉRIE STV8 8 porte par colonne









CARACTÉRISTIQUES

Fabriqués en tôle d'acier laminé à froid qualité DC01, selon la norme européenne EN10130 avec un contenu en carbone inférieur à 0.12%.

Epaisseur de 0.6 mm.

Traitement avant passage en peinture de passivation, dégraissage avec phosphatation d'acide.

Séché au four à 180°C pendant 15 minutes.

Peintes avec peinture en poudre Epoxy par moyen de cabines robotisés.

Corps

Peint en gris RAL 7035 Micro-texturé, épaisseur de la peinture minimum de 50 micromètres.

Portes

Portes peintes en bleu RAL 5010 micro-texturé o gris RAL 7035.

Micro-texturé épaisseur minimum 50 microns.

Encadré, une seule touche ouvre l'ensemble du cadre.

Charnières occultes.

Porte étiquette.

Serrures à cylindre chromé inclues deux clés.

Nettoyage

Il peut être facilement nettoyé avec des produits de nettoyage neutres et non agressifs tels que des nettoyants pour vitres, des nettoyants universels, etc. à l'aide d'un chiffon doux. L'utilisation de paille de fer ou de produits similaires n'est pas recommandée, car ils risquent de rayer la surface et de créer des piqûres de corrosion. Ne pas utiliser de produits contenant des chlorures, qui sont contre-indiqués car ils provoquent de la rouille. L'acide chlorhydrique ou les produits à base de fer en contact prolongé sont également déconseillés.

TRÈS IMPORTANT: après utilisation, le produit doit être soigneusement séché (à l'aide d'un chiffon doux), car l'humidité provoque la corrosion des casiers métalliques.

















COULEURS



SERRURES



Standard: Serrure



Poignée cadenassa-ble en polyamide (cadenas én option)



Poignée métallique 1 (cadenas à combinasion en





Poignée métallique 2 (cadenas à combinasion en



Poignée en métal



Monnaveur (monnaie réversible)



son et clef de



Serrure á combinai-son et clef de



Serrure électronique



Serrure de proximité PROXI 2



Serrure électronique de 4 chiffres TELOCK



Serrure électronique de 4 chiffres SOLOCK





Serrure électronique de 4 chiffres FYLOCK



émergence

de 4 chiffres TELEC

OPTIONS



Rainure pour boîte á lettres



Toit incliné





Casier en réhausse



Pieds en acier





Miroir



Bracelet en nylon



Bracelet élastique















COMBINAISONS ET MESURES


SÉRIE STV2










SÉRIE STV3









SÉRIE **STV4**






















COMBINAISONS ET MESURES


SÉRIE STV5









SÉRIE STV6









SÉRIE **STV8**



















COMBINAISONS ET MESURES

DIMENSIONS INTÉRIEURES (mm)

		400	
SÉRIE	Н	L	Р
STV2	834	250	473
STV3	550	250	473
STV4	408	250	473
STV5	323	250	473
STV6	266	250	473
STV8	195	250	473