

FICHA TÉCNICA

TAQUILLAS ESPECIALES

TAQUILLA DE LAVANDERÍA

by MEGABLOK

CARACTERÍSTICAS

Fabricadas en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0.6 mm.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180ºC durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Cuerpo y puerta en gris RAL 7035 Microtexturado, espesor mínimo de 50 micras.

Puerta con refuerzo y roseta de ventilación.

Frontal abierto para la introducción de la ropa.

Bandeja inclinada para impedir la extracción de ropa del interior.

Ganchos para sujetar la bolsa recolectora (bolsa no incluida).

Cerradura de cilindro cromada, con dos llaves de usuario.

COLORES

RAL 9010	RAL 9001	RAL 1017	RAL 1021	RAL 2004	RAL 4010	RAL 3017	RAL 3000	RAL 3005	RAL 4005	RAL 6029
RAL 6034	RAL 5015	RAL 5023	RAL 5010	RAL 8025	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7036	RAL 7016	RAL 9005	

CERRADURAS

Estándar: Cerradura de llave

Pomo en poliamida

Pomo metálico 1

Pomo metálico 2

Tirador metálico

Monedero (moneda retornable)

Monedero + cajetín depósito

Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELEC

Cerradura de proximidad PROXI 2

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELOCK

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos SOLOCK

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos FYLOCK

COMBINACIONES Y MEDIDAS



TL-1
COD: 42100

MODELO	MEDIDAS INTERIORES (mm)		
	ALTO	ANCHO	FONDO
TL-1	1.724	333	473