

FICHA TÉCNICA  
**TAQUILLAS ESPECIALES**  
*TAQUILLA DE LAVANDERÍA*



# CARACTERÍSTICAS

Fabricadas en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0.6 mm.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Cuerpo y puerta en gris RAL 7035 Microtexturado, espesor mínimo de 50 micras.

Puerta con refuerzo y roseta de ventilación.

Frontal abierto para la introducción de la ropa.

Bandeja inclinada para impedir la extracción de ropa del interior.

Ganchos para sujetar la bolsa recolectora (bolsa no incluida).

Cerradura de cilindro cromada, con dos llaves de usuario.





# COLORES METÁLICOS

## COLORES ESTÁNDAR



**RAL 5010**  
Azul genciana  
Código HEX: #004f7c



**RAL 7035**  
Gris luminoso  
Código HEX: #c5c7c4

## GRUPO 1




**RAL 9010**  
Blanco puro  
Código HEX: #f1ece1



**RAL 3000**  
Rojo  
Código HEX: #a72920



**RAL 6034**  
Turquesa pastel  
Código HEX: #7aacac




**RAL 7016**  
Gris antracita  
Código HEX: #383e42



**RAL 9005**  
Negro intenso  
Código HEX: #0e0e10

## GRUPO 2



**RAL 9001**  
Blanco crema  
Código HEX: #e9e0d2



**RAL 1017**  
Amarillo azafrán  
Código HEX: #f6a950



**RAL 1021**  
Amarillo colza  
Código HEX: #f6b600



**RAL 2004**  
Naranja puro  
Código HEX: #e25303



**RAL 3017**  
Rosa  
Código HEX: #cb555d



**RAL 3005**  
Rojo vino  
Código HEX: #59191f



**RAL 4005**  
Lila azulado  
Código HEX: #76689a



**RAL 6029**  
Verde menta  
Código HEX: #006f3d



**RAL 5015**  
Azul celeste  
Código HEX: #007cb0



**RAL 5023**  
Azul lejanía  
Código HEX: #42698c



**RAL 9006**  
Aluminio blanco  
Código HEX: #a1a1a0



**RAL 7036**  
Gris platino  
Código HEX: #979392


# CERRADURAS



**Cerradura de llave**  
Para puerta metálica




**Cerradura de resbalón**  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato




**Pomo poliamida**  
Para puerta metálica




**Pomo metálico tuerca**  
Para puerta metálica



**Pomo metálico**  
Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



**Tirador metálico**  
Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato




**Monedero (moneda retornable)**  
Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato




**Monedero + cajetín depósito**  
Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



**Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia**  
Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



**TELEC**  
**Cerradura electrónica de combinación**  
Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



**PROXI**  
**Cerradura electrónica de proximidad**  
Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



**TELOCK**  
**Cerradura electrónica de combinación**  
Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato




**SOLOCK**  
**Cerradura electrónica de combinación**  
Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



**FYLOCK**  
**Cerradura electrónica**  
Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



# COMBINACIONES Y MEDIDAS



**TL-1**

**400**

**Alto x Ancho x Fondo**

**TL-1**

**1.724x333x473 mm**

# SUJECCIÓN A PARED

## Recomendación de instalación

Se aconseja fijar la taquilla a la pared para garantizar su estabilidad y prevenir posibles vuelcos durante el uso.

Seleccionar los tornillos, arandelas y tacos más adecuados en función de la pared a la que se vaya a anclar.

Herrajes no incluidos.

