

TECHNISCHES DATENBLATT
METALLSCHRÄNKE
BÜRO- UND WERKSTATTSSCHRÄNKE
by  **MEGABLOK**





ARM-05



ARM-08



ARM-01

CHARAKTERISTIKEN

Geschweißtes Monoblock-Gehäuse aus kaltgewalztem Stahlblech, Qualität DC01, gemäß der europäischen Norm EN 10130 mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,12%. Dicke von 0,8 mm.

Punktschweißverfahren.

Behandlung vor der Lackierung mit Passivierung und Entfettung mit amorpher Phosphatierung.

Trocknen im Ofen bei 180°C für 15 Minuten.

Lackierung mit Epoxid-Polyester-Pulverlack in robotisierten Kabinen.

Gehäuse und Türen in Grau RAL 7035 Mikrostrukturiert. Mindestdicke von 50 Mikron.

Drei-Punkt-Schloss mit zwei Schlüsseln.

Versenkter Griff.

Einlegeböden mit Führungen für Hängemappen.

Einschließlich Fächer.

Aluminiumbügel (Modelle ARM03, ARM04, ARM06, ARM08 und ARM09).



Versenkter Griff



ARM05



ARM08

FARBEN

RAL 9010	RAL 9001	RAL 1017	RAL 1021	RAL 2004	RAL 4010	RAL 3017	RAL 3000	RAL 3005	RAL 4005	RAL 6029
RAL 6034	RAL 5015	RAL 5023	RAL 5010	RAL 8025	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7036	RAL 7016	RAL 9005	

OPTIONEN



Zusätzliche Tablets



Abnehmbar



Rostfreier Stahl



INOX

KOMBINATIONEN UND MAßE




ARM01
COD: 19001




ARM02
COD: 19002



ARM03
COD: 19003



ARM04
COD: 19004



ARM05
COD: 90001



ARM06
COD: 19006



ARM07
COD: 19007



ARM08
COD: 19008



ARM09
COD: 19009

KOMBINATIONEN UND MAßE

NÜTZLICHE BOHRUNG (mm)

MODELL	900		
	HÖHE	BREITE	FONDS
ARM01	1.800	795	366
ARM02	1.800	390	366
ARM03	1.800	390	366
ARM04	1.800	390	366
ARM05	850	795	366
ARM06	1.800	390	366
ARM07	1.800	390	366
ARM08	1.800 (1544-220)	390	366
ARM09	1.800 (1544-220)	795	366