

TECHNISCHES DATENBLATT
SCHLIEßFÄCHER

SERIE BANCO, MINI und SUPERMARKET

by  **MEGABLOK**





CHARAKTERISTIKEN

Geschweißter Monoblock-Schrank aus kaltgewalztem Stahlblech, Qualität DC01, gemäß der europäischen Norm EN 10130 mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,12%.

Dicke von 0,8 mm.

Punktschweißverfahren.

Behandlung vor der Lackierung mit Passivierung und Entfettung mit Phosphatierung-amorpher Phosphatierung.

Trocknen im Ofen bei 180°C für 15 Minuten.

Lackierung mit Epoxid-Polyester-Pulverlack in robotisierten Kabinen.

Korpus und Türen in RAL 7035 Mikrostruktur grau, Mindeststärke 50 Mikron.

Verchromtes Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.

Inklusive Schrauben zum Verbinden der Schränke.

Monoblock-Bauweise.



SERIE **BANCO**



SERIE **MINI**




SERIE
SUPERMERCADO VERTICAL



SERIE
SUPERMERCADO METACRILATO

FARBEN




SCHLÖSSER



Das Schließfach MINI5P unterstützt keine münzbetätigten Schlösser oder elektronische Schlösser.


OPTIONEN






KOMBINATIONEN UND MAßE

SERIE BANCO



TBC04P
COD: 91400
16kg · 0,11m³


CBC04P
COD: 91402
17,5kg · 0,11m³



TBC03P
COD: 91300
13kg · 0,08m³


CBC03P
COD: 91302
14kg · 0,08m³

SERIE MINI




TMIN4P
COD: 91200
12kg · 0,05m³

CMIN4P
COD: 91202
13,5kg · 0,05m³



TMIN3P
COD: 91100
9kg · 0,04m³

CMIN3P
COD: 91102
10kg · 0,04m³




MINISP
COD: 91000
9kg · 0,03m³




KOMBINATIONEN UND MAßE

SERIE SUPERMERCADO VERTICAL




TSVZ2P
COD: 95300 
13kg · 0,11m³

CSVZ2P
COD: 95302 
14kg · 0,11m³



TSVS2P
COD: 95400 
12kg · 0,1m³


CSVS2P
COD: 95402 
13kg · 0,1m³



TSVS1P
COD: 95500 
7kg · 0,05m³


CSVS1P
COD: 95502 
7kg · 0,05m³

SERIE SUPERMERCADO METACRILATO




TSVZ2PME
COD: 95333 
14kg · 0,11m³

CSVZ2PME
COD: 95303 
15kg · 0,11m³



TSVS2PME
COD: 95433 
13kg · 0,1m³

CSVS2PME
COD: 95403 
14kg · 0,1m³



TSVS1PME
COD: 95533 
8kg · 0,05m³

CSVS1PME
COD: 95503 
8,5kg · 0,05m³



KOMBINATIONEN UND MAßE

NÜTZLICHE BOHRUNG (mm)

MODELL	275		
	HÖHE	BREITE	FONDS
TBC04P / CBC04P	200	203	408
TBC03P / CBC03P	200	203	408
TMIN4P / CMIN4P	200	203	168
TMIN3P / CMIN3P	200	203	168
MINI5P	120	138	168
TSVZ2P / CSVZ2P	367	227	368
TSVS2P / CSVS2P	367	227	368
TSVS1P / CSVS1P	367	227	368
TSVZ2PME / CSVZ2PME	374	242	384
TSVS2PME / CSVS2PME	374	242	384
TSVS1PME / CSVS1PME	374	242	384