




## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS **CACIFOS**

*SÉRIES, BANCO, MINI e SUPERMERCADO*

*by*  **MEGABLOK**





## CARACTERÍSTICAS

Cacifo soldado monobloque, fabricação em chapa de aço laminado em frio, qualidade DC01, segundo a norma europeia EN 10130 com um conteúdo em carbono inferior a 0.12%.

Espessura de 0,8 mm.

Processos de soldadura por pontos.

Antes de pintar, tratamento de passivado e desengordurante com fosfatação amorfa.

Secagem no forno a 180° durante 15 minutos.

Cacifos pintados com pintura Epoxi-poliéster em pó por cabines robóticas.

Corpo e portas cinza claro RAL 7035 Microtexturado, espessura mínima de 50 microns.

Fechadura de chave, fornecemos duas chaves de usuário.

Inclui parafusos para a união dos cacifos.

Construção monobloque.



SÉRIE **BANCO**



SÉRIE **MINI**



SÉRIE  
**SUPERMERCADO VERTICAL**



SÉRIE  
**SUPERMERCADO METACRILATO**

## CORES

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RAL 9010 | RAL 9001 | RAL 1017 | RAL 1021 | RAL 2004 | RAL 4010 | RAL 3017 | RAL 3000 | RAL 3005 | RAL 4005 | RAL 6029 |
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RAL 6034 | RAL 5015 | RAL 5023 | RAL 5010 | RAL 8025 | RAL 7035 | RAL 9006 | RAL 7036 | RAL 7016 | RAL 9005 |          |

## FECHADURAS

|                                  |                                                       |                                                       |                                                       |               |                             |                                    |                                               |                                                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                  |                                                       |                                                       |                                                       |               |                             |                                    |                                               |                                                      |
| Padrão: Fechadura de llave       | Fechadura de cadeado em poliamida                     | Fechadura de cadeado em metal 1                       | Fechadura de cadeado em metal 2                       | Cabo de metal | Moedeiro (moeda retornável) | Moedeiro + caixinha para as moedas | Fechadura de combinação e chave de emergência | Fechadura electrónica, combinação de 4 dígitos TELEC |
|                                  |                                                       |                                                       |                                                       |               |                             |                                    |                                               |                                                      |
| Fechadura de proximidade PROXI 2 | Fechadura electrónica, combinação de 4 dígitos TELOCK | Fechadura electrónica, combinação de 4 dígitos SOLOCK | Fechadura electrónica, combinação de 4 dígitos FYLOCK |               |                             |                                    |                                               |                                                      |

Cacifo MINI5P não suporta moedeiros ou fechaduras electrónicas.


## OPÇÕES

|                      |                    |                      |                    |                   |         |
|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------|
|                      |                    |                      |                    |                   |         |
| Obertura para cartas | Placa de numeração | Porta de metacrilato | Pulseira de náilon | Pulseira elástica | Espelho |



## COMBINAÇÕES E MEDIDAS


### SÉRIE BANCO



#### **TBC04P**

COD: 91400


16kg · 0,11m<sup>3</sup>



#### **CBC04P**

COD: 91402

17,5kg · 0,11m<sup>3</sup>



#### **TBC03P**

COD: 91300

13kg · 0,08m<sup>3</sup>




#### **CBC03P**

COD: 91302

14kg · 0,08m<sup>3</sup>



### SÉRIE MINI



#### **TMIN4P**

COD: 91200


12kg · 0,05m<sup>3</sup>



#### **CMIN4P**

COD: 91202

13,5kg · 0,05m<sup>3</sup>



#### **TMIN3P**

COD: 91100


9kg · 0,04m<sup>3</sup>



#### **CMIN3P**

COD: 91102

10kg · 0,04m<sup>3</sup>



#### **MINISP**

COD: 91000


9kg · 0,03m<sup>3</sup>





## COMBINAÇÕES E MEDIDAS

### SÉRIE SUPERMERCADO VERTICAL




#### TSVZ2P

COD: 95300  
13kg · 0,11m<sup>3</sup>



#### CSVZ2P

COD: 95302  
14kg · 0,11m<sup>3</sup>




#### TSVS2P

COD: 95400  
12kg · 0,1m<sup>3</sup>



#### CSVS2P

COD: 95402  
13kg · 0,1m<sup>3</sup>



#### TSVS1P

COD: 95500  
7kg · 0,05m<sup>3</sup>




#### CSVS1P

COD: 95502  
7kg · 0,05m<sup>3</sup>



### SÉRIE SUPERMERCADO METACRILATO




#### TSVZ2PME

COD: 95333  
14kg · 0,11m<sup>3</sup>



#### CSVZ2PME

COD: 95303  
15kg · 0,11m<sup>3</sup>




#### TSVS2PME

COD: 95433  
13kg · 0,1m<sup>3</sup>



#### CSVS2PME

COD: 95403  
14kg · 0,1m<sup>3</sup>



#### TSVS1PME

COD: 95533  
8kg · 0,05m<sup>3</sup>



#### CSVS1PME

COD: 95503  
8,5kg · 0,05m<sup>3</sup>





## COMBINAÇÕES E MEDIDAS

| SÉRIE               | MEDIÇÕES INTERIORES (mm) |     |     |
|---------------------|--------------------------|-----|-----|
|                     | 275                      |     |     |
|                     | H                        | L   | L   |
| TBC04P / CBC04P     | 200                      | 203 | 408 |
| TBC03P / CBC03P     | 200                      | 203 | 408 |
| TMIN4P / CMIN4P     | 200                      | 203 | 168 |
| TMIN3P / CMIN3P     | 200                      | 203 | 168 |
| MINISP              | 120                      | 138 | 168 |
| TSVZ2P / CSVZ2P     | 367                      | 227 | 368 |
| TSVS2P / CSVS2P     | 367                      | 227 | 368 |
| TSVS1P / CSVS1P     | 367                      | 227 | 368 |
| TSVZ2PME / CSVZ2PME | 374                      | 242 | 384 |
| TSVS2PME / CSVS2PME | 374                      | 242 | 384 |
| TSVS1PME / CSVS1PME | 374                      | 242 | 384 |