




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CACIFOS

SÉRIE GOLF

by  **MEGABLOK**

GOLF



CARACTERÍSTICAS

Cacifo soldado monobloque, fabricação em chapa de aço laminado em frio, qualidade DC01, segundo a norma europeia EN 10130 com um conteúdo em carbono inferior a 0.12%.

Espessura de 0,8 mm.

Processos de soldadura por pontos.

Antes de pintar, tratamento de passivado e desengordurante com fosfatação amorfa.

Secagem no forno a 180° durante 15 minutos.

Cacifos pintados com pintura Epoxi-poliéster em pó por cabines robóticas.

Corpo e portas cinza claro RAL 7035 Microtexturado, espessura mínima de 50 microns.

Reinforced and ventilated doors.

Chrome-plated cylinder lock with two keys or coin box (1E coin returnable) with removable cylinder and 2 keys.

Including screws between lockers.

Monoblock construction.





CORES

RAL 9010	RAL 9001	RAL 1017	RAL 1021	RAL 2004	RAL 4010	RAL 3017	RAL 3000	RAL 3005	RAL 4005	RAL 6029
RAL 6034	RAL 5015	RAL 5023	RAL 5010	RAL 8025	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7036	RAL 7016	RAL 9005	

FECHADURAS



Padrão: Fechadura de llave



Fechadura de cadeado em poliamida



Fechadura de cadeado em metal 1



Fechadura de cadeado em metal 2



Cabo de metal



Moedeiro (moeda retornável)



Moedeiro + caixinha para as moedas



Fechadura de combinação e chave de emergência



Fechadura electrónica, combinação de 4 dígitosTELEC



Fechadura de proximidade PROXI 2



Fechadura electrónica, combinação de 4 dígitos TELOCK



Fechadura electrónica, combinação de 4 dígitos SOLOCK



Fechadura electrónica, combinação de 4 dígitos FYLOCK

OPÇÕES



Obertura para cartas



Placa de numeração



Bracelet em nylon




Pulseira elástica



Espelho



COMBINAÇÕES E MEDIDAS



TGOLF1P

COD: 99600
21kg · 0,37m³



CGOLF1P

COD: 99500
22kg · 0,37m³

