

TECHNISCHES DATENBLATT
SCHLIEßFÄCHER

METALLABTEILUNGEN

by  **MEGABLOK**





CHARAKTERISTIKEN

Geschweißter Monoblock-Schrank aus kaltgewalztem Stahlblech, Qualität DC01, gemäß der europäischen Norm EN 10130 mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,12%.

Dicke von 0,8 mm.

Punktschweißverfahren.

Behandlung vor der Lackierung mit Passivierung und Entfettung mit Phosphatierung-amorpher Phosphatierung.

Trocknen im Ofen bei 180°C für 15 Minuten.

Lackierung mit Epoxid-Polyester-Pulverlack in robotisierten Kabinen.

Korpus und Türen in RAL 7035 Mikrostruktur grau, Mindeststärke 50 Mikron.

Verchromtes Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln / Münzgeldbörse (1E-Münzpfand) mit abnehmbarem Zylinder und 2 Schlüsseln.

Inklusive Schrauben zum Verbinden der Schränke.

Monoblock-Bauweise.

Stapelbar. Kann zu Sets zusammengefügt werden.



SERIE 350




SERIE MINIBOX



SERIE LOCKER


FARBEN



SCHLÖSSER




OPTIONEN






KOMBINATIONEN UND MAßE

SERIE 350




DEP351
COD: 35010
7kg · 0,04m³

CON351
COD: 35011
8kg · 0,04m³



DEP352
COD: 35020
14kg · 0,09m³


CON352
COD: 35021
16kg · 0,09m³



DEP353
COD: 35030
21kg · 0,13m³


CON353
COD: 35031
22kg · 0,13m³

SERIE MINIBOX



BOX8P
COD: 11301
22kg · 0,14m³

SERIE LOCKER



LOC300
COD: 30010
8kg · 0,07m³

MODELL	NÜTZLICHE BOHRUNG (mm)		
	HÖHE	BREITE	FONDS
DEP351 / CON351	318	278	318
DEP352 / CON352	318	278	318
DEP353 / CON353	318	278	318
BOX8P	114	279	324
LOC300	458	228	418

For further information, please, do not hesitate to contact us by phone +34 976 50 54 88, or to have a look at our homepage: www.megablok.com