

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
**CONSIGNES**  
DÉPARTEMENTS DES MÉTAUX  
by  **MEGABLOK**





## CARACTÉRISTIQUES

Consigne soudée monoblok fabriquée en tôle d'acier laminée à froid, qualité DC01, selon norme européenne EN 10130 avec un contenu en carbone inférieur à 0.12%.

Épaisseur de 0.8 mm.

Procédure de soudure par points.

Traitement antérieur du laquage de passivation et dégraissage avec phosphatation amorphe.

Séchage dans un four à 180°C durant 15 minutes.

Laqué avec peinture époxy-polyester en poudre moyennant cabines robotisées.

Corps et portes en gris RAL 7035 Micro-texturé, épaisseur minimum de 50 micromètres.

Serrure de cylindre chromé avec deux clés ou serrure monnayeur (monnaie 1 euro récupérable) avec cylindre à 2 clés.

Inclus des vis d'union entre consignes.

Construction monoblok.

Empilable. Peuvent être assemblés pour former des ensembles.



SERIE 350




SERIE MINIBOX



SERIE LOCKER



## COULEURS



## SERRURES




## OPTIONS





# COMBINAISONS ET MESURES

## SÉRIE 350




**DEP351**  
COD: 35010  
7kg · 0,04m<sup>3</sup>

**CON351**  
COD: 35011  
8kg · 0,04m<sup>3</sup>



**DEP352**  
COD: 35020  
14kg · 0,09m<sup>3</sup>


**CON352**  
COD: 35021  
16kg · 0,09m<sup>3</sup>



**DEP353**  
COD: 35030  
21kg · 0,13m<sup>3</sup>


**CON353**  
COD: 35031  
22kg · 0,13m<sup>3</sup>

## SÉRIE MINIBOX



**BOX8P**  
COD: 11301  
22kg · 0,14m<sup>3</sup>

## SÉRIE LOCKER



**LOC300**  
COD: 30010  
8kg · 0,07m<sup>3</sup>

MESURES INTÉRIEURES (mm)

MODÈLE	H	L	P
DEP351 / CON351	318	278	318
DEP352 / CON352	318	278	318
DEP353 / CON353	318	278	318
BOX8P	114	279	324
LOC300	458	228	418

Pour plus d'infos, veuillez nous contacter au téléphone + 34 976 505 488 ou visiter notre site web [www.megablok.com](http://www.megablok.com)