




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CACIFOS
DEPARTAMENTOS DE METAL
by **MEGABLOK**





CARACTERÍSTICAS

Cacifo soldado monobloque, fabricação em chapa de aço laminado em frio, qualidade DC01, segundo a norma europeia EN 10130 com um conteúdo em carbono inferior a 0.12%.

Espessura de 0,8 mm.

Processos de soldadura por pontos.

Antes de pintar, tratamento de passivado e desengordurante com fosfatação amorfa.

Secagem no forno a 180° durante 15 minutos.

Cacifos pintados com pintura Epoxi-poliéster em pó por cabines robóticas.

Corpo e portas cinza claro RAL 7035 Microtexturado, espessura mínima de 50 microns.

Fechadura de chave, fornecemos duas chaves de usuário o moedeiro (1€ moeda retornável) com cilindro amovível e 2 chaves.

Inclui parafusos para a união dos cacifos.

Construção monobloque.

Empilháveis. Podem ser unidos para formar conjuntos.



SERIE 350




SERIE MINIBOX




SERIE LOCKER




CORES



FECHADURAS




OPÇÕES





COMBINAÇÕES E MEDIDAS

SÉRIE 350



DEP351

COD: 35010


7kg · 0,04m³



CON351

COD: 35011

8kg · 0,04m³



DEP352

COD: 35020


14kg · 0,09m³



CON352

COD: 35021

16kg · 0,09m³



DEP353

COD: 35030

21kg · 0,13m³




CON353

COD: 35031

22kg · 0,13m³



SÉRIE MINIBOX




BOX8P

COD: 11301

22kg · 0,14m³



SÉRIE LOCKER



LOC300

COD: 30010

8kg · 0,07m³



MODELO	MEDIÇÕES INTERIORES (mm)		
	H	L	L
DEP351 / CON351	318	278	318
DEP352 / CON352	318	278	318
DEP353 / CON353	318	278	318
BOX8P	114	279	324
LOC300	458	228	418