

TECHNISCHES DATENBLATT
SCHLIEßFÄCHER

SERIE CAS 400

by  **MEGABLOK**



CHARAKTERISTIKEN

Geschweißter Monoblock-Schrank aus kaltgewalztem Stahlblech, Qualität DC01, gemäß der europäischen Norm EN 10130 mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,12%.

Dicke von 0,8 mm.

Punktschweißverfahren.

Behandlung vor der Lackierung mit Passivierung und Entfettung mit Phosphatierung-amorpher Phosphatierung.

Trocknen im Ofen bei 180°C für 15 Minuten.

Lackierung mit Epoxid-Polyester-Pulverlack in robotisierten Kabinen.

Korpus und Türen in RAL 7035 Mikrostruktur grau, Mindeststärke 50 Mikron.

Verchromtes Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln oder Münzfach (1-Euro-Münze abrufbar) mit abnehmbarem Zylinder mit 2 Schlüsseln.

Inklusive Schrauben zum Verbinden der Schränke.

Monoblock-Bauweise.

Stapelbar. Kann zu Sets zusammengefügt werden.



CAS431




CAS432




CAS433


FARBEN



SCHLÖSSER




OPTIONEN




NÜTZLICHE BOHRUNG (mm)

MODELL	HÖHE	BREITE	FONDS
CAS431	318	278	318
CAS432	318	278	318
CAS433	458	228	418


KOMBINATIONEN UND MAßE



CAS431
COD: 35431
4kg · 0,031m³



CAS432
COD: 35432
7kg · 0,058m³



CAS433
COD: 35433
10kg · 0,085m³