

FICHA TÉCNICA
CONSIGNAS METÁLICAS
SERIE CONSIGNA PLUS





CARACTERÍSTICAS

Consigna soldada monoblok fabricada en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0.8mm.

Proceso de soldadura por puntos.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-políster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Cuerpo y puertas en gris RAL 7035 Microtexturado, espesor mínimo de 50 micras.

Cerradura de cilindro cromada con dos llaves.

Incluye tornillos de unión entre consignas.

Construcción monoblok.

Apilables. Se pueden unir para formar conjuntos.

Puertas metálicas

Pintadas en azul RAL 5010 o gris RAL 7035, acabado microtexturado.

Espesor mínimo de 50 micras.

Puerta tipo sandwich.

Bordes sin aristas cortantes.

Puertas en melamina

Puertas en melamina o melamina hidrófuga de diseño a dos caras. 19 mm de espesor. Canteado en PVC del mismo color que la puerta.

Puertas fenólicas

Fabricadas en tablero compacto de resinas fenólicas.

Material rígido, hidrófugo, antibacteriano e idóneo para zonas húmedas.

Altamente resistente al desgaste, por lo que resulta ideal para aplicaciones con un elevado índice de utilización y limpieza frecuente.

Núcleo de color negro.

Acorde a las normativas europeas EN 438-1 y EN 438-2. Densidad 1450 Kg/m³ según DIN 53479. Absorción del agua menor al 3%. Tablero de 12 mm de grosor. Cantos redondeados.


No precisa mantenimiento.



COLORES METÁLICOS



RAL 9010
Blanco puro
Código HEX: #f1ecef



RAL 9001
Blanco crema
Código HEX: #e9e0d2



RAL 1017
Amarillo azafrán
Código HEX: #f6a950



RAL 1021
Amarillo colza
Código HEX: #f6b600



RAL 2004
Naranja puro
Código HEX: #e25303



RAL 4010
Magenta tele
Código HEX: #bc4077



RAL 3017
Rosa
Código HEX: #cb555d



RAL 3000
Rojo
Código HEX: #a72920



RAL 3005
Rojo vino
Código HEX: #59191f



RAL 4005
Lila azulado
Código HEX: #76689a



RAL 6029
Verde menta
Código HEX: #006f3d



RAL 6034
Turquesa pastel
Código HEX: #7aacac



RAL 5015
Azul celeste
Código HEX: #007cb0




RAL 5023
Azul lejanía
Código HEX: #42698c



RAL 5010
Azul genciana
Código HEX: #004f7c



RAL 8025
Pardo pálido
Código HEX: #755847




RAL 7035
Gris luminoso
Código HEX: #c5c7c4




RAL 9006
Aluminio blanco
Código HEX: #a1a1a0



RAL 7036
Gris platino
Código HEX: # 979392




RAL 7016
Gris antracita
Código HEX: #383e42



RAL 9005
Negro intenso
Código HEX: #0e0e10




CERRADURAS




Cerradura de llave

Para puerta metálica



Cerradura de resbalón

Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




Pomo poliamida

Para puerta metálica




Pomo metálico tuerca

Para puerta metálica



Pomo metálico

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



Tirador metálico

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




**Cerradura de combinación 9520
y Llave de emergencia**

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




OPCIONES



Ranura buzón



Pintura antibacteriana




Pulsera elástica
Con posibilidad
de numeración




Placa de numeración




COMBINACIONES Y MEDIDAS



CAS431 PLUS



CAS432 PLUS



CAS433 PLUS

A la profundidad de los vestuarios, hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido:

Puerta metálica : 19 mm de espesor.

Puerta de melamina : 18 mm de espesor.

Puerta fenólica: 12 mm de espesor.