FICHA TÉCNICA

TAQUILLAS FENÓLICAS CON PERFILERÍA

SERIES V, T, M, C, P, B, Z y L

by MEGABLOK



MEGABLOK
ESPACIOS PARA CUIDAR DE TI

SERIE **FVP**
1 puerta por columna

SERIE **FTP**
2 puertas por columna

SERIE **FMP**
3 puertas por columna

SERIE **FCP**
4 puertas por columna

SERIE **FPP**
5 puertas por columna

SERIE **FBP**
6 puertas por columna

SERIE **FZP**
8 puertas por columna

SERIE **FLP**
2 puertas en **L**

CARACTERÍSTICAS

Fabricadas en tablero compacto de resinas fenólicas.

Material rígido, hidrófugo, antibacteriano e idóneo para zonas húmedas.

Altamente resistente al desgaste, por lo que resulta ideal para aplicaciones con un elevado índice de utilización y limpieza frecuente.

Núcleo de color negro.

Acorde a las normativas europeas EN 438-1 y EN 438-2.

Densidad 1450 Kg/m3 según DIN 53479.

Absorción del agua menor al 3%.

Tablero de 4 mm de grosor en los laterales, 10 mm en suelo y techo y 12 mm en puertas.

Tablero de 4 mm de grosor en trasera laterales más perfilería estabilizadora de aluminio.

Cantos redondeados.

No precisa mantenimiento.

Trasera fenólica ranurada de 4 mm de grosor, totalmente enmarcada.

Perfiles estabilizadores de aluminio.

Cerradura de resbalón con bombillo extraíble y llave maestra.

Patas en PVC regulables de 150 mm.

Barra portaperchas de aluminio con dos ganchos colgador en a.b.s. (Modelos FVP, FTP y FLP).

Bandeja superior (Modelo FVP).

Tornillería en acero inoxidable A2.

Placas de numeración incluidas.

Fácil limpieza

La superficie no porosa repele la suciedad. Se puede limpiar con facilidad, bien con detergentes químicos normales o con productos desinfectantes, ante los cuales el material es inalterable. En caso de limpiar grafitis se puede utilizar un disolvente orgánico sin riesgo de alteración de color. Resistente a residuos alimentarios y a tintes, ya que no afectan ni a las propiedades ni a la apariencia del compacto fenólico.

La lana de acero o productos similares, no están recomendados, puesto que pueden arañar la superficie y crear picaduras de corrosión. Ponga especial cuidado en el uso de materiales que contengan cloruros, pues están contraindicados ya que causan oxidación. El ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado tampoco están recomendados. Nunca use limpiadores de acero común para acero inoxidable.

COLORES

Cuerpo

Blanco
M-060

Puertas

Blanco F-085	Gris claro F-0074	Crema F-0851	Amarillo F-0010	Naranja F-0011	Rosa F-0232	Rojo F-0210	Verde claro F-0725	Verde oscuro F-6901	Turquesa F-2478

Burdeos F-0318	Azul claro F-0718	Azul oscuro F-0717	Aluminio F-0193	Gris oscuro F-0077	Negro F-0080	Madera Clara FM-100	Madera oscura FM-200	Wengue FF-405

CERRADURAS

Estándar: Cerradura de llave

Pomo en poliamida

Pomo metálico 1

Pomo metálico 2

Tirador metálico

Monedero (moneda retornable)

Monedero + cajetín depósito

Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELEC

Cerradura de proximidad PROXI 2

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELOCK

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos SOLOCK

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos FYLOCK

OPCIONES

Ranura buzón

Sobretecho inclinado

Zócalo fenólico

Lateral embellecedor

Pulsera de nylon

Pulsera de plástico

Retenedor de puerta a 90º

COMBINACIONES Y MEDIDAS

SERIE FVP



FVP-30/1
COD: 53501
31kg · **0,28**m³



FVP-30/2
COD: 53502
55kg · **0,54**m³



FVP-30/3
COD: 53509
79kg · **0,80**m³



FVP-30/4
COD: 53601
104kg · **1,07**m³



FVP-40/1
COD: 53505
37kg · **0,37**m³



FVP-40/2
COD: 53506
66kg · **0,72**m³



FVP-40/3
COD: 53602
96kg · **1,07**m³

SERIE FTP



FTP-30/1
COD: 53511
32kg · **0,28**m³



FTP-30/2
COD: 53512
56kg · **0,54**m³



FTP-30/3
COD: 53519
81kg · **0,80**m³



FTP-30/4
COD: 53605
106kg · **1,07**m³



FTP-40/1
COD: 53515
37kg · **0,37**m³



FTP-40/2
COD: 53516
67kg · **0,72**m³



FTP-40/3
COD: 53606
97kg · **1,07**m³

A la profundidad de los vestuarios, hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido:
Puerta fenólica: 12 mm de espesor.

COMBINACIONES Y MEDIDAS

SERIE **FMP**



FMP-30/1
COD: 53531
34kg · **0,28**m³



FMP-30/2
COD: 53532
62kg · **0,54**m³



FMP-30/3
COD: 53539
89kg · **0,80**m³



FMP-30/4
COD: 53609
116kg · **1,07**m³



FMP-40/1
COD: 53535
40kg · **0,37**m³



FMP-40/2
COD: 53536
74kg · **0,72**m³



FMP-40/3
COD: 53610
108kg · **1,07**m³

SERIE **FCP**



FCP-30/1
COD: 53521
37kg · **0,28**m³



FCP-30/2
COD: 53522
67kg · **0,54**m³



FCP-30/3
COD: 53529
97kg · **0,80**m³



FCP-30/4
COD: 53613
127kg · **1,07**m³



FCP-40/1
COD: 53525
44kg · **0,37**m³



FCP-40/2
COD: 53526
81kg · **0,72**m³



FCP-40/3
COD: 53614
118kg · **1,07**m³

A la profundidad de los vestuarios, hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido:
Puerta fenólica: 12 mm de espesor.

COMBINACIONES Y MEDIDAS

SERIE **FPP**



FPP-30/1
COD: 53551
40kg · **0,28**m³



FPP-30/2
COD: 53552
73kg · **0,54**m³



FPP-30/3
COD: 53559
105kg · **0,80**m³



FPP-30/4
COD: 53617
138kg · **1,07**m³



FPP-40/1
COD: 53565
47kg · **0,37**m³



FPP-40/2
COD: 53566
88kg · **0,72**m³



FPP-40/3
COD: 53618
128kg · **1,07**m³

SERIE **FBP**



FBP-30/1
COD: 53561
42kg · **0,28**m³



FBP-30/2
COD: 53562
78kg · **0,54**m³



FBP-30/3
COD: 53569
113kg · **0,80**m³



FBP-30/4
COD: 53621
149kg · **1,07**m³



FBP-40/1
COD: 53575
51kg · **0,37**m³



FBP-40/2
COD: 53576
94kg · **0,72**m³



FBP-40/3
COD: 53622
139kg · **1,07**m³

A la profundidad de los vestuarios, hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido:
Puerta fenólica: 12 mm de espesor.

COMBINACIONES Y MEDIDAS

SERIE FZP



FZP-30/1
COD: 53581
48kg · **0,28**m³



FZP-30/2
COD: 53582
89kg · **0,54**m³



FZP-30/3
COD: 53589
129kg · **0,80**m³



FZP-30/4
COD: 53625
170kg · **1,07**m³



FZP-40/1
COD: 53585
57kg · **0,37**m³



FZP-40/2
COD: 53586
108kg · **0,72**m³



FZP-40/3
COD: 53626
159kg · **1,07**m³

SERIE FLP



FLP-30/1
COD: 53541
38kg · **0,28**m³



FLP-30/2
COD: 53542
70kg · **0,54**m³



FLP-30/3
COD: 53549
101kg · **0,80**m³



FLP-30/4
COD: 53629
132kg · **1,07**m³



FLP-40/1
COD: 53545
44kg · **0,36**m³



FLP-40/2
COD: 53546
80kg · **0,71**m³



FLP-40/3
COD: 53630
117kg · **1,05**m³

A la profundidad de los vestuarios, hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido:
Puerta fenólica: 12 mm de espesor.