


TECHNISCHES DATENBLATT
PHENOLHARZ-KABINEN

by  **MEGABLOK**





For further information, please, do not hesitate to contact us by phone +34 976 50 54 88, or to have a look at our homepage: www.megablok.com

Überprüfung: 02
Datum: 01/04/2020



CHARAKTERISTIKEN

Hergestellt aus 12 mm starker Phenolharz-Kompaktplatte.

Steif, wasserabweisend, antibakteriell und für Nassbereiche geeignet.

Äußerst verschleißfest, daher ideal für Anwendungen mit hoher Beanspruchung und häufiger Reinigung.

Schwarzer Kern. Abgerundete Kanten.

In Übereinstimmung mit den europäischen Normen EN 438-1 und EN 438-2.

Dichte 1450 kg/m³ nach DIN 53479. Wasseraufnahme weniger als 3%.

Wartungsfrei.

Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)

Alle Beschläge aus rostfreiem Stahl AISI 304: Scharnier, offene/geschlossene Verurteilung und verstellbare Füße. Die Kabinen werden mit einem „U“-Profil an der Wand befestigt. Die Bekrönung der Kabinen ist aus Aluminiumprofilen gefertigt.

Sie werden demontiert geliefert.

Leicht zu reinigen

Die porenfreie Oberfläche ist schmutzabweisend. Sie ist leicht zu reinigen, entweder mit normalen chemischen Reinigungsmitteln oder mit Desinfektionsmitteln, gegen die das Material nicht anfällig ist. Bei der Reinigung von Graffiti kann ein organisches Lösungsmittel verwendet werden, ohne dass die Gefahr einer Verfärbung besteht. Beständig gegen Lebensmittelrückstände und Farbstoffe, da diese weder die Eigenschaften noch das Aussehen des Phenolkompekts beeinträchtigen.

Stahlwolle oder ähnliche Produkte werden nicht empfohlen, da sie die Oberfläche zerkratzen und Korrosionslöcher verursachen können. Besondere Vorsicht ist bei der Verwendung von chloridhaltigen Materialien geboten, da sie zu Rostbildung führen. Salzsäure oder Eisenprodukte sind bei längerem Kontakt ebenfalls nicht zu empfehlen. Verwenden Sie niemals herkömmliche Stahlreiniger für rostfreien Stahl.

FARBEN



OPTIONEN

INOX

Rostfreier Stahl
AISI 304.