



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
VESTIAIRES MONOBLOK-E

SÉRIES V, T, M, C, P, B, Z et 10

by  **MEGABLOK**





SERIE SV-E
1 porte par colonne



SERIE ST-E
2 portes par colonne



SERIE SM-E
3 portes par colonne



SERIE SC-E
4 portes par colonne




SERIE SP-E
5 portes par colonne



SERIE SB-E
6 portes par colonne



SERIE SZ-E
8 portes par colonne



SERIE SL-E
10 portes par colonne



CARACTÉRISTIQUES

Fabriqués en tôle d'acier laminé à froid qualité DC01, selon la norme européenne EN10130 avec un contenu en carbone inférieur à 0.12%.

Épaisseur de 0.6 mm.

Traitement avant passage en peinture de passivation, dégraissage avec phosphatation d'acide.

Séché au four à 180°C pendant 15 minutes.

Peintes avec peinture en poudre Epoxy par moyen de cabines robotisés.

Disjoncteur inclus.

Corps

Peint en gris RAL 7035 Micro-texturé, épaisseur de la peinture minimum de 50 micromètres.

Tablette et tringle porte-cintres dans la série SV.

Tringle porte-cintres dans la série ST.

Portes

Portes peintes en bleu RAL 5010 micro-texturé ou gris RAL 7035.

Micro-texturé épaisseur minimum 50 microns.

Double pliage sur le périmètre.

Bords sans arêtes coupantes et charnières occultes.

Porte étiquette.

Avec rosettes d'aération sur les séries SV, ST, SM et SC.

Serrures à cylindre chromé incluses deux clés.

Avec renfort longitudinal série SV.


Nettoyage

Il peut être facilement nettoyé avec des produits de nettoyage neutres et non agressifs tels que des nettoyeurs pour vitres, des nettoyeurs universels, etc. à l'aide d'un chiffon doux. L'utilisation de paille de fer ou de produits similaires n'est pas recommandée, car ils risquent de rayer la surface et de créer des piqûres de corrosion. Ne pas utiliser de produits contenant des chlorures, qui sont contre-indiqués car ils provoquent de la rouille. L'acide chlorhydrique ou les produits à base de fer en contact prolongé sont également déconseillés.


TRÈS IMPORTANT : après utilisation, le produit doit être soigneusement séché (à l'aide d'un chiffon doux), car l'humidité provoque la corrosion des casiers métalliques.



COULEURS




SERRURES



OPTIONS




OPTIONS ÉLECTRIQUES



Câbles USB




Prise électrique




Câbles USB et prise électrique

COMBINAISONS ET MESURES


SÉRIE SV




SV-30/1 e
COD: 72000



SV-30/2 e
COD: 72001



SV-40/1 e
COD: 72002



SV-40/2 e
COD: 72003

SÉRIE ST



ST-30/1 e
COD: 72004



ST-30/2 e
COD: 72005



ST-40/1 e
COD: 72006




ST-40/2 e
COD: 72007

SÉRIE SM



SM-30/1 e
COD: 72008



SM-30/2 e
COD: 72009




SM-40/1 e
COD: 72010



SM-40/2 e
COD: 72011

SÉRIE SC



SC-30/1 e
COD: 72012



SC-30/2 e
COD: 72013



SC-40/1 e
COD: 72014



SC-40/2 e
COD: 72015

SÉRIE SP



SP-30/1 e
COD: 72016



SP-30/2 e
COD: 72017



SP-40/1 e
COD: 72018



SP-40/2 e
COD: 72019


SÉRIE SB



SB-30/1 e
COD: 72020



SB-30/2 e
COD: 72021



SB-40/1 e
COD: 72022



SB-40/2 e
COD: 72023


SÉRIE SZ



SZ-30/1 e
COD: 72024



SZ-30/2 e
COD: 72025




SZ-40/1 e
COD: 72026



SZ-40/2 e
COD: 72027


SÉRIE S10




S10-30/1 e
COD: 72058



S10-30/2 e
COD: 72059



S10-40/1 e
COD: 72060



S10-40/2 e
COD: 72061