ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BANCOS DE VESTIÁRIO

BANCOS A MADEIRA DE TOLA

by MEGABLOK

BANC-ME-1000

BANC-ME-1500

BANC-ME-2000

CARACTERISTICAS

Chassi

Fabricado com tubo de aço de 1,5 mm de espessura.
Pintados com cor cinza RAL 7035 Microtexturada. Espessura mínima de 50 microns.
Tubo de aço de 30 x 30 mm.
Pintado com tinta em pó epóxi-poliéster em cabinas robotizadas.
Grande resistencia.
Pés reguláveis.
Com sapateiro.

Tampo de mesa (assento e sapateira)

Painel de fibras de média densidade com 19 mm de espessura revestido com papel decorativo impregnado de resinas melamínicas.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SUBSTRATO DE AGLOMERADO DE PARTÍCULAS

Propiedade	Método de ensaio	Requisito
Espessura (dentro e entre conselhos de administração)	UNE-EN 324-1	±0.3mm
Comprimento (entre nominal e real)	UNE-EN 324-1	±5.0mm
Anchura (entre nominal e real)	UNE-EN 324-1	±5.0mm
Esquadra	UNE-EN 324-2	2.0mm/m
Teor de humidade	UNE-EN 322	Entre 5% e 13%
Densidade (variação da densidade média de uma placa)	UNE-EN 323	±10%
Formaldeído (Classe E1)	UNE-EN 120	Menos de 8gr/100g de cartão seco

MEGABLOK
ESPAÇOS PARA CUIDAR DE VOCÊ

CORES MADEIRA

M-060 · M-34W · M-172 · M-155C · M-4AT · M-183 · M-34W · M-22G · M-35W

M-023 · M-U522 · M-72E · M-231 · MM-240 · M-52A · M-50D · M-51S · M-17N

M-75V · M-18N · M-99Q · M-06F

CORES CHASSI

RAL 9010 · RAL 9001 · RAL 1017 · RAL 1021 · RAL 2004 · RAL 4010 · RAL 3017 · RAL 3000 · RAL 3005 · RAL 4005 · RAL 6029

RAL 6034 · RAL 5015 · RAL 5023 · RAL 5010 · RAL 8025 · RAL 7035 · RAL 9006 · RAL 7036 · RAL 7016 · RAL 9005

OPÇOES

Fixação piso

Pés reguláveis

COMBINAÇÕES E MEDIDAS



BANC-ME-1A000
COD: 79008
12kg · **0,19**m³



BANC-ME-1500
COD: 79009
16,5kg · **0,29**m³



BANC-ME-2000
COD: 79011
20,5kg · **0,38**m³

Para maior informação pode contatar conosco no telefone **976 50 54 88**, ou entrar no nosso site web **www.megablok.com**

Revisão 01
Data: 01/04/2020