



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
OPEN SPACES
SÉRIE MAILBOX

by  **MEGABLOK**



CARACTÉRISTIQUES

Corps

Fabriqués en panneau d'agglomérat de fibres de densité moyenne de 16 mm d'épaisseur recouvert d'un papier (rôle) décoratif imprégné avec résines en mélamine. Finitions en PVC blanc.

Cet panneau accomplit minimum les caractéristiques spécifiées dans la norme UNEEN 312 pour panneau type P3:

Propriété	Flexion	MOE	Trac. Perp.	Trac. Sup.	Hinch. 24 h	Trac. Perp. (T-313)	Hinch. 24 h (T-313)	Trac. Perp. (T-100)
Essai	UNE-EN 310	UNE-EN 310	UNE-EN 319	UNE-EN 311	UNE-EN 317	UNE-EN 321	UNE-EN 321	UNE-EN 1087-1
Unités	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	%	N/mm ²	%	N/mm ²
3 a 4	- 13,0	- 1.800	- 0,50	- 0,80	- 17,0	- 0,18	- 15,0	- 0,09
> 4 a 6	- 14,0	- 1.950	- 0,50	- 0,80	- 16,0	- 0,18	- 14,0	- 0,09
> 6 a 13	- 15,0	- 2.050	- 0,45	- 0,80	- 14,0	- 0,15	- 14,0	- 0,09
> 13 a 20	- 14,0	- 1.950	- 0,45	- 0,80	- 14,0	- 0,13	- 13,0	- 0,08
> 20 a 25	- 12,0	- 1.850	- 0,40	- 0,80	- 13,0	- 0,12	- 12,0	- 0,07
> 25 a 32	- 11,0	- 1.700	- 0,35	- 0,80	- 13,0	- 0,10	- 12,0	- 0,07
> 32 a 40	- 9,0	- 1.550	- 0,30	- 0,80	- 12,0	- 0,09	- 11,0	- 0,06
> 40	- 7,0	- 1.350	- 0,25	- 0,80	- 12,0	- 0,08	- 11,0	- 0,06

(*) L'accomplissement de T-313 ou T-100 est suffisant.

Avec compartiment intérieur.

Fente pour boîte aux lettres dans chaque porte gauche.

Sans entretien.

Serrure à clé avec cylindre enlevable y clé passe. Avec deux clés d'utilisateur.

Pieds réglables en PVC de 150 mm.

Socle en mélamine inclus.


COULEURS

Corps

Portes en mélamine hydrofuge



M-060



M-060



M-34W



M-172




M-155C



M-4AT

Portes en mélamine



M-183



M-34W



M-22G



M-35W



M-023



M-U522



M-72E



M-231



MM-240



M-52A



M-50D



M-51S



M-17N



M-75V



M-18N



M-99Q



M-06F

SERRURES



Standard: Serrure à clé



Poignée cadenas-able en polyamide (cadenas en option)



Poignée métallique 1 (cadenas à combinaison en option)



Poignée métallique 2 (cadenas à combinaison en option)



Poignée en métal



Monnayeur (monnaie réversible)



Serrure à combinaison et clé de émergence



Serrure à combinaison et clé de émergence



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres NEXT 1



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres NEXT 2



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres SOLA



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres VERSA MINI



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres TELEC



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres ELOCK



Serrure de proximité PROXI 2



Serrure de proximité PROXI 3



Serrure de proximité VERSA MINI

OPTIONS



Boîte aux lettres intérieure



Numérotation



Séparateurs verticaux



Porte-manteau latéral



Portes en phénolique



Commode




Aimant




COMBINAISONS ET MESURES


SERIE MAILBOX-A




MAILBOX-A-30/1




MAILBOX-A-30/2




MAILBOX-A-30/3




MAILBOX-A-30/4



MAILBOX-A-40/1




MAILBOX-A-40/2




MAILBOX-A-40/3


SERIE MAILBOX-B




MAILBOX-B-30/1




MAILBOX-B-30/2




MAILBOX-B-30/3




MAILBOX-B-30/4



MAILBOX-B-40/1




MAILBOX-B-40/2




MAILBOX-B-40/3


SERIE MAILBOX-C




MAILBOX-C-30/1




MAILBOX-C-30/2




MAILBOX-C-30/3




MAILBOX-C-30/4



MAILBOX-C-40/1



MAILBOX-C-40/2



MAILBOX-C-40/3