



FICHA TÉCNICA  
**OPEN SPACES**  
*SERIE CUBIC*





# CARACTERÍSTICAS

## Cuerpo

Fabricada en tablero de aglomerado hidrófugo de fibras de densidad media, de 16 mm de espesor y recubierto con papel decorativo impregnado con resinas melamínicas. Canteado en PVC color blanco.

Este tablero cumple como mínimo las características especificadas en la norma UNE-EN 312 para tablero tipo P3:

Property	Flexion	MOE	Trac. Perp.	Trac. Sup.	Hinch. 24 h	Trac. Perp. (T-313)	Hinch. 24 h (T-313)	Trac. Perp. (T-100)
Ensayo	UNE-EN 310	UNE-EN 310	UNE-EN 319	UNE-EN 311	UNE-EN 317	UNE-EN 321	UNE-EN 321	UNE-EN 1087-1
Unidades	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	%	N/mm2	%	N/mm2
3 a 4	- 13,0	- 1.800	- 0,50	- 0,80	- 17,0	- 0,18	- 15,0	- 0,09
> 4 a 6	- 14,0	- 1.950	- 0,50	- 0,80	- 16,0	- 0,18	- 14,0	- 0,09
> 6 a 13	- 15,0	- 2.050	- 0,45	- 0,80	- 14,0	- 0,15	- 14,0	- 0,09
> 13 a 20	- 14,0	- 1.950	- 0,45	- 0,80	- 14,0	- 0,13	- 13,0	- 0,08
> 20 a 25	- 12,0	- 1.850	- 0,40	- 0,80	- 13,0	- 0,12	- 12,0	- 0,07
> 25 a 32	- 11,0	- 1.700	- 0,35	- 0,80	- 13,0	- 0,10	- 12,0	- 0,07
> 32 a 40	- 9,0	- 1.550	- 0,30	- 0,80	- 12,0	- 0,09	- 11,0	- 0,06
> 40	- 7,0	- 1.350	- 0,25	- 0,80	- 12,0	- 0,08	- 11,0	- 0,06

(\*) El cumplimiento de T-313 o T-100 es suficiente.

Con departamento interior.

Incluye patas.

## Opción puertas fenólicas

Fabricadas en tablero compacto de resinas fenólicas.

Material rígido, hidrófugo, antibacteriano e idóneo para zonas húmedas.

Altamente resistente al desgaste, por lo que resulta ideal para aplicaciones con un elevado índice de utilización y limpieza frecuente.

Núcleo de color negro.

Acorde a las normativas europeas EN 438-1 y EN 438-2. Densidad 1450 Kg/m3 según DIN 53479. Absorción del agua menor al 3%.

Tablero de 12 mm de grosor. Cantos redondeados.

No precisa mantenimiento.

## Trasera

Fabricada en tablero de aglomerado hidrófugo de fibras de densidad media, de 16 mm de espesor.

## Limpieza y mantenimiento


Los Open Spaces están diseñados para su instalación en entornos interiores secos, libres de humedad y sin exposición directa a agua.

En caso de que alguna de sus superficies o componentes entre en contacto con líquidos, se recomienda limpiar y secar de inmediato con un paño suave y absorbente, evitando que la humedad permanezca, ya que podría afectar a la durabilidad de los materiales y provocar corrosión en las partes metálicas.


No utilizar productos abrasivos ni de base ácida o clorada, ya que pueden dañar los acabados. Se aconseja emplear productos de limpieza neutros y no agresivos.

# COLORES MELAMINA

## COLORES MELAMINA HIDRÓFUGA



**BLANCO**  
M-060  
NCS Code: **S 0500-N**



**GRIS CLARO**  
M-34W  
NCS Code: **S 1502-B**



**ROJO**  
M-172  
NCS Code: **S1580-Y90R**




**AZUL OSCURO**  
M-55C  
NCS Code: **S 4050-R80B**



**GRIS OSCURO**  
M-4AT  
NCS Code: **7502-B**

## COLORES MELAMINA



**CREMA**  
M-183  
NCS Code: **S 0804-Y50R**



**AMARILLO**  
M-22G




**NARANJA**  
M-28G  
NCS Code: **S 0580-Y50R**



**ROSA**  
M-35W  
NCS Code: **S 1060-R30B**



**VERDE**  
M-023  
NCS Code: **S 1060-G40Y**



**AZUL CLARO**  
M-U522  
NCS Code: **S 1030-R80B**



**ALUMINIO**  
M-72E




**NEGRO**  
M-231  
NCS Code: **9000N**



**HAYA**  
MM-240



**ACACIA**  
M-50D



**ROBLE CALEDORIAN**  
M-515



**ROBLE JOPLIN**  
M-17N



**ROBLE AZABACHE**  
M-75V



**FRESNO TAIGA**  
M-18N



**CEMENTO APOLO**  
M-99Q



**CEMENTO TEIDE**  
M-06F

# COLORES FENÓLICOS



**BLANCO**

F-085


NCS Code: **S 0502-G50Y**



**GRIS CLARO**

F-0074

NCS Code: **S 2500-N**



**CREMA**

F-0851

NCS Code: **S 0505-Y30R**



**AMARILLO**

F-0010

NCS Code: **S 0580-Y10R**



**NARANJA**

F-0011

NCS Code: **S 0570-Y40R**



**ROSA**

F-0232

NCS Code: **S 1060-R20B**



**ROJO**

F-0210

NCS Code: **S 0580-Y90R**



**VERDE CLARO**

F-0725

NCS Code: **S 1060-G60Y**



**VERDE OSCURO**

F-6921

NCS Code: **S 2060-G30Y**



**TURQUESA**

F-2478

NCS Code: **S 3050-B30G**



**BURDEOS**

F-0318

NCS Code: **S 4050-R**



**AZUL CLARO**

F-0718


NCS Code: **S 1030-R90B**



**AZUL OSCURO**

M-0717

NCS Code: **2060-R90B**



**ALUMINIO**

F-0193


LRV - 47.2



**GRIS OSCURO**

F-0077

NCS Code: **S 7005-R50B**



**NEGRO**

F-0080

NCS Code: **S 9000-N**



**MADERA CLARA**

FM-100



**MADERA OSCURA**


FM-200

# CERRADURAS




## Cerradura de resbalón

Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



## Pomo metálico

Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato




## Tirador metálico

Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



## Monedero (moneda retornable)

Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato




## Monedero + cajetín depósito

Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



## Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia


Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



## TELEC

### Cerradura electrónica de combinación

Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



## PROXI

### Cerradura electrónica de proximidad

Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



## TELOCK

### Cerradura electrónica de combinación

Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



## SOLOCK

### Cerradura electrónica de combinación

Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



## FYLOCK


### Cerradura electrónica

Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato

# OPCIONES




Placa de numeración



Jardineras




Lateral embellecedor



Ruedas






Ranura buzón



Bandejas adicionales




# COMBINACIONES Y MEDIDAS



**CUBIC-SIMPLE-C-40/2**

**CUBIC-SIMPLE-D-40/2**

**CUBIC-SIMPLE-E-40/2**



**CUBIC-SIMPLE-C-40/3**

**CUBIC-SIMPLE-D-40/3**

**CUBIC-SIMPLE-E-40/3**