

FICHE TECHNIQUE

ARMOIRES DE BUREAU ET ATELIER

Caractéristiques

1

Armoire soudée monoblok fabriquée en tôle d'acier laminée à froid, qualité DC 01, selon norme européenne EN 10130 le contenu en carbone inférieur à 0.12%. Epaisseur de 0.8 mm.

Soudage à point moyennant un robot industrielle de "cinématique linéaire".

Traitement antérieur du laquage de passivation et dégraissage avec phosphatation amorphe.

Séchage dans un four à 180°C durant 10 minutes.

Laqué avec peinture époxy-polyester en poudre moyennant cabines robotisées.

Corps et portes en gris RAL 7035 Micro-texturé, Epaisseur de la peinture minimum de 50 micromètres.

Serrure de trois points de fermeture avec deux clés.

Poignée encastré.

Tablettes équipées avec des pour dossiers suspendus.

Tablettes Inclus.

Tringles porte cintres en alu inclus (dans les modèles ARM03, ARM04, ARM06, ARM08 y ARM09).

Options

Démontables.

En INOX AISI 304.



FICHE TECHNIQUE


ARMOIRES DE BUREAU ET ATELIER

Couleurs

2



RAL 9010



RAL 9001



RAL 1017



RAL 1021



RAL 2004



RAL 4010



RAL 3017



RAL 3000




RAL 3005



RAL 4005



RAL 6029



RAL 6034



RAL 5015



RAL 5023




RAL 5010



RAL 8025



RAL 7035
Standard



RAL 9006



RAL 7036



RAL 7016



RAL 9005

FICHE TECHNIQUE

ARMOIRES DE BUREAU ET ATELIER

Combinaisons et mesures

3

Code	Modèle	↑	↙	↔	Table. grande	Demi tablette	Séparation	Triangle porte c.
19001	ARM01	1900	900	420	4			
19002	ARM02	1900	900	420		4	1	
19003	ARM03	1900	900	420		4	1	1
19004	ARM04	1900	900	420		6	1	1
19006	ARM06	1900	900	420		6	1	2
19007	ARM07	1900	900	420		7	1	
19008	ARM08	1900	900	420	1	3	1	1
19009	ARM09	1900	900	420	1			1
90001	ARM05	950	900	420	2			



MOD. ARM05
 COD: 90001

MOD. ARM01
 COD: 19001



FICHE TECHNIQUE

ARMOIRES DE BUREAU ET ATELIER

Modelos y medidas

3



MOD. ARMO2
COD: 19002



MOD. ARMO3
COD: 19003



MOD. ARMO4
COD: 19004



MOD. ARMO6
COD: 19006



MOD. ARMO7
COD: 19007



MOD. ARMO8
COD: 19008



MOD. ARMO9
COD: 19009