



FICHA TÉCNICA
BANCOS EN MADERA Y ACERO





BANC-MINI



BANC-1-1500



BANC-2-1500



BANC-1-1000



BANC-3-1500-DC



BANC-4-1500

CARACTERÍSTICAS

Chasis

Fabricado en tubo de acero de 1.5 mm de grosor.

Pintados en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

Tubos perchero y patas fabricadas con tubo de acero de 25x25 mm.

Barra zapatero fabricadas con tubo de acero de 20x10 mm.

Gran resistencia y fácil montaje.

Las patas y los tubos perchero incluyen conteras PVC.

Listones






















Listones de madera de pino (90 mm de ancho x 16 mm grosor) recubiertos de barniz de poliuretano, calidad Flandes V. Madera proveniente de bosques sostenibles con certificado de cadena de custodia FSC.

Perchas

Fabricadas en zamak (aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre. Tenedureza y buena resistencia mecánica).

Modelo de tres ganchos.

COLORES CHASIS

										
RAL 9010	RAL 9001	RAL 1017	RAL 1021	RAL 2004	RAL 4010	RAL 3017	RAL 3000	RAL 3005	RAL 4005	RAL 6029
										
RAL 6034	RAL 5015	RAL 5023	RAL 5010	RAL 8025	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7036	RAL 7016	RAL 9005	

OPCIONES



Fijación al suelo




Contera regulable en altura




Repisa zapatero

COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE BANC-ECO-1



BANC-ECO-1-1000
 COD: 97010
 9,5kg · 0,16m³




BANC-ECO-1-1500
 COD: 97001
 12kg · 0,23m³




BANC-ECO-1-2000
 COD: 97020
 16kg · 0,31m³


SERIE BANC-2




BANC-ECO-2-1000
 COD: 97012
 16kg · 0,27m³ · 4 ↓




BANC-ECO-2-1500
 COD: 97013
 20kg · 0,35m³ · 7 ↓




BANC-ECO-2-2000
 COD: 97014
 25kg · 0,42m³ · 9 ↓



BANC-ECO-2-1000-DC
 COD: 97212
 28kg · 0,42m³ · 8 ↓




BANC-ECO-2-1500-DC
 COD: 97213
 38kg · 0,48m³ · 14 ↓



BANC-ECO-2-2000-DC
 COD: 97214
 48kg · 0,73m³ · 18 ↓

COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE BANC-ECO-3



BANC-ECO-3-1000

COD: 97022


21,5kg · 0,28m³ · 4 ↓



BANC-ECO-3-1500

COD: 97023


24,5kg · 0,36m³ · 7 ↓



BANC-ECO-3-2000

COD: 97024


29,5kg · 0,45m³ · 9 ↓



BANC-ECO-3-1000-DC

COD: 97222


37kg · 0,44m³ · 8 ↓



BANC-ECO-3-1500-DC

COD: 97223

44kg · 0,61m³ · 14 ↓




BANC-ECO-3-2000-DC

COD: 97224

54kg · 0,78m³ · 18 ↓

SERIE BANC-MINI




BANC-MINI

COD: 79004


8kg · 0,11m³

COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE BANC-1



BANC-1-1000
 COD: 79010
 9,5kg · 0,16m³




BANC-1-1500
 COD: 79001
 14kg · 0,23m³




BANC-1-2000
 COD: 97020
 18kg · 0,31m³


SERIE BANC-2




BANC-2-1000
 COD: 79012
 16kg · 0,23m³ · 4 ↓




BANC-2-1500
 COD: 79013
 24kg · 0,3m³ · 7 ↓




BANC-2-2000
 COD: 79014
 29kg · 0,31m³ · 9 ↓



BANC-2-1000-DC
 COD: 79212
 28kg · 0,46m³ · 8 ↓




BANC-2-1500-DC
 COD: 79213
 42kg · 0,6m³ · 14 ↓




BANC-2-2000-DC
 COD: 79214
 52kg · 0,62m³ · 18 ↓

COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE BANC-3




BANC-2-1000
 COD: 79012
 16kg · 0,23m³ · 4 ↓




BANC-2-1500
 COD: 79013
 24kg · 0,3m³ · 7 ↓




BANC-2-2000
 COD: 79014
 29kg · 0,31m³ · 9 ↓



BANC-2-1000-DC
 COD: 79212
 28kg · 0,46m³ · 8 ↓




BANC-2-1500-DC
 COD: 79213
 42kg · 0,6m³ · 14 ↓




BANC-2-2000-DC
 COD: 79214
 52kg · 0,62m³ · 18 ↓


SERIE BANC-4



BANC-4-1000
 COD: 79300
 11,5kg · 0,34m³



BANC-4-1500
 COD: 79325
 16,5kg · 0,51m³



BANC-4-2000
 COD: 79350
 20,5kg · 0,68m³