

INSTRUCCIONES DE USO

BANCOS EN MELAMINA

Características

1

Chasis

- Fabricado en tubo de acero de 1.5 mm de grosor.
- Pintados en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.
- Estructura soldada.
- Gran resistencia.
- Incluyen conteras de PVC.

Tablero (asiento y zapatero)

- Tablero de aglomerado de fibras de densidad media de 16 mm de espesor recubierto con papel decorativo impregnado con resinas melamínicas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SOPORTE AGLOMERADO


Propiedad	Método de ensayo	Requisito
Espesor (en un mismo tablero y entre tableros)	UNE-EN 324-1	±0.3mm
Longitud (entre nominal y real)	UNE-EN 324-1	±5.0mm
Anchura (entre nominal y real)	UNE-EN 324-1	±5.0mm
Escuadría	UNE-EN 324-2	2.0mm/m
Contenido en humedad	UNE-EN 322	Entre 5% y 13%
Densidad (variación sobre la densidad media de un tablero)	UNE-EN 323	±10%
Formaldehído (Clase E1)	UNE-EN 120	Menos de 8gr/100g tablero seco

INSTRUCCIONES DE USO


BANCOS EN MELAMINA

Colores chasis


2




RAL 9010




RAL 9001




RAL 1017




RAL 1021




RAL 2004




RAL 4010




RAL 3017




RAL 3000




RAL 3005




RAL 4005




RAL 6029




RAL 6034




RAL 5015




RAL 5023




RAL 5010




RAL 8025



RAL 7035
Estándar chasis




RAL 9006



RAL 7036



RAL 7016



RAL 9005

INSTRUCCIONES DE USO


BANCOS EN MELAMINA

Colores lamas

2




Blanco
Cód: MBLANCO-1



Gris claro
Cód: MV-157




Beig
Cód: MG-097




Amarillo
Cód: MY-115



Naranja
Cód: MN-035




Rosa
Cód: MW-035



Rojo
Cód: MX-017



Verde
Cód: MZ-025



Azul claro
Cód: MA-100



Azul oscuro
Cód: MA-200



Gris oscuro
Cód: MH-021



Negro
Cód: MM-168



Aluminio
Cód: MA-035



Haya
Cód: MM-240



Nogal
Cód: MM-500



Wengue
Cód: MM-100



Acacia
Cód: MM-150



Roble ceniza
Cód: MM-160



Roble claro
Cód: MM-600



Roble oscuro
Cód: MM-650



Razor claro
Cód: MM-700



Entelado claro
Cód: MM-800



Entelado oscuro
Cód: MM-850



Cuero claro
Cód: MM-900



Cuero oscuro
Cód: MM-950

INSTRUCCIONES DE USO


BANCOS EN MELAMINA

Opciones

3



Contera regulable en altura



Fijación al suelo

INSTRUCCIONES DE USO

BANCOS EN MELAMINA

Modelos y medidas

4

CÓD	MOD.	↑↓	↗	↔	kg	M ³
79008	BANC-ME-1000	480	325	1000	12	0,19
79009	BANC-ME-1500	480	325	1500	16,5	0,29
79011	BANC-ME-2000	480	325	2000	20,5	0,38

Unidades en milímetros



MOD: BANC-ME- 1000
CÓD: 79008



MOD: BANC-ME- 1500
CÓD: 79009



MOD: BANC-ME- 2000
CÓD: 79011