

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BANCOS EN ACERO

Características

1

Características

- Fabricado en tubo de acero de 1.5 mm de grosor.
- Pintados en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.
- Estructura soldada.
- Gran resistencia.
- Incluyen conteras de PVC.
- Apilables.
- Con zapatero.

Modelos y medidas

CÓD	MOD.	↑↓	↗↘	↔	kg	M ³
79100	BANC-H-1000	530	1000	350	12	0,19
79150	BANC-H-1500	530	1500	350	18	0,28
79200	BANC-H-2000	530	2000	350	24	0,37



MOD: BANC-H-1500
CÓD: 79150




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BANCOS CON ASIENTO EN MELAMINA DESMONTABLE

Colores

2



RAL 9010



RAL 9001



RAL 1017



RAL 1021



RAL 2004



RAL 4010



RAL 3017



RAL 3000




RAL 3005



RAL 4005



RAL 6029



RAL 6034



RAL 5015



RAL 5023




RAL 5010



RAL 8025




RAL 7035
Estándar chasis



RAL 9006



RAL 7036



RAL 7016



RAL 9005

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BANCOS CON ASIENTO EN MELAMINA DESMONTABLE

Opciones

3



Fijación al suelo