

FICHE TECHNIQUE

BANCS EN BOIS ET ACIER

Caractéristiques

1

Châssis

Fabriqu  en tube d'acier de 1.5 mm  paisseur.

Peint en gris RAL 7035 Micro-textur . Epaisseur de la peinture minimum de 50 microm tres.

Cadre, tubes pour fixation des lames avec crochets et pieds fabriqu s avec tube d'acier de 25x25 mm.

Repose chaussure fabriqu  avec des tubes d'acier de 20x10 mm

Grande r sistance et montage facile.


Bouchons en PVC inclus

Listons

Listones en bois de pin (90 mm de largeur x 16 mm  paisseur) laqu  avec vernis de polyur thane. Qualit  Flandres V. Bois provenant de f rets durables avec le Certificat de Cha ne de Control FSC.

Crochets

Fabriqu s en zamak (alliage de zinc avec aluminium, magn sium et cuivre. Duret  et bonne r sistance m canique). Mod le de trois crochets.




FICHE TECHNIQUE

BANCS EN BOIS ET ACIER

Colores chasis


2



RAL 9010



RAL 9001



RAL 1017



RAL 1021



RAL 2004




RAL 4010




RAL 3017




RAL 3000




RAL 3005



RAL 4005



RAL 6029



RAL 6034



RAL 5015




RAL 5023




RAL 5010




RAL 8025



RAL 7035
Standard



RAL 9006



RAL 7036



RAL 7016




RAL 9005

FICHE TECHNIQUE


BANCS EN BOIS ET ACIER

Options

3



Étagère pour chaussures



Fixation au sol



Pieds réglables

FICHE TECHNIQUE

BANCS EN BOIS ET ACIER

Combinaisons et dimensions

4

CÓD	MOD.	↑	↗	↔	kg	M ³	↓
79004	BANC-MINI	480	340	700	8	0,11	
79010	BANC-1-1000	480	340	1000	9,5	0,16	
79001	BANC-1-1500	480	340	1500	14	0,23	
79020	BANC-1-2000	480	340	2000	16	0,31	
79012	BANC-2-1000	1745	355	1000	16	0,23	4
79013	BANC-2-1500	1745	355	1500	24	0,3	7
79014	BANC-2-2000	1745	355	2000	29	0,31	9
79212	BANC-2-1000-DC	1745	685	1000	28	0,46	8
79213	BANC-2-1500-DC	1745	685	1500	42	0,6	12
79214	BANC-2-2000-DC	1745	685	2000	52	0,62	16
79022	BANC-3-1000	1800	355	1000	21,5	0,28	4
79023	BANC-3-1500	1800	355	1500	28,5	0,36	7
79024	BANC-3-2000	1800	355	2000	33,5	0,45	9
79222	BANC-3-1000-DC	1800	685	1000	37	0,48	8
79223	BANC-3-1500-DC	1800	685	1500	51	0,62	12
79224	BANC-3-2000-DC	1800	685	2000	61	0,64	16
79300	BANC-4-1000	810	420	1000	11,5	0,34	
79325	BANC-4-1500	810	420	1500	16,5	0,51	
79350	BANC-4-2000	810	420	2000	20,5	0,68	

FICHE TECHNIQUE

BANCS EN BOIS ET ACIER

Combinaisons et dimensions

4



BANC-1-1500



BANC-2-1500



BANC-2-1500-DC



BANC-3-1500



BANC-3-1500-DC



BANC-4-1500