

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CACIFOS
SÉRIES 350, MINIBOX e LOCKER
by **MEGABLOK**



CARACTERÍSTICAS

Cacifos série ECO fabricados com chapa de aço laminado em frio, qualidade DC01, segundo a norma europeia EN10130 com um conteúdo em carbono inferior ao 0,12%.

Espessura 0,8 mm.

Processo de soldadura por pontos.

Tratamento prévio antes da pintura, passivado e desengordurante com fosfatização amorfa.

Secando em forno a 180°C durante 15 minutos.

Pintado com pintura Epoxi-poliéster em pó na cabine de pintura.

Corpo e portas em cinzento RAL 7035 Microtexturizado, espessura mínima de 50 microns.

Fechadura de cilindro cromado com duas chaves ou porta-moedas (moeda de 1 euro recuperável) com cilindro amovível com 2 chaves.

Inclui parafusos para união entre compartimentos.

Construção monoblok.

Empilhável. Podem ser unidos para formar conjuntos.



SÉRIE **350**




SÉRIE **MINIBOX**



SÉRIE **LOCKER**

CORES



FECHADURAS




O série MINIBOX não aceita fechaduras que funcionem com moedas ou fechaduras electrónicas.

OPÇÕES



COMBINAÇÕES E MEDIDAS

SÉRIE 350




DEP351

COD: 35010
7kg · 0,04m³



CON351

COD: 35011
8kg · 0,04m³




DEP352

COD: 35020
14kg · 0,09m³



CON352

COD: 35021
16kg · 0,09m³



DEP353

COD: 35030
21kg · 0,13m³




CON353

COD: 35031
22kg · 0,13m³



COMBINAÇÕES E MEDIDAS


SÉRIE MINIBOX



BOX8P
COD: 11301
22kg · 0,14m³



SÉRIE LOCKER



LOC300
COD: 30010
8kg · 0,07m³



MODELO	MEDIÇÕES INTERIORES (mm)		
	A	L	L
DEP351 / CON351	318	278	318
DEP352 / CON352	318	278	318
DEP353 / CON353	318	278	318
DEP1B	1.004	278	318
DEP2B	661	278	318
BOX8P	114	279	324
LOC300	458	228	418