

# FICHE TECHNIQUE CONSIGNES

## Caractéristiques

# 1

Consigne soudée monoblok fabriquée en tôle d'acier laminée à froid, qualité DC01, selon norme européenne EN 10130 avec un contenu en carbone inférieur à 0.12%. Épaisseur de 0.8 mm.

Procédure de soudure par points.

Traitement antérieur du laquage de passivation et dégraissage avec phosphatation amorphe.

Séchage dans un four à 180°C durant 15 minutes.

Laqué avec peinture époxy-polyester en poudre moyennant cabines robotisées.

Corps et portes en gris RAL 7035 Micro-texturé, épaisseur minimum de 50 micromètres.

Serrure de cylindre chromé avec deux clés.

Inclus des vis d'union entre consignes.

Construction monoblok.




# FICHE TECHNIQUE


## CONSIGNES

### Couleurs

# 2



RAL 9010



RAL 9001




RAL 1017



RAL 1021



RAL 2004



RAL 4010




RAL 3017



RAL 3000




RAL 3005



RAL 4005



RAL 6029



RAL 6034




RAL 5015




RAL 5023




RAL 5010



RAL 8025



RAL 7035  
Standar




RAL 9006



RAL 7036



RAL 7016



RAL 9005




## FICHE TECHNIQUE CONSIGNES

### Options


# 3




Poignée cadénassable en polyamide  
(cadenas en option)



Poignée métallique (cadenas à  
combinaison en option)



Monnayeur (monnaie réversible)




Monnayeur + tirelire (monnaie non  
réversible)




Serrure à combinaison 9520 et clef  
de émergence




Serrure électronique à combinaison



Serrure électronique à combinaison



Serrure électronique à combinaison



Serrure électronique à combinaison



Serrure électronique à combinaison



Serrure de proximité



Serrure de proximité




Serrure de proximité



Rainure pour boîte à lettres



Plaque numérique



Bracelet en nylon



Bracelet élastique

# FICHE TECHNIQUE

## CONSIGNES

### Modelos y medidas

# 4

SERIE	CÓD	MOD.	↑	↔	↗	□	CERR.	kg	M <sup>3</sup>
BANCO	91300	TBCO3P	690	275	440	3	Serrure	13	0,08
BANCO	91302	CBCO3P	690	275	440	3	Monnayeur	14	0,08
BANCO	91400	TBCO4P	915	275	440	4	Serrure	16	0,11
BANCO	91402	CBCO4P	915	275	440	4	Monnayeur	17,5	0,11
MINI	91000	MINI5P	750	200	200	5	Serrure	9	0,03
MINI	91100	TMIN3P	690	200	200	3	Serrure	9	0,04
MINI	91102	CMIN3P	690	200	200	3	Monnayeur	10	0,04
MINI	91200	TMIN4P	915	200	200	4	Serrure	12	0,05
MINI	91202	CMIN4P	915	200	200	4	Monnayeur	13,5	0,05
SUPERMERCADO VERTICAL	95300	TSVZ2P	925	400	400	2	Serrure	13	0,11
SUPERMERCADO VERTICAL	95302	CSVZ2P	925	400	400	2	Monnayeur	14	0,11
SUPERMERCADO VERTICAL	95400	TSVS2P	800	400	400	2	Serrure	12	0,1
SUPERMERCADO VERTICAL	95402	CSVZ2P	800	400	400	2	Monnayeur	13	0,1
SUPERMERCADO VERTICAL	95500	TSVS1P	400	400	400	1	Serrure	7	0,05
SUPERMERCADO VERTICAL	95502	CSVZ1P	400	400	400	1	Monnayeur	7,5	0,05
SUPERMERCADO HORIZONTAL	95100	TSH2P	410	400	400	2	Serrure	12	0,09
SUPERMERCADO HORIZONTAL	95102	CSH2P	410	400	400	2	Monnayeur	13	0,09
SUPERMERCADO HORIZONTAL	95200	TSH3P	410	400	400	3	Serrure	19	0,14
SUPERMERCADO HORIZONTAL	95202	CSH3P	410	400	400	3	Monnayeur	21	0,14
SUPERMERCADO METACRILATO	95333	TSVZ2PME	925	300	400	2	Serrure	14	0,11
SUPERMERCADO METACRILATO	95303	CSVZ2PME	925	300	400	2	Monnayeur	15	0,11
SUPERMERCADO METACRILATO	95433	TSVS2PME	800	300	400	2	Serrure	13	0,1
SUPERMERCADO METACRILATO	95403	CSVZ2PME	800	300	400	2	Monnayeur	14	0,1
SUPERMERCADO METACRILATO	95533	TSVS1PME	400	300	400	1	Serrure	8	0,05
SUPERMERCADO METACRILATO	95503	CSVZ1PME	400	300	400	1	Monnayeur	8,5	0,05
MAXI	97305	TMAXI1P	1170	300	500	1	Serrure	12	0,18
MAXI	97300	CMAXI1P	1170	300	500	1	Monnayeur	13	0,18
MAXI	95600	TSV2PMAXI	800	300	500	2	Serrure	14	0,12
MAXI	95602	CSV2PMAXI	800	300	500	2	Monnayeur	15	0,12