



MEGABLOK

ESPACES **POUR PRENDRE SOIN DE VOUS**

FICHE TECHNIQUE **CONSIGNES** *SÉRIE GOLF*

GOLF

CARACTÉRISTIQUES

Consigne soudée monoblok fabriquée en tôle d'acier laminée à froid, qualité DC01, selon norme européenne EN 0130 avec un contenu en carbone inférieur à 0.12%. Épaisseur de 0.8 mm.

Procédure de soudure par points.

Traitement antérieur du laquage de passivation et dégraissage avec phosphatation amorphe.

Séchage dans un four à 180°C durant 15 minutes.

Laqué avec peinture époxy-polyester en poudre moyennant cabines robotisées.

Corps et portes en gris RAL 7035 Micro-texturé, épaisseur minimum de 50 micromètres.

Portes avec renfort et aération.


Serrure de cylindre chromé avec deux clés ou monnayeur (pièce de 1€ retournable) avec cylindre enlevable avec 2 clés.

Inclus des vis d'union entre consignes.

Construction monoblok.



COULEURS




SERRURES



OPTIONS



COMBINAISONS ET MESURES



TGOLF1P

COD: 99600

21kg · 0,37m³



CGOLF1P

COD: 99500

22kg · 0,37m³

