



FICHA TÉCNICA
CONSIGNAS
SERIE MARCO AMARRE



CARACTERÍSTICAS

Fabricado en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%. Espesor de 1.5mm en frontal, trasera y laterales.

Patatas de tubo de acero (35 mm x 35mm) de 1.5mm de grosor con fijaciones al suelo.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Color en gris RAL 7035 Microtexturado, espesor mínimo de 50 micras.

Monedero (moneda 1€ retornable) fabricado en zamak con cadena. Cilindro extraíble y amaestrado con 2 llaves. Los monederos se sirven montados en el frontal.

Se sirve desmontado. Fácil montaje.



MA900




MA1200




MA1500


COLORES




COMBINACIONES Y MEDIDAS



MA900
 COD: 90222
 18,5kg · 0,08m³
 5 Monederos



MA1200
 COD: 90322
 21kg · 0,09m³
 6 Monederos



MA1500
 COD: 90422
 23,5kg · 0,10m³
 8 Monederos