

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CHÂSSIS + BANC



CARACTÉRISTIQUES

Fabriquée en tube d'acier de 1.5 mm épaisseur.

Peint en gris RAL 7035 Micro-texturé.

Épaisseur de la peinture minimum de 50 micromètres.

Lamelles en bois de pin laqué en vernis de polyuréthane. (90 mm de largeur x 16 mm épaisseur) Qualité Flandres V. .

Bois provenant des forêts durables.

Bouchons en PVC inclus.

Tubes d'acier de 30x30 mm.

Repose chaussure fabriqué avec des tubes d'acier de 20x10 mm.

COULEURS

										
RAL 9010	RAL 9001	RAL 1017	RAL 1021	RAL 2004	RAL 4010	RAL 3017	RAL 3000	RAL 3005	RAL 4005	RAL 6029
										
RAL 6034	RAL 5015	RAL 5023	RAL 5010	RAL 8025	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7036	RAL 7016	RAL 9005	

COMBINE AVEC




VESTIAIRES ECO
by  MEGABLOK



VESTIAIRES MONOBLOK
by  MEGABLOK

MESURES



OPTION CONSIGNES POUR BANCS



Fabriqués en tôle d'acier laminé à froid qualité DC01, selon la norme européenne EN10130 avec un contenu en carbone inférieur à 0.12%. Epaisseur de 0.6 mm.

Traitement avant passage en peinture de passivation, dégraissage avec phosphatation d'acide.

Séché au four à 180°C pendant 15 minutes.

Peintes avec peinture en poudre Epoxy par moyen de cabines robotisés.

Peintes en bleu RAL 5010 micro-texturé o gris RAL 7035.

Micro-texturé épaisseur minimum 50 microns.

Avec rosettes d'aération.

Serrures à cylindre chromé.

Double pliage sur le périmètre.

Bords sans arêtes coupantes et charnières occultes.

