


 **MEGABLOK**



TAQUILLAS MONOBLOK PLUS

SERIES V, T, M, C, P, B y Z





SERIE SV-PLUS
1 puerta por columna



SERIE ST-PLUS
2 puertas por columna



SERIE SM-PLUS
3 puertas por columna



SERIE SC-PLUS
4 puertas por columna



SERIE SP-PLUS
5 puertas por columna



SERIE SB-PLUS
6 puertas por columna



SERIE SZ-PLUS
8 puertas por columna



SERIE SL-PLUS
2 puertas en L

CARACTERÍSTICAS

Taquillas soldadas monoblok fabricadas en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0.8 mm.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Cerraduras de resbalón con cilindro extraíble y llave amaestrada incluida.

Bisagras de cazoleta regulables, una de ellas con freno para cierre suave.

Cuerpo

Pintados en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

Bandeja soldada y colgador de aluminio para perchas en la serie SV.

Colgador de aluminio para perchas en la serie ST.

Cuerpo con refuerzo en el lateral que tiene las bisagras.

Puertas metálicas

Pintadas en azul RAL 5010 Microtexturado o gris RAL 7035.

Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

Puerta tipo sandwich.

Bordes sin aristas cortantes.

Opción puertas melamina

Puertas en melamina o melamina hidrófuga de diseño a dos caras. 19 mm de espesor. Canteado en PVC del mismo color que la puerta.

Opción puertas fenólicas

Fabricadas en tablero compacto de resinas fenólicas.

Material rígido, hidrófugo, antibacteriano e idóneo para zonas húmedas.

Altamente resistente al desgaste, por lo que resulta ideal para aplicaciones con un elevado índice de utilización y limpieza frecuente.


Núcleo de color negro.

Acorde a las normativas europeas EN 438-1 y EN 438-2. Densidad 1450 Kg/m³ según DIN 53479. Absorción del agua menor al 3%. Tablero de 12 mm de grosor. Cantos redondeados.


No precisa mantenimiento.



COLORES METÁLICOS



COLORES MELAMINA HIDRÓFUGA



COLORES FENÓLICOS



CERRADURAS



Estándar: Cerradura de resbalón



Pomo en poliamida



Pomo metálico 1



Pomo metálico 2



Tirador metálico



Monedero (moneda retornable)



Monedero + cajetín depósito



Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos NEXT 1



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos NEXT 2



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos SOLA



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos VERSA MINI



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELEC



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos ELOCK



Cerradura de proximidad PROXI 2



Cerradura de proximidad PROXI 3



Cerradura de proximidad VERSA MINI



Cerradura encastrable

OPCIONES



Ranura buzón



Sobretecho inclinado



Patas de acero



Pintura antibacteriana



Espejo




Pulsera de nylon




Pulsera de plástico

COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE SV-PLUS




SV-30/1-PLUS




SV-30/2-PLUS




SV-30/3-PLUS




SV-30/4-PLUS



SV-40/1-PLUS




SV-40/2-PLUS




SV-40/3-PLUS

SERIE ST-PLUS




ST-30/1-PLUS




ST-30/2-PLUS




ST-30/3-PLUS




ST-30/4-PLUS



ST-40/1-PLUS




ST-40/2-PLUS




ST-40/3-PLUS

SERIE SM-PLUS




SM-30/1-PLUS




SM-30/2-PLUS




SM-30/3-PLUS




SM-30/4-PLUS



SM-40/1-PLUS




SM-40/2-PLUS




SM-40/3-PLUS


SERIE SC-PLUS




SC-30/1-PLUS




SC-30/2-PLUS




SC-30/3-PLUS




SC-30/4-PLUS



SC-40/1-PLUS



SC-40/2-PLUS



SC-40/3-PLUS

Al fondo de todas las taquillas hay que sumarles el espesor del tipo de puerta escogida:


Puerta metálica: 19mm de espesor.

Puerta en melamina: 18mm de espesor.


Puerta fenólica: 12mm de espesor.

COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE SP-PLUS




SP-30/1-PLUS




SP-30/2-PLUS




SP-30/3-PLUS




SP-30/4-PLUS



SP-40/1-PLUS




SP-40/2-PLUS




SP-40/3-PLUS


SERIE SB-PLUS




SB-30/1-PLUS




SB-30/2-PLUS




SB-30/3-PLUS




SB-30/4-PLUS



SB-40/1-PLUS




SB-40/2-PLUS




SB-40/3-PLUS


SERIE SZ-PLUS




SZ-30/1-PLUS




SZ-30/2-PLUS




SZ-30/3-PLUS



SZ-30/4-PLUS



SZ-40/1-PLUS




SZ-40/2-PLUS




SZ-40/3-PLUS


SERIE SL-PLUS




SL-30/1-PLUS




SL-30/2-PLUS




SL-30/3-PLUS




SL-30/4-PLUS



SL-40/1-PLUS



SL-40/2-PLUS



SL-40/3-PLUS

Al fondo de todas las taquillas hay que sumarle el espesor del tipo de puerta escogida:

Puerta metálica: 19mm de espesor.

Puerta en melamina: 18mm de espesor.

Puerta fenólica: 12mm de espesor.