



FICHA TÉCNICA  
**TAQUILLAS MONOBLOK**  
*SERIES L2 y L4*





**SERIE SL2**  
**2** puertas en L  
por columna



**SERIE SL4**  
**4** puertas en L  
por columna

## CARACTERÍSTICAS

Taquillas soldadas monoblok fabricadas en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0.6 mm.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

### Cuerpo

Pintados en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

Colgador para perchas soldado y pintado.

Incluye patas de acero (grosor 1.5 mm) con conteras de polietileno en color negro.

### Puertas


Pintadas en azul RAL 5010 Microtexturado o gris RAL 7035. Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

Cerraduras de cilindro cromadas con dos llaves.

Puertas en L con refuerzo longitudinal y bisagras ocultas.



## COLORES



## CERRADURAS




## OPCIONES




# COMBINACIONES Y MEDIDAS


## SERIE SL2




**SL2-30/1**  
COD: 43041  
21kg · 0,29m<sup>3</sup>




**SL2-30/2**  
COD: 43042  
37,1kg · 0,57m<sup>3</sup>




**SL2-30/3**  
COD: 43043  
53,1kg · 0,86m<sup>3</sup>




**SL2-30/4**  
COD: 43143  
69,1kg · 1,14m<sup>3</sup>



**SL2-40/1**  
COD: 43044  
25kg · 0,38m<sup>3</sup>




**SL2-40/2**  
COD: 43045  
44kg · 0,76m<sup>3</sup>




**SL2-40/3**  
COD: 43145  
63kg · 1,14m<sup>3</sup>


## SERIE SL4




**SL4-30/1**  
COD: 43051  
21kg · 0,29m<sup>3</sup>




**SL4-30/2**  
COD: 43052  
37,1kg · 0,57m<sup>3</sup>




**SL4-30/3**  
COD: 43053  
53,1kg · 0,86m<sup>3</sup>




**SL4-30/4**  
COD: 43153  
69,1kg · 1,14m<sup>3</sup>



**SL4-40/1**  
COD: 43054  
25kg · 0,38m<sup>3</sup>



**SL4-40/2**  
COD: 43055  
44kg · 0,76m<sup>3</sup>



**SL4-40/3**  
COD: 43155  
63kg · 1,14m<sup>3</sup>

## COMBINACIONES Y MEDIDAS

### HUECO ÚTIL (mm)

MODELO	300			400		
	ALTO	ANCHO	FONDO	ALTO	ANCHO	FONDO
SL2	1.223/480	93/223	477	1.223/480	143/323	477
SL4	559/271	93/223	477	559/271	143/323	477